



БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА СВОИМИ РУКАМИ

ЗАЩИТА ЖИЛЬЯ ОТ «НЕПРОШЕННЫХ ГОСТЕЙ» И ПОЖАРА



УДК 654.9+643/645-049.5
ББК 38.48+38.711
М52

Серия основана в 2013 году

Мерников, А. Г.

М52 **Безопасность дома своими руками / А. Г. Мерников. — Москва : АСТ, 2013. — 48 с. : ил. — (Сделай сам).**

ISBN 978-5-17-081421-3.

Если вы относитесь к числу тех людей, которые, заботясь о безопасности своего дома или квартиры, стремятся все необходимые работы — от усиления замков до установления охранной сигнализации — выполнить самостоятельно, то это издание — для вас! С его помощью вы без особого труда освоите такие способы защиты жилища, как укрепление дверей, установка дверных глазков, цепочек и ограничителей, крепление решеток на окна, монтаж пожарной сигнализации и т. д. А пошаговое описание всех операций, наглядные иллюстрации и полезные советы помогут справиться с любой задачей.

Не упустите возможность защитить себя и своих близких, превратив ваш дом в надежную крепость.

УДК 654.9 + 643/645-049.5
ББК 38.48 + 38.711

ISBN 978-5-17-081421-3

© Подготовка, оформление.
ООО «Харвест», 2013
© ООО «Издательство АСТ»,
2013



Оглавление

Надежная дверь — путь к безопасности.....	5
Укрепим деревянную дверь.....	6
Усилим замки.....	10
Вставим дверные глазки.....	15
Установим дверную цепочку и ограничители.....	19
Установим металлическую дверь.....	21
Установим на окна решетки.....	28
Смонтируем роллеты.....	34
Установим пожарную сигнализацию.....	36
Установим охранную сигнализацию.....	38



Надежная дверь — путь к безопасности

Большую часть жизни человек проводит в стенах своего дома. Там он спит, отдыхает, питается, хранит свое имущество. Поэтому неслучайно английская поговорка «Мой дом — моя крепость» уже на протяжении многих столетий не теряет своей актуальности.

Входная дверь связывает ваше жизненное пространство с внешним миром и обеспечивает доступ в квартиру. В то же время она оберегает внутренний мир дома от внешнего с его неприятными атмосферными явлениями и нежелательными посетителями.

Во все времена жильцы стремились защитить свой дом или квартиру надежной входной дверью. В наши дни производством, продажей и установкой таких дверей занимаются многочисленные фирмы, среди которых, к сожалению, существует достаточное количество некомпетентных и недобросовестных. И если при покупке межкомнатной двери вы рискуете только определенной суммой денег, потраченной на некачественный товар, то, совершив ошибку в выборе своей «защитницы», можете потерять не только покой, здоровье и имущество, но даже жизнь.

Все наружные двери жилых домов и квартир по пожарным нормам должны быть только распашными. Как правило, такая дверь представляет собой единый дверной блок, который состоит из коробки, закрепленной в проеме стены, и навешенного на нее полотна.

Наружные двери, защищающие внутренние помещения от различных посягательств, и сами должны быть защищены от атмосферных воздействий, взлома и при этом иметь привлекательный внешний вид.





Укрепим деревянную дверь

Для изготовления входных дверей наиболее часто используется дерево. И это неслучайно, ведь древесина — материал природный, то есть самый экологически чистый. Помимо массы других положительных особенностей, дерево практично и долговечно.


По своей конструкции входные деревянные двери бывают изготовленными из целого массива, рамочными, или филенчатыми, (состоящими из обвязки и заполнения) и щитовыми (состоящими из деревянной рамы, облицованной с обеих сторон, и внутреннего наполнителя).

Наиболее распространенными, но при этом и наименее надежными, являются щитовые двери. Чаще всего их наполнитель состоит из досок или даже брусков, соединенных с двух сторон листами ДВП. Простукайте плотно своей двери — если вы будете слышать характерный глухой звук, скорее всего, у вас

щитовая дверь. Подобные двери достаточно часто пытаются усилить, оббив снаружи декоративной рейкой. Такая отделка существенно улучшает внешний вид двери, но прочности ей практически не добавляет. Гораздо лучше обить дверь сверху листами жести и уже поверх — рейкой.



Для того чтобы укрепить щитовую дверь, вам понадобятся листы жести толщиной 1,5–2 мм. Предварительно снимите с дверного полотна всю фурнитуру и положите его на пол внешней стороной вверх. Разметьте расположение крепежных отверстий и просверлите их.



Закрепите жести шурупами, углубив их в дерево не менее чем на 10 мм. При этом жести необходимо обогнуть вокруг двери и закрепить шурупами к торцам дверного полотна.