

16+

ГАЗЕТА «НАРОДНЫЙ СОВЕТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

№ 5, 2017

СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ УРОЖАЙ

ПРИШЛИТЕ СОВЕТ
И ВЫИГРАЙТЕ
1000
РУБЛЕЙ

- **КАК УМЕНЬШИТЬ
ОПАДЕНИЕ
ЗАВЯЗИ**
- **МОМОРДИКА –
ЭКЗОТИКА
НА УЧАСТКЕ**
- **КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ СОРНЯКОВ**
- **ЗА ЧТО МОГУТ
ОТОБРАТЬ ЗЕМЛЮ**



КАК УЗНАТЬ, ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ РАСТЕНИЯМ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

**ИЮньСКОЕ ОПАДЕНИЕ ЗАВЯЗИ:
КАК УМЕНЬШИТЬ ПОТЕРИ УРОЖАЯ**

4

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ

10

**МОМОРДИКА. ЧТО ЭТО
И СТОИТ ЛИ ЕЕ ВЫРАЩИВАТЬ?**

16

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

20

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА ИЮнь

24

ЛУННО-ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА ИЮнь

28

СОВЕТЫ ОТ ЗАЯДЛЫХ ДАЧНИКОВ

32

УКРЕПЛЯЕМ БЕРЕГА ДАЧНОГО ПРУДА

50

ДАЧНЫЕ ФАНТАЗИИ

56

СПОРЫ У МЕЖИ

58





Николай
ХРОМОВ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ К НАШЕМУ КОНСУЛЬТАНТУ, ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

ИЮньское ОПАДЕНИЕ ЗАВЯЗИ, ИЛИ КАК УМЕНЬШИТЬ ПОТЕРИ УРОЖАЯ

К каждому садоводу известно, что в июне плодовые деревья начинают активно сбрасывать завязь, порой пристовольная зона буквально усыпана тем, что впоследствии могло бы стать хорошим урожаем, и это печально.

Во всем мире опадение завязи в июне считается нормой и воспринимается как нечто неизбежное, «неизлечимое», однако это вовсе не так. На самом деле плодовые растения сбрасывают завязь не только потому, что «так нужно», а скорее оттого, что они просто не в состоянии прокормить такое количество плодов – иногда из-за недостатка влаги в почве, а чаще ввиду нехватки питания. Отсюда следует, что изменить ситуацию можно и нужно, стоит лишь обеспечить растение всем необходимым!

БОРЕМСЯ С ГУСЕНИЦАМИ

Конечно, полностью избавиться от июньского опадения завязи как такового мы не сможем, это действительно физиологический процесс, но снизить его количество сможем.

Итак, давайте для начала разбираться в причинах опадения завязи более подробно, и начнем с вредителей.

Всем известен такой неприятный вредитель, как плодожорка. Да, это бабочка, но вредят плодам ее гусеницы, они отрождаются из яйцеклада и стремятся к завязям, чтобы проникнуть внутрь, выесть семенную камеру, выбраться из плода и проникнуть в следующий.

Одна скромная на вид гусеница может угробить 4–5 плодов, а таких скромняжек могут быть сотни. Как вычислить вредителя? Повнимательнее осмотрите опавшие завязи: если обнаружите характерные червоточины, значит, нужно бить тревогу – срочно устанавливать на каждом стволе **ловчие пояса**, лучше липкие, да проверять их почаще и уничтожать гусениц, ну а на следующий год предотвратить атаку, установив липкие ловчие пояса в первых числах мая.

Одновременно с этим **не оставляйте опавшие завязи в пристовольной полосе, в них могут быть гусеницы**, которых вы не заметите.



НАСЫЩАЕМ ВЛАГОЙ

Идем далее – влажность почвы. Этот показатель очень важен, ведь питательные вещества поступают в растения именно в растворенном в воде виде. В сухой почве, даже богатой питательными веществами, растения будут голодать, питание поступать не сможет, а раз **нет питания и нечем прокормить плоды, то их нужно сбрасывать, чтоб спасти себя.** Так дерево и поступает, причем любое, неважно, яблоня это или персик.

Поэтому в период цветения и формирования завязи крайне важно обеспечить растения влаги. Это, конечно, не означает, что нужно бросить шланг и забыть о нем на пару дней – так вы не порадуете растение, а скорее погубите его, ведь почва перенасытится влагой и корни могут начать гнить.

Поливать нужно часто, много, но при этом умеренно. Одного ведра под взрослую яблоню или грушу раз в неделю катастрофически мало, так вы промочите только верхний слой почвы, и вода на следующий день испарится, не попав к корням. Промачивать почву нужно на 50–60 см, для чего **следует выливать под каждую яблоньку или грушу возрастом 4–6 лет 7–8 ведер воды с перерывом в 3–4 дня, а старше 6 лет – по 10–12 ведер,** конечно, если стоит жара и нет дождя. Кстати, поливать желательно отстоявшейся водой комнатной температуры, и прекрасно, если это вода дождевая. Собрать дождевую воду не так уж и сложно, можно поставить бочки под леи с крыши, с которых вода будет стекать прямо в них, а подогреет воду солнышко: все, что нужно, – это выкрасить их в черный цвет.



РЫХЛИМ И МУЛЬЧИРУЕМ

Большой расход воды? Да, но сократить расходы поможет рыхление почвы и мульчирование. Перед поливом грунт в приствольной полосе любой плодовой культуры нужно **разрыхлить на глубину 3–4 см, а после полива замульчировать** поверхность перегноем слоем в 2–3 см. Такой нехитрый прием позволит сохранить максимальное количество влаги в почве и не допустить ее испарения на следующий же жаркий день. Таким образом число поливов можно сократить и поливать растения не через 3–4 дня, а через 6–7 дней, то есть раз в неделю.

Этот прием особенно полезен жителям дачных участков, где зачастую бывают перебои с водой

и где мы бываем обычно по выходным, то есть раз в неделю.

И запомните: **мульча – это хорошо и полезно, но злоупотреблять ее слоем не следует**, как не следует и буквально ею окучивать дерево. **Слой мульчи должен отступать от ствола на 3–4 см**, особенно это касается косточковых культур, у которых очень чувствительная к избытку влаги корневая шейка, склонная к выпреванию.

Помимо мульчи сэкономить поливную воду может и **капельная установка**. Многие думают, что это сложно и дорого, на самом же деле все довольно просто. Капельницы, то есть трубки с отверстиями, стоят сущие копейки, их можно подсоединить к той же выкрашенной в черный цвет боч-

ке и дотянуть до приствольной зоны дерева. Вода из капельницы понемногу вытекает, увлажняя почву в необходимом количестве. Кстати, **в бочке помимо воды могут быть и растворенные удобрения**, это двойная выгода.

УДОБРЯЕМ

Кстати об удобрениях. Завязь может опадать по причине **нехватки любого элемента в почве: фосфора, азота или калия**.

Вот почему важно в весеннее время вносить под каждое деревце, предварительно разрыхлив и полив почву, **по столовой ложке**

нитроаммофоски, а в период цветения удобрять растения, внося под каждое по чайной ложке с горочкой суперфосфата и хлористого калия.

Последние **удобрения желательно вносить в растворенном виде**, то есть растворить эту дозу в ведре воды. Так удобрения быстрее попадут к корням, быстрее впитаются и дадут сигнал растению, что питания хватает, и оно сбросит гораздо меньшее количество завязи.

УЛУЧШАЕМ ДОСТУП К СВЕТУ

Свет, то есть его нехватка, — это еще одна причина того, что

РЕКЛАМА

АЛАТАР:

Реклама

уничтожает 28 видов садовых и огородных вредителей!

«АЛАТАР» — это универсальный препарат, он эффективен против множества вредителей (плодожорок, белянок, совок, листоверток, тлей, боярышницы, медяницы, листоблошек, белокрылок, растительноядных молей, долгоносиков, пилильщиков, луковой и морковной мухи и т.д.). Защищает от вредителей



большинство садовых и огородных культур (капусту, морковь, лук, грушу, яблоню, крыжовник, малину, землянику, цветы, декоративные кустарники и т.д.). «АЛАТАР» наносит по вредителям двойной удар, так как содержит сразу два действующих вещества: малатион и циперметрин. Он успешно подавляет даже устойчивые популяции вредителей и обладает синергическим эффектом. В садовой аптечке «АЛАТАР» должен быть обязательно, как первейшее средство неотложной помощи при неожиданном нападении вредителей.



завязи на земле окажется существенно больше, чем на ветвях. Недостаток света отрицательно сказывается на процессах фотосинтеза, а это тоже своего рода питание, и перебои в работе фотосинтезирующего аппарата – это также сигнал растению, что завязь нужно сбрасывать.

Как осветлить дерево?

Во-первых, нужно изначально его высаживать на открытом и хорошо освещенном месте, ориентируясь не на малюсенькую крону саженца, а на крону будущего взрослого дерева, отступив от других деревьев метра три, а от забора, дома и иного строения все пять, а то и больше, смотря какая высота у вышеперечисленного.

Но тень может отбрасывать не только забор или дом, **крона**

сама может затенять себя же, не давая своим же листочкам нормально поглощать свет. **Вот почему так важна санитарная обрезка**, и в отличие от формирования, которую не каждый освоит, она легка и доступна каждому.

Ну и **пыль, оседая на листовых пластинках, также фактически их затеняет**, не дает нормально работать фотосинтезирующему аппарату, приводя к сбросу большого количества завязи.

Что делать? Мыть листья в самом прямом смысле этого слова. Если долго нет дождей и листва явно запылена, то можно до цветения и после него хорошенько омыть листовые пластинки, направив в вечернее время шланг на крону и добившись, чтобы вода распылялась и была похожа на дождь. Обычно не более четверти часа нужно, чтобы омыть листочки, чтобы они вздохнули свободно, чтобы заработал листовой аппарат и чтобы опавшей завязи было существенно меньше.

В период цветения омыwać листочки, однако, нежелательно, потому как это может нарушить естественные процессы опыления или отпугнуть насекомых-опылителей.

Вот они, **нехитрые приемы, позволяющие такой естественный процесс, как июньское осыпание завязи, если не остановить совсем, то хотя бы свести к минимуму.**

