


А.Г. Храмов



ДЛИННОШЕРСТНЫЕ КОШКИ

- История происхождения
- Породы и стандарты
- Содержание и уход
- Кормление и размножение
- Болезни, их профилактика и лечение



Анастасия Геннадьевна Красичкова
Длинношерстные кошки
Серия «Всё о кошках»

Текст предоставлен издательством «Вече»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164854
Красичкова А.Г. Длинношерстные кошки: Вече; Москва; 2006

Аннотация

В книге приведены стандарты пород длинношерстных и полудлинношерстных кошек. Любители животных найдут исчерпывающую информацию об особенностях содержания и кормления пушистых красавиц, а также узнают, как подготовить питомца к выставке.

Содержание

Введение	4
1. Происхождение длинношерстных кошек	5
2. Породы длинношерстных и полудлинношерстных кошек	8
Персидская кошка	9
Из истории породы	9
Стандарты породы	10
Разновидности	11
Балийская (балинезийская) кошка	29
Из истории породы	29
Стандарт породы	29
Разновидности	30
Бирманская полудлинношерстная кошка	31
Из истории породы	31
Стандарт породы	31
Разновидности	32
Кимрик	33
Из истории породы	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Анастасия Красичкова

Длинношерстные кошки

Введение

Кошки, без сомнения, – одни из самых любимых домашних животных. Они привлекают красотой, изяществом, ласковым и в то же время независимым характером. У многих дома есть кошки, но хозяева порой даже не задумываются о том, правильно ли они ухаживают за ними.

Между тем особенности ухода и кормления порой существенно различаются в зависимости от того, к какой породе принадлежит питомец.

Содержание породистых кошек, а тем более их племенное разведение – крайне ответственное занятие. Владелец должен знать, как правильно кормить животных, уметь определить симптомы основных заболеваний и своевременно начать лечение.

Кроме того, длинношерстные и полудлинношерстные кошки требуют особенно внимательного отношения к шерсти, которая является главным их украшением.

О том, как правильно обращаться с длинношерстными и полудлинношерстными кошками, читатель узнает из данной книги.

Кроме того, он найдет информацию о происхождении некоторых пород кошек, особенностях подготовки животных к выставке и много других интересных и полезных фактов.



1. Происхождение длинношерстных кошек

Серьезные исследования происхождения длинношерстных кошек были начаты в XIX в., и до сих пор фелинологи не пришли к единому мнению по данному вопросу. Тем не менее существует ряд теорий, представляющий интерес не только для ученых, но и для любителей этих удивительных животных.

Домашняя кошка (*Felis catus*) – типичный представитель семейства кошачьих, включающего в себя более 30 видов. Это животное является одним из первых одомашненных человеком, о чем свидетельствуют найденные археологами изображения кошек, датируемые VI–V в. до н. э. Несмотря на то что с тех пор прошло много времени, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении домашней кошки. Большинство склоняется к версии о том, что домашняя кошка – предок ливийской кошки (*Felis libyca*), прирученной в Древнем Египте. Часть исследователей полагает, что домашняя кошка ведет свое происхождение от переднеазиатской кошки. Наибольшую популярность получила теория полифелинетического происхождения домашней кошки, согласно которой в различных географических районах были приручены разновидности дикой кошки.



Дикая кошка

Не менее запутанной является история происхождения длинношерстных пород. Дело осложняется тем, что первые попытки систематизировать существующие породы было предпринято сравнительно поздно, в конце XIX в. К тому же селекционная работа не была формализована, вследствие чего к тому времени часть характерных черт некоторых пород была утрачена. Да и сегодня представления о породах кошек не являются четкими, в отличие от пород собак, стандарты которых достаточно жестко унифицированы.

Европейские домашние кошки были короткошерстными. Их длинношерстные сородичи, согласно одной из версий, были завезены в Европу в XVI в. благодаря стараниям знаменитого итальянского аристократа и путешественника Пьетро делла Валле. Во время своего 12-летнего путешествия (1614–1626 гг.) по Восточной Европе, Турции, Персии (современный Иран) и Индии он обнаружил необыкновенных кошек. Очаровательные «персиянки» с «пышным, длинным, особенно на шее и хвосте, мехом», напоминавшие современных ангорских кошек, пленили делла Валле своей красотой, и он решил преподнести животных в подарок папе римскому. Эти кошки якобы стали родоначальниками персидской породы.

Через несколько лет очаровательные персы появились во Франции. Привез их в страну из турецкого города Анкара ученый и политик Николь-Клод Фарби де Пейреш, получивший информацию о восточных красавицах-кошках из переписки с Пьетро делла Валле.

А вскоре о прекрасных «персиянках» узнал и кардинал де Ришелье. Именно он стал одним из первых заводчиков длинношерстных кошек, которые, благодаря могущественному

покровителю, за рекордно короткие сроки приобрели широкую популярность при дворе французского короля. Иметь в доме длинношерстную кошку с Востока стало не только модным, но и престижным.



Ни одна другая порода не имеет столь длинную шерсть, как персидская кошка

Предками других длинношерстных пород стали животные, появившиеся в Европе позже. Их привезли из Турции и назвали по месту происхождения ангорскими (сегодня порода известна как турецкая ангора). Ангорские кошки, как полагают исследователи, ведут свое происхождение от диких манулов (*Felis manul*), ареалом обитания которых является Центральная Азия.

Некоторые российские и немецкие ученые высказывают, впрочем, предположение, что манул является прародителем и персидской кошки. Именно благодаря этому дикому коту с коренастым, покрытым теплой шерстью телом персы обязаны своим необычным телосложением.



Ангорская кошка

В эпоху раннего Средневековья в Европе к кошкам относились с уважением, ведь они спасали людей от нашествия грызунов. Кошки даже жили в женских монастырях. Однако очень скоро отношение к этим животным кардинально изменилось. Инквизиторы стали считать кошек пособниками дьявола, и настоящие процессы над ними не были в то время редкостью.

В IX–X вв. ангорские кошки были чрезвычайно популярны в Индии, Афганистане, Южной Персии и стоили недешево. Особенно ценились особи чистого белого окраса с голубыми глазами, хотя, наряду с ними, существовали черные и голубые ангорские кошки.

Согласно «Естественной истории» (1766) Франсуа-Луи Леклера, графа де Бюффона, в Европу было завезено две разновидности длинношерстных кошек, которые внешне сильно отличались друг от друга. Ангоры имели клиновидную голову, немного срезанный лоб без

ярко выраженной седелки и густую шерсть, а представительницы второго вида – круглую голову и длинную шерсть с густым подшерстком.

Способность кошек ловко ловить грызунов в конце концов была по достоинству оценена человечеством. Пушистые охотницы устаивались не только миски молока, но и принимались на официальную службу. Так, в Великобритании кошки служили на почте и в Британском музее.

Еще одна порода, происходящая из Турции – турецкая кошка ван, получившая название от одноименного озера в Анатолии. Турецкая кошка ван весьма похожа на белую ангорскую; также распространен бело-рыжий окрас.

Согласно еще одной теории, родиной длинношерстных кошек является Россия. Именно отсюда, из районов с холодным климатом, кошки были вывезены в восточные страны, и только после этого попали в конце XVI в. в Италию и Францию.

Еще одна древняя длинношерстная порода – китайская вислоухая кошка. Сегодня эти животные достаточно редки, однако, как свидетельствуют древние китайские энциклопедии, вислоухих длинношерстных кошек издавна разводили в Китае.



Турецкая кошка ван

Существует также мнение, что предками длинношерстных кошек, не относящихся к персидскому типу, были выходцы из местностей с холодным климатом, вероятнее всего, горных. Развиваясь в географически обособленных районах, они не скрещивались с другими породами, и возникшие мутации с течением времени закрепились. От персидских эти кошки отличаются менее длинной и густой шерстью, а также иной формой тела и конечностей.

На сегодняшний день насчитывается несколько влиятельных международных и национальных фелинологических организаций, а также множество клубов и ассоциаций заводчиков различных пород кошек. Стандарты, принятые той или иной организацией, иногда существенно отличаются друг от друга, не говоря уже о том, что некоторые породы кошек являются незарегистрированными.

Международная организация любителей домашних кошек (Federation Internationale Feline) к длинношерстным относит персидских, персидских двухцветных кошек и персидских колор-пойнтов. А такие породы, как ангорская, сибирская, норвежская лесная и другие считаются полудлинношерстными. В следующей главе книги будет рассказано о наиболее интересных породах длинношерстных и полудлинношерстных кошек.

2. Породы длинношерстных и полудлинношерстных кошек

На сегодняшний день насчитывается более 300 пород и разновидностей кошек. Некоторые из них были выведены в результате целенаправленной селекционной работы, начало другим было положено в результате случайного скрещивания.

Персидская кошка

Из истории породы

Любимые во всем мире персидские кошки – представители одной из самых загадочных пород. В ее происхождении имеется много волнующих тайн, раскрыть которые ученые-селекционеры пытаются на протяжении вот уже нескольких десятков лет.

Проанализировав источники, ученые выдвинули предположение, что из Турции в Европу действительно попали два вида восточной длинношерстной кошки, один из которых и стал основой селекционного разведения персов. Наибольшее внимание селекции породы уделяли в Великобритании.



Котята персидской породы

В 1887 г. персидская кошка впервые приняла участие в выставке, а вскоре ей был присвоен официальный статус, и она стала одной из первых зарегистрированных в Великобритании пород домашних кошек. Название новой породе дали не сразу, лишь после длительных споров было выбрано одно, наиболее звучное и экзотическое – «персидская длинношерстная». Под этим названием восточные кошки и стали известны во всем мире. Однако долгое время (вплоть до середины XX в.) в различных странах персов называли просто длинношерстными, а не персидскими.

Необходимо уточнить, что в Великобритании XIX столетия под названием «персидская» сначала значилась лишь одна голубая разновидность породы. Только по прошествии нескольких лет были получены новые окрасы, причем их количество с каждым годом увеличивалось. В результате появились целые клубы, специализирующиеся на разведении длинношерстных кошек определенного окраса.

Первые персы отличались от современных слегка прямоугольным, растянутым и облегченным туловищем, толстыми лапами, крупной, несколько удлиненной головой с вытянутой мордочкой и скошенным лбом, большими, высоко поставленными ушами, высоковатыми и немного «затянутыми» скулами и сравнительно небольшими, слегка выпуклыми глазами.


Персидская кошка – одна из самых популярных пород в США и странах Западной Европы. В России красоту персидских кошек также оценили по достоинству, и сегодня они часто занимают почетные места на всевозможных выставках.

В конце XIX в. персидские кошки были завезены в Северную Америку. Эти очаровательные создания сразу же завоевали любовь и симпатию американцев, а вскоре началась селекционная работа. Поначалу американские ученые руководствовались стандартами

английских селекционеров, но довольно быстро выработали собственный, отличный от британского идеал породы – с компактным и в то же время более массивным телом.

Современный американский перс явился результатом скрещивания британской ангорской с распространенной в Соединенных Штатах породой мэйн-кун. Влияние последней по сей день проявляется в виде высоко поставленных ушей серебристых полосатых персов.

Стандарты породы



Чистопородная персидская кошка

В идеале перс – это достаточно крупное, сильное животное с густой, длинной (до 15 см), пушистой, шелковистой шерстью тонкой, мягкой текстуры, образующей на плечах и груди кошки роскошный воротник типа жабо, а на задних лапах – пышные «штаны».

Окрас шерсти может быть различным: у однотонных разновидностей он одинаков по всему телу, у разноцветных пород имеется рисунок, четко отделенный от основного цвета. По данному показателю выделяют около 90 разновидностей персов. Встречаются кошки черного, белого, голубого, красного, кремового, лилового окраса, причем цвет носа и усов обычно соответствует основному цвету шерсти. В Великобритании каждая разновидность окраса персидских кошек считается самостоятельной породой.

Туловище массивное, коренастое, пропорционально сложенное; грудь широкая, спина и плечи мощные, мускулистые. Конечности короткие, прямые и очень сильные. Лапы большие, закругленные, с длинными волосяными пучками между плотно прилегающими друг к другу пальцами; подушечки гармонируют по цвету с основным окрасом шерсти. Хвост сравнительно небольшой, пушистый, слегка закругленный на кончике.

Массивная, пропорциональная голова с округлым, выпуклым лбом и полными щеками расположена на короткой толстой шее. Нос маленький, короткий, довольно широкий, с четко выраженным стопом, или седелкой (вмятиной на переходе от носа ко лбу), слегка вздернутый, но не курносый; вибриссы (длинные жесткие осязательные волосы) расположены пучками; подбородок мощный, хорошо развитый, челюсти широкие, крепкие.

Уши маленькие, опушенные, широко расставленные, слегка наклоненные вперед, треугольной формы, закругленные на концах, внутри раковин имеются пучки длинных волос.

Глаза большие, круглые, широко расставленные, блестящие и очень выразительные. Их цвет соответствует окрасу шерсти и варьируется от темно-оранжевого до голубого и медного. Глаза не должны западать или быть навывкате.

Существует особый стандарт для персидских кошек, именуемый стандартом WCF. Согласно ему, все показатели животных оцениваются в баллах. Так, кошка-призер должна

получить на выставке следующие оценки: тип – 20 баллов, голова – 30 баллов, цвет глаз – 15 баллов, окрас шерсти – 30 баллов, кондиция – 5 баллов.

В «тип» включены телосложение, размер, костяк, высота конечностей, размер лап и хвоста. В оценку «голова» входят ее общая форма, ширина и длина, стоп носа, лоб, прикус, размер челюстей, расположение и величина ушей. В «цвете глаз» оценивается форма и величина органов зрения, а в «окрасе шерсти» – ее текстура, рисунок, расположение пятен, качество и цвет.

Использование стандартов международных организаций (WCF, FIFe, TICA, IFCA, WACC и др.) на выставках кошек позволяет правильно выбрать победителя. Естественно, для каждой породы определены особые стандарты.



Белая персидская кошка с глазами разного цвета

Из наиболее часто встречающихся недостатков породы можно назвать следующие: очень высоко поставленные или сильно заостренные уши, подтянутая мигательная перепонка (так называемое третье веко), удлиненное туловище, узкая голова, исчезающий подбородок, отсутствующий стоп, слишком длинный или чрезмерно укороченный хвост, неправильный прикус – недокус (выступающая вперед верхняя челюсть) или перекус. Последний недостаток препятствует правильному пережевыванию пищи, кроме того, при родах кошка с подобным дефектом не всегда может перегрызть у котенка пуповину. Иногда у персов наблюдается неправильное смыкание челюстей, вследствие чего изо рта животного постоянно выглядывает кончик языка.

У многих персидских кошек отмечается постоянное слезотечение. Дело в том, что слезный канал у представителей породы невелик, и слезная жидкость, стекая, образует некрасивые коричневатые выделения, которые при плохом уходе очень быстро могут стать причиной возникновения четких слезных канавок, портящих выражение морды животного.

Помимо вышеназванных, пороками породы можно также считать недостаточную упитанность кошки, тусклую, неухоженную шерсть, в которой живут насекомые-паразиты, а также некоторые анатомические дефекты.

Разновидности

В зависимости от преобладающего окраса и наиболее распространенных цветов выделяют несколько десятков разновидностей персов. Первую классификационную группу образуют кошки с шерстью основного тона: белые, черные, лиловые, кремовые, красные и шоколадные персы. Кошки белого цвета имеют, как правило, голубые, оранжевые или разноцветные глаза, а остальные – блестящие оранжевые.

Во вторую группу включены животные с затушеванным окрасом шерсти: серебристая шиншилла, шиншилла серебристая и золотистая, cameo (белая с красными вкраплениями) и

др. Цвет глаз у многих разновидностей оранжевый, у серебристых шиншилл – сине-зеленый, а у золотистых персов – от зеленых до густо-карих.

Третью (дымчатую) группу образуют кошки таких окрасов, как кремовая дымчатая, черная дымчатая, голубая дымчатая, лиловая дымчатая, дымчатая камео, черепаховая дымчатая и шоколадная дымчатая. Подшерсток у дымчатых персов белый, а на внешней поверхности шерсти имеются такие густые вкрапления одного из вышеназванных цветов, что создается впечатление однотонности окраса. Глаза у представителей дымчатой разновидности, как правило, оранжевые и блестящие, а вокруг мордочки имеется светлое обрамление.

Окрас шерсти у кошек отличается многообразием. Помимо основных цветов, встречается несколько десятков цветовых сочетаний и вариаций рисунка.

В четвертую (полосатую) группу входят персы полосатого кремового, полосатого коричневого, полосатого красного, полосатого голубого, полосатого лилового, полосатого шоколадного, полосатого серебристого окрасов, а также полосатого камео и торби (полосатого с пятнами).

На шерсти представителей данной группы может быть либо классический рисунок, либо серебристый, либо с вкраплениями или пятнами. Цвет глаз у полосатых персов оранжевый.

Самая немногочисленная – пятая (черепаховая) группа. Сюда входят кошки с шерстью голубого кремового, шоколадного кремового, лилового кремового и черепахового (красного с черным) окраса; рисунок образуется неровными двухцветными пятнами. Глаза оранжевые, блестящие, под подбородком и носом желателен яркий цветовой блик.

Разноцветная, или двухцветная, группа является шестой по счету. В нее входят персы калико – белые с красными и черными пятнами (черепаховые с белым), лиловые, голубые, шоколадные калико и кошки с любыми другими оттенками с добавлением белого цвета. Окраска глаз у представителей данной группы варьируется от медной до оранжевой.



Двухцветные персидские котята

Последняя (седьмая), и наиболее современная, разновидность персидских кошек – гималайская. Ее образуют персидские колор-пойнты: лайлак-пойнт, блю-пойнт, шоколад-пойнт, ред-пойнт, сил-пойнт, торти-пойнт и линкс-пойнт. Две последние разновидности могут быть лайлак, блю, сил и шоколадный. Гималайские кошки являются обладательницами голубых глаз. Эта порода была получена в результате скрещивания сиамских и персидских кошек. Характерными их особенностями являются длинная мягкая шерсть, образующая на плечах и груди пышный воротник; приземистое, несколько массивное тело; короткие лапы с пучками шерсти между пальцами; короткий, пушистый, закругленный на конце хвост; круглая, пропорциональная голова с маленькими, широко расставленными, немного закругленными ушами, четким стопом и большими, круглыми, очень выразительными глазами. На морде (от подбородка до глаз, не заходя на лоб), ушах, передних и задних конеч-

ностях, а также на хвосте, имеются темные отметины (как у сиамских кошек). Между отметинами и основными цветами окраса должен быть четкий переход. Нос и подушечки лап темного цвета, глаза голубые. В Америке данная разновидность называется гималайско-персидской породой.

Ниже будут приведены основные цветовые вариации окрасов шерсти персидских кошек и обозначены их индексы в соответствии с общепринятым мировым стандартом.

Чистокровной считается кошка, появившаяся на свет от производителей той же породы и обладающая характерными чертами. Однако в племенной работе иногда допускается скрещивание различных пород, например, скоттиш-фолдов скрещивают с британскими короткошерстными и американскими короткошерстными кошками.

Черная персидская кошка (1). Имеет черную блестящую шерсть без серого подшерстка и отдельных волосков белого цвета. Мочка носа черная, без каких-либо пятен, подушечки лап черные или немного сероватые, глаза медные или темно-оранжевые.

Основной недостаток – бурая или ржаво-коричневатая шерсть, нередко такой дефект наблюдается у 6-месячных котят, но по мере их взросления окрас улучшается.

Шоколадная персидская кошка (1b). Окрас шерсти предусматривает наличие всех тонов коричневого цвета; недопустимы какие-либо оттенки и рисунки других тонов, подшерсток серого цвета, белые волоски и радужный налет на шерсти. Нос цвета – кофе с молоком, подушечки лап окрашены от светло-коричневого до шоколадного цвета, глаза медные или темно-оранжевые.

Лиловая персидская кошка (1c). Отличается лиловой с розоватым оттенком шерстью, без серого подшерстка, белых волосков, рисунков других тонов и оттенков. Нос и подушечки лап лавандово-розовые, глаза медные или темно-оранжевые.



Шикарный мех персов выглядит эффектно независимо от окраса

Белая персидская кошка с голубыми глазами (2). Шерсть чисто белая, нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые. У котят на голове могут иметься черные, голубые, кремовые или красные пятна, которые со временем исчезают.

Белая персидская кошка с оранжевыми глазами (2b). Шерсть чисто белая, нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. У маленьких котят отмечается наличие на голове голубых, черных, красных или кремовых пятен, исчезающих по мере взросления.

Белая персидская кошка с глазами разного цвета (2c). Шерсть чисто белая, нос и подушечки лап розовые, один глаз темно-голубого, а другой медного или темно-оранжевого цвета. Имеющиеся на голове у котят разноцветные пятна со временем исчезают.



Персидская кошка белого окраса

Голубая персидская кошка (3). Шерсть может быть всех оттенков голубого цвета, но предпочтительнее однотонная, равномерная по всей длине светло-голубая окраска. Нос и подушечки лап серо-голубые, глаза медные или темно-оранжевые.

Голубые персидские кошки были выведены в Великобритании и Франции и сразу же стали пользоваться большой популярностью. С конца XIX в. персы голубого окраса стали выставляться как отдельный класс.

Красная персидская кошка (4). Шерсть насыщенно-красного цвета, ровно окрашенная по всей длине. Нос и подушечки лап кирпично-красные, глаза медные или темно-оранжевые. На лбу и лапах может иметься нечеткий, словно воздушный, рисунок. Основные недостатки – черные усы, пигментные пятна на носу и светлый кончик хвоста.

Кремовая персидская кошка (5). Шерсть кремовая, ровно окрашенная по всей длине, предпочтительнее светлых, пастельных тонов. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или оранжево-желтые. На лбу и лапах допустим легкий рисунок. Недостатки – наличие светлого подшерстка и рисунка, неравномерность окраски, голубые усы, пятна на носу, светлое пятно на кончике хвоста.

Дымчато-черная персидская кошка (6). Шерсть контрастная: остевые волосы на треть длины черные, снизу более светлые, подшерсток пепельно-белый; на лапах и голове окраска более интенсивная. Дымчатость становится заметной лишь при движении животного, в спокойном состоянии оно кажется черным. На лбу может иметься рисунок в виде буквы «М». Нос и подушечки лап черные или коричнево-черные, глаза медные или темно-оранжевые. Основные недостатки – наличие пятен, рисунка или других цветов, а также противоположный названному контраст в окраске. Подобные дефекты нередко наблюдаются у котят, однако с возрастом они исчезают.

Дымчато-голубая персидская кошка (6а). Окрас шерсти контрастный: остевые волосы на одну треть голубые, снизу темно-серые, подшерсток пепельно-белый. Нос серо-голубой, подушечки лап черно-голубые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки такие же, как и у дымчато-черной разновидности.



Персидский котенок голубого окраса

Особое очарование дымчатым персидским кошкам придает подшерсток светлых тонов, который становится виден при малейшем движении животного и оттеняет цвет шерсти.

Дымчато-шоколадная персидская кошка (6b). Шерсть контрастная: подшерсток пепельно-белый, нижняя часть остевых волос темно-серая, а верхняя – шоколадная. Нос и подушечки лап розово-коричневые, глаза медные или темно-оранжевые.

Дымчато-лиловая персидская кошка (6c). Шерсть контрастного цвета: верхняя часть остевых волосков лилово-розовая, нижняя – серая, подшерсток – пепельно-белый. Нос и подушечки лап лавандово-розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки – пятна и рисунок других цветов, а также иные оттенки основного цвета.

Персидская кошка цвета красный cameo (6d SL). Является обладательницей мягкой блестящей шерсти с белым подшерстком и остевыми волосами, окрашенными на спине, боках, конечностях, голове (в том числе и на морде), ушах и хвосте животного на одну восьмую часть длины в красный цвет. Подбородок, пучки шерсти в ушах, на груди, животе, внутренней поверхности лап и нижней части хвоста имеют чисто-белую окраску. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатками считаются присутствие рисунка в окрасе, замкнутые кольца на лапах, коричневатые оттенки в общей цветовой гамме окраса.

Персидская кошка цвета красный затушеванный cameo (6d SD). Имеет чисто-белый подшерсток, верхняя часть покровных волос на одну треть длины окрашена в красный цвет, морда и верхняя часть хвоста красноватого оттенка, а подбородок, пучки волос в ушах, грудь, живот, внутренняя поверхность конечностей и нижняя часть хвоста чисто белые. Мочка носа и подушечки лап розово-красные, глаза медные или темно-оранжевые. На лапах и их подушечках допустим рисунок в виде полос.

У котят нередко встречаются обратные контрасты в окрасе и полосы на теле, однако с возрастом они исчезают.

Красно-дымчатая персидская кошка (6d SM). Окрас шерсти контрастный: верхняя часть покровного волоса на одну треть длины красная, оставшаяся шерсть и подшерсток серебристо-белые. Серебристо-белая часть может тянуться узкой полосой на голове и лапах животного или более широкой на воротнике, ушах, животе и нижней части хвоста. Допустимо также наличие светлого серебристого рисунка на голове (в виде буквы «М») и на лапах. Нос и подушечки лап розово-красные, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки окраса: наличие на шерсти какого-либо рисунка, за исключением названного, и пятен, обратный контраст в окрасе, другие тона. На шерсти молодых котят могут отмечаться обрат-

ные контрасты или полосы, но это не считается пороком, поскольку с возрастом, как правило, проходит.

Персидская кошка цвета кремовый cameo (bdd SL). Окрас шерсти: подшерсток чисто-белый, остевые волосы на одну восьмую длины окрашены в кремовый цвет. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. К порокам окраса относятся наличие на шерсти полосатого рисунка, замкнутых колец на лапах, коричневых оттенков, а также отсутствие белого подшерстка.



Персы отличаются многообразием окрасов

Персидская кошка цвета кремовый затушеванный cameo (bdd SD). Окрас шерсти аналогичен вышеописанному, только верхняя часть покровных волос кремовая. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. В целом создается впечатление более темной окраски, нежели у кошек кремового cameo. Пороки: рисунок в виде полос, замкнутые кольца на лапах, коричневые оттенки и одноцветный кремовый окрас без белого подшерстка.

Кремово-дымчатая персидская кошка (bdd SM). Окрас шерсти аналогичен всем дымчатым окрасам, только верхняя часть остевых волос отличается кремовым цветом. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Допустим рисунок на лапах; наличие каких-либо пятен и полос на других частях тела, а также обратных контрастов в окрасе и оттенков иных цветов, считается пороком. Однако это не относится к котяткам, на шерсти которых нередко можно увидеть полосы или пятна, исчезающие по мере взросления.


Термином «cameo» принято обозначать особый рисунок на шерсти кошек в виде крапа. Цвет крапа у персов может быть палевым или красным, а также черным или голубым (у шиншилл).

Черепахово-дымчатая персидская кошка (be). Окрас шерсти контрастный: верхняя часть покровного волоса черная, светло– или темно-красная, нижняя – серебристо-белая (на голове и лапах она идет узкой полосой, на воротнике, ушах, животе и по низу хвоста – более широкой). Черные и красные пятна равномерно распределены по всему телу и конечностям, на морде имеется подпалина красного цвета. Нос и подушечки лап черные, розовые или темные с розовыми пятнами; глаза медные или темно-оранжевые. На шерсти допустим любой облегченный серебристый рисунок, за исключением полосатого. Наличие других оттенков и обратный контраст в окрасе являются пороками у взрослых животных, но не считаются таковыми у молодняка.

Завуалированная черепаховая персидская кошка (be SL). Остевые волосы снаружи на одну восьмую длины окрашены в черный, светло– и темно-красный цвета. Пятна окраса перемешаны и равномерно распределены по телу и лапам животного, на морде имеется подпалина красного цвета. «Воротник», пучки шерсти на ушах, живот и нижняя часть хвоста имеют серебристо-белую окраску. Нос и подушечки лап черные, розовые или темные с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые. Основными пороками у взрослых кошек

считаются полосатый рисунок, обратный контраст, а также серый или темный радужный окрас; у котят подобные аномалии не считаются недостатками, поскольку в большинстве случаев они проходят с возрастом.

Затушеванная черепаховая персидская кошка (be SD). Остевые волосы на одну треть длины, начиная от верхушки, окрашены в черный, светло– или темно-красный цвет, причем пятна равномерно распределены по телу и конечностям животного. На ушах, «воротнике», животе и нижней части хвоста волоски окрашены в серебристо-белый цвет. Мочка носа и подушечки лап черные, розовые или темные с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые. Кошка данной окраски несколько темнее, чем завуалированная черепаховая, но светлее, чем дымчатая черепаховая.



Кремовая персидская кошка


Дымчато-голубая черепаховая персидская кошка (bg). Окрас шерсти контрастный: остевые волосы в верхней части голубые и кремовые, в нижней серебристо-белые (на голове и лапах волосы этого цвета идут узкой полосой, на воротнике, ушных раковинах, животе и нижней части хвоста – более широкой). Голубые и кремовые пятна равномерно распределены по всему телу и конечностям животного, на морде имеется подпалина кремового цвета. Мочка носа и подушечки лап розовые, голубые или голубые с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые. Допустим светло-серебристый рисунок на голове в виде буквы «М»; любой иной (в частности, полосатый) рисунок, обратные контрасты и другие тона считаются недостатками и препятствуют получению высоких наград на выставках.

Черепашовый рисунок на шерсти кошек состоит из пятен и действительно напоминает окраску панциря некоторых видов черепах. Сочетание черепахового рисунка с полосами обозначается терминами «пятнистый табби» или «торби».

Завуалированная голубая черепаховая персидская кошка (bg SL). Шерсть на одну восьмую длины окрашена в голубой и кремовый цвета, причем пятна окраса четко обозначены (возможно и смешение цветов) и равномерно распределены по телу и лапам животного. «Воротник», пучки волос на ушах, живот и нижняя часть хвоста серебристо-белого цвета, на морде имеется кремовая подпалина. Нос и подушечки лап серовато-голубоватые, розовые или голубые с пятнами розового цвета, глаза медные или темно-оранжевые. Свойственные взрослым кошкам пороки (наличие полосатого рисунка на шерсти, обратный контраст окраса) не считаются таковыми у молодого потомства.

В отличие от животных данного окраса у затушеванных голубых черепаховых персов (индекс 6g SD) остевые волоски окрашены на одну третью часть длины, это делает окраску кошек данной группы на тон темнее, чем у завуалированных.

Шоколадная черепахово-дымчатая персидская кошка (6h). Верхняя часть покровных волос молочно-шоколадная или кремовая, подшерсток – серебристо-белый. Разноцветные пятна равномерно распределены по всему телу и конечностям животного, на морде имеется кремовая подпалина, воротник и пучки шерсти на ушах и подушечки лап молочно-шоколадные, розовые или молочно-шоколадные с пятнами розового цвета, глаза медные или темно-оранжевые. Среди недостатков окраса можно выделить наличие подшерстка серого цвета и полосатого рисунка на шерсти.



Только при ежедневном уходе шерсть перса будет выглядеть великолепно

Завуалированная шоколадная черепаховая персидская кошка (6h SL). Остевые волоски на одну восьмую окрашены в молочно-шоколадный, кремовый или черный цвет, подшерсток, а также «воротник» и пучки шерсти на ушах серебристо-белые. Цветовые пятна распределены по всему телу и конечностям животного, на морде имеется подпалина кремового цвета. Мочка носа и подушечки лап молочно-шоколадные (возможен вариант с розовыми пятнами) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые. На основном окрасе допустимы однотонные пятна.

Затушеванные кошки данного окраса (индекс 6h SD) отличаются от вышеназванных завуалированных более темной окраской шерсти, а также несколько иным цветом мочки носа и подушечек лап – от коричневого до шоколадного и розового.

Лиловая черепахово-дымчатая персидская кошка (6j). Окрас покровных волос лиловый и светло-кремовый, подшерсток, а также «воротник» и пучки шерсти на ушах серебристо-белые. Цвета окраса гармонично сочетаются, разноцветные пятна равномерно распределены по всему телу и конечностям животного, на морде имеется светло-кремовая подпалина. Нос лавандово-розовый, подушечки лап такого же цвета, возможно наличие на них светло-розовых пятен, глаза медные или темно-оранжевые. Пороки окраса: подшерсток серого цвета и рисунок в виде полос.

Рисунок на шерсти у персидских кошек должен быть четко выраженным и отграниченным от основного фона (это правило не распространяется на однотонные породы).

Завуалированная лиловая черепаховая персидская кошка (6j SL). Верхние остевые волоски на одну восьмую длины окрашены в лиловый и светло-кремовый цвета, пятна окраса равномерно распределены по всему телу животного. Подшерсток, а также «воротник» и пучки шерсти на ушах серебристо-белые, на морде имеется подпалина кремового

цвета. Нос и подушечки лап лавандово-розовые (возможны вариации со светло-розовыми пятнами) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые.

У затушеванного перса подобного окраса (индекс бj SD) ширина окрашенной зоны покровных волос составляет не одну восьмую, а одну треть длины. Такая кошка кажется более темной, чем завуалированная.

Серебристо-черная мраморная персидская кошка (7). Характерной особенностью является наличие в окрасе шерсти чередующихся темных и светлых зон и четкого темного рисунка, разграниченного серебристым фоном, который образует букву «М» на лбу кошки, две спиралевидные полосы на щеках, две прямые черты на шее, плавно переходящие на грудь, и «бабочку» на плечах. Рисунок на спине, тянущийся до самого хвоста, более темной окраски, на каждом боку животного имеется еще по одной продольной полосе черного цвета. Все полосы на теле разделены серебристой шерстью, от груди к животу тянутся два ряда черных точек. Помимо этого, бока кошки покрыты широкими разводами, конечности – поперечными полосами, а хвост – кольцами; кончик хвоста черный. Мочка носа красного цвета, с темной окантовкой, подушечки лап черные или коричневатые с черными полосами, глаза зеленые или желто-зеленые. Веки имеют черный ободок, отчего глаза кажутся подведенными. Пороки: присутствие любых оттенков коричневого в окрасе и заметных белых остевых волосков на темном фоне.

Серебристо-голубая мраморная персидская кошка (7a). Окрас подобен вышеописанному, только темные зоны и рисунок отличаются темно-голубым цветом. Мочка носа оранжево-красная с голубым ободком, подушечки лап серо-голубые с темными полосами, глаза зеленые или желто-зеленые, веки имеют голубой ободок. Недостатками являются коричневые тона в окрасе и белые покровные волоски в темных зонах.

Серебристо-шоколадная мраморная персидская кошка (7b). Окрас подобен серебристо-черному мраморному, но темные зоны и рисунок вместо черного окрашены в молочншоколадный цвет.

Нос кирпично-красный с шоколадным ободком, окраска подушечек лап варьируется от светло-коричневой до шоколадной, глаза зеленые или желто-зеленые, веки имеют коричневый ободок. Порок окраса: наличие белых остевых волосков в коричневой цветовой гамме.

Шоколадный окрас шерсти у кошек, наряду с сиреневым, является достаточно редким. Он встречается у персидских, гималайских и экзотических короткошерстных кошек.

Серебристо-лиловая мраморная персидская кошка (7c). Окрас аналогичен описанному выше серебристо-черному мраморному, но темные зоны и рисунок лилового цвета. Нос розовый с лавандово-розовым ободком, подушечки лап лавандово-розовые, глаза зеленые или желто-зеленые, веки с ободком лавандово-розового цвета. Недостатки окраса: присутствие белых волосков на лиловом фоне, темно-серый или темно-коричневый подшерсток.

Черная мраморная персидская кошка (8). Характерная особенность – чередование черных и рыжих полос по всей длине шерстного покрова, причем окрас определяется темным, четко очерченным и хорошо разграниченным основным фоном рисунком, образующим на лбу животного букву «М», на щеках – пару спиралей, на шее – лентообразные полосы, спускающиеся до груди, на плечах – своеобразную «бабочку». По спине, от плеч до кончика хвоста, тянется черная полоса, а по бокам параллельно ей – по одной широкой темной полосе, здесь же сосредоточены золотисто-коричневые пятна; полосатый рисунок четко разделен основным фоном. Конечности полосатые по всей длине, хвост покрыт кольцами, на кончике черный. По груди и животу тянутся в два ряда черные точки. Нос кирпично-красный с черным ободком, подушечки лап черные или коричнево-черные с темными полосами, глаза

медные или темно-оранжевые, веки обведены черным. Основные недостатки: подшерсток серого цвета, белые остевые волоски в темных зонах и очень светлый подбородок.


Голубая мраморная персидская кошка (8a). Окрас аналогичен описанному выше, только вместо черно-белых зон присутствуют голубые и цвета слоновой кости. Рисунок образован темно-голубой шерстью. Нос бледно-розовый с темно-голубой окантовкой, подушечки лап серо-голубые с темными полосами, глаза медные или темно-оранжевые, веки с темно-голубым ободком. Недостатки окраса: светлые волоски в рисунке, темно-серый или темно-голубой подшерсток.

Шоколадная мраморная персидская кошка (8b). В отличие от голубой мраморной кошки в этом окрасе чередуются зоны цвета слоновой кости с шоколадными, а рисунок образуется темно-шоколадной шерстью. Нос бледно-розовый с коричневым ободком, подушечки лап шоколадные с темными полосами, глаза медные или темно-оранжевые, с коричневыми веками. Пороки окраса: наличие белых остевых волосков и темно-серого или темно-голубого подшерстка.

Характерный мраморный окрас довольно распространен у персидских кошек, причем существует несколько его разновидностей, отличающихся друг от друга сочетанием тонов.

Лиловая мраморная персидская кошка (8c). В окрасе вместо черного, голубого и шоколадного присутствует лиловый цвет и контрастный темно-лиловый рисунок. Мочка носа бледно-розовая с окантовкой лавандово-розового цвета, подушечки лап розовые или лавандово-розовые с темными полосами, глаза медные или темно-оранжевые, с голубоватыми веками. Основные недостатки окраса: темно-серый или темно-голубой подшерсток и белые волоски в темных зонах.

Завуалированная золотая персидская кошка (8 GSL). Окрас шерсти: верхние остевые волоски на одну восьмую длины черно-коричневые, без какого-либо рисунка, подшерсток кремовый, медный, медно-коричневый или светло-абрикосовый. Темная цветовая гамма распространяется на спину, бока, голову, верхнюю часть хвоста, внешнюю сторону конечностей; живот и прочие части тела окрашены в тона, аналогичные цвету подшерстка. Нос темно-розовый с коричнево-черным ободком, подушечки лап коричнево-черные, глаза зеленые или зелено-голубые, веки обведены коричнево-черным. Среди недостатков окраса следует отметить наличие рисунка на шерсти, замкнутых колец на лапах, неоднотонный подшерсток, очень светлые подбородок, грудь, живот и уши.



Окрасы шерсти: а – ровно окрашенная; б – дымчатая; в – затушеванная; г – шиншилла

Затушеванная золотая персидская кошка (8 GSD). Подшерсток кремовый, медно-коричневый или светло-абрикосовый, верхние покровные волосы на одну треть длины окра-

шены в черно-коричневый цвет. Темные зоны равномерно распределены по спине, бокам, верхней части хвоста и наружной поверхности конечностей, а светлые, как подшерсток, – по подбородку, животу, груди, внутренней части конечностей, ушам. На лапах может присутствовать полосатый рисунок. Нос темно-розовый с коричнево-черным ободком, подушечки лап коричнево-черные с темными полосами, глаза зеленые или голубовато-зеленые, веки коричнево-черные. Затушеванный золотой перс имеет более темную окраску, чем завуалированный. Основные недостатки: четкий рисунок на теле, замкнутые кольца на конечностях, подшерсток коричневого цвета, очень светлые подбородок, грудь, живот и уши.

Красная мраморная персидская кошка (9). Окрас красный, с четким контрастным рисунком более темного оттенка, хорошо разграниченным основным тоном. Рисунок на лбу в виде буквы «М», на щеках – в виде двух-трех спиралей, на шее – лентообразных полос, плавно переходящих на грудь, на плечах – в виде бабочки, на лапах – колец. На спине рисунок идет продольной полосой до кончика хвоста, параллельно ей по бокам проходят широкие красные полосы, а свободное пространство на боках покрыто пятнами красного цвета, с заметными разграничительными линиями более темного оттенка. Хвост покрыт кольцами, а его кончик густо-красный. По груди и животу двойным рядом проходят темно-красные точки. Нос кирпично-красный с темно-красным ободком, подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые, веки «подведены» темно-коричневым. Недостатки: наличие пигментных пятен на мочке носа, черных усов, белых волосков в шерсти.

Окрас шерсти, соответствующий стандарту, – неперенное условие для участия кошки в выставке. Судьи оценивают такие показатели, как цвет, форму рисунка, расположение пятен и отметин.

Кремевая мраморная персидская кошка (9f). Окрас кремовый, с более темным контрастным рисунком, аналогичным тому, который имеют все кошки мраморного окраса. Нос розовый, с темно-розовым ободком, подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые, с темно-розовыми веками. Пороки окраса: пигментные пятна на мочке носа, усы черного или голубого цвета, белые остевые волосы на хвосте и в шерсти на теле.

Персидская кошка шиншилла (10). Окрас: верхние остевые волосы, покрывающие спину, бока, голову, уши и хвост животного, на одну восьмую длины окрашены в черный цвет, подшерсток чисто-белый. Создается впечатление, что кошка покрыта прозрачной темной вуалью. Темные волоски должны присутствовать на морде и лапах; подбородок, грудь, живот, пучки шерсти на ушах, внутренняя поверхность лап и кончик хвоста должны быть белыми. Нос кирпично-красный с черным ободком, подушечки лап черные или черно-коричневые, глаза зеленые или сине-зеленые с темным ободком. Недостатки: тигровый рисунок и отличающиеся по оттенку пятна на шерсти, одноцветные черные шерстинки, желтый или ореховый цвет глаз.

Персидская кошка голубая шиншилла (10a). Шерсть на спине, боках, голове, ушах, хвосте, мордочке и лапах на одну восьмую длины окрашена в голубой цвет; подшерсток, а также покровные волоски на подбородке, груди, животе, внутренней поверхности лап, нижней части хвоста и в ушных пучках чисто белые. Нос кирпично-красный с голубым ободком, подушечки лап серо-голубые, глаза зеленые или сине-зеленые, с голубыми веками.



Перс окраса шиншилла

Персидская кошка шоколадная шиншилла (10b). Окрас подобен всем другим шиншиллам, отличается лишь шоколадным цветом верхних остевых волосков. Нос кирпично-красный с коричневым ободком, подушечки лап – от светло-коричневого до шоколадного цвета, глаза зеленые или зелено-голубые, с голубыми веками. Пороки: тигровый рисунок, желтый или ореховый цвет глаз, одноцветные темные шерстинки в окрасе шерсти.

Персидская кошка лиловая шиншилла (10c). Окрас, как и у других шиншилл; только остевые волоски на одну восьмую длины лиловые. Мочка носа кирпично-красного цвета, с лавандово-розовым ободком, подушечки лап лавандово-розовые, глаза зеленые или сине-зеленые, с розовыми веками. Недостатки окраса аналогичны описанным выше.

Шиншиллы – одни из красивейших персидских кошек, обладающих неповторимым эффектным окрасом шерсти. Данная разновидность появилась в конце XIX – начале XX в.

Серебристая затушеванная персидская кошка (10ss). Шерсть на спине, боках, ушах и хвосте на одну треть длины серебристо-затушеванная, от спины такая окраска распространяется на бока и лапы животного; подшерсток чисто-белый. На морде и верхней части хвоста имеются серебристые волоски, на конечностях допустимы незамкнутые кольца; подбородок, грудь, живот, лапы изнутри, нижняя часть хвоста и пучки шерсти в ушах белые. Нос кирпично-красный с черным ободком, подушечки лап черные или черно-коричневые, с полосами, глаза зеленые или сине-зеленые, веки обведены голубым.

Серебристо-шоколадная затушеванная персидская кошка (10ssb). Окрас шерсти подобен серебристому затушеванному, только верхние остевые волоски на одну треть длины окрашены в серебристый и шоколадный цвета. Нос кирпично-красный с коричневым ободком, подушечки лап светло-коричневые или шоколадные, глаза зеленые или сине-зеленые, с коричневыми веками.

Серебристо-лиловая затушеванная персидская кошка (10ssc). Окрас, как и у описанных выше серебристых затушеванных кошек, но остевые волоски на одну треть длины окрашены в лиловый цвет, в результате получается шерсть светло-серого цвета с розоватым оттенком. Нос кирпично-красный с окантовкой лавандово-розового цвета, подушечки лап лавандово-розовые, глаза зеленые или сине-зеленые, веки розовые.



Серебристая затушеванная персидская кошка

Черепаховая персидская кошка (11). По всей покрывающей тело животного шерсти равномерно распределены пятна черного цвета и различных оттенков красного, причем они могут быть как четко разделены между собой, так и перемешаны. На морде желателен так называемый огонек – оранжевое пятно, расположенное в области лба. Нос и подушечки лап черные (возможен вариант с розовыми пятнами) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки окраса: наличие полосатого рисунка на шерсти и серого подшерстка. У котят, как правило, подобные пороки нередки, однако по мере взросления они исчезают, и окрас стабилизируется.

Шоколадно-черепаховая персидская кошка (11b). В окрасе шерсти гармонично сочетаются молочно-шоколадные и кремовые пятна различных оттенков, «огонек» на лбу должен быть кремового цвета. Нос молочно-шоколадный, розовый или молочно-шоколадный с розовым, подушечки лап светло-коричневые, шоколадные, розовые или шоколадные с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки: полосатый рисунок, серый подшерсток, наличие очень крупных или мелких пятен.



Персидский котенок черепахового окраса

Лилово-черепаховая персидская кошка (11c). По всему телу животного равномерно расположены пятна лилового (светло-серого с розовым блеском) и светло-кремового цветов, они могут быть либо четко разграниченными, либо смешанными; обязательно наличие на лбу кремового пятнышка. Нос и подушечки лап лавандовые, розовые или лавандово-розовые с серыми пятнышками, глаза медные или темно-оранжевые. Присутствие в окрасе очень мелких или слишком крупных пятен считается недостатком.

В рамках одной разновидности окраса допускаются небольшие отклонения, однако при этом внешность выставочной персидской кошки должна строго соответствовать стандарту породы.

Персидская кошка черепахового окраса с белым (12). Окрас верхней части туловища (спина, бока, хвост) представлен гармоничным сочетанием четко разделенных между собой черных и красных пятен; нижняя часть тела (шея, грудь, конечности, живот) белая. На морде имеется рисунок белого цвета в виде перевернутой буквы «V», доходящей до лба, глаза должны располагаться в красно-черной зоне морды. От передних конечностей через лопатки проходит белое кольцо, разграничивающее пятнистые зоны спины и головы. В положении стоя на боках кошки должна быть заметна белая шерсть. Нос и подушечки лап розовые, черные или черные с пятнами розового цвета, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки окраса: наличие белых пятен на спине, тигровый или мраморный рисунок на шерсти, смешение основного и белого окрасов. Допустимо наличие на белой части морды и конечностей

пятен основного окраса, не нарушающих цветовой гармонии, тем не менее кошки с подобными мелкими дефектами редко побеждают на выставках.

Персидская кошка черепахового окраса с голубым и белым (12b). Требования к окрасу аналогичны описанным выше, за исключением того, что верхняя часть тела животного покрыта кремово-голубой шерстью, а нижняя – белой. Нос и подушечки лап голубые, розовые или голубые с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки: очень светлые пятна на спине, тигровый или мраморный рисунок, смешение основного и белого окрасов.

Персидская кошка черепахового окраса с шоколадным и белым (12ch). Окрас верхней части тела животного (спина, бока, хвост) представлен в виде гармоничного сочетания лиловых и светло-кремовых пятен, при этом окрашенная часть составляет половину или две трети общей поверхности тела. Нижняя часть туловища (живот, шея, грудь, передние и задние лапы) белая.

Нос и подушечки лап лавандово-розовые (возможен вариант со светло-розовыми пятнами) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Порок: наличие очень больших или маленьких пятен на шерсти, тигровый или мраморный рисунок, смешение основного окраса с белым.

В группу *двухцветных персидских кошек (биколоров)* включено сразу несколько окрасов с различными индексами: 12a – черно-белый перс; 12a bl – голубой с белым; 12a ch – шоколадный с белым; 12a l – лиловый с белым; 12a r – красный с белым; 12a st – кремовый с белым.



Красная с белым персидская кошка

Характерной особенностью таких кошек является наличие двух цветов в окрасе, один из которых белый (чаще всего он присутствует на нижней части тела). На морде имеется рисунок в виде перевернутой буквы «V», он должен доходить до лба, но не заходить на окрашенную зону глаз. Шерсть белого цвета проходит от шеи через грудь на живот, а затем распространяется до задних конечностей. Между головой и спиной имеется белое, четко обозначенное разграничительное кольцо, на боках также заметна белая шерсть. Нос и подушечки лап розовые или любого другого гармонирующего с окрасом цвета, глаза медные или темно-оранжевые. Пороки: наличие белых пятен на спине, полосатого рисунка на шерсти, пигментных пятен на носу, черных или голубых усов у красно-белых и кремово-белых кошек. Пятна окраса на светлой части морды не считаются недостатком, тем не менее при выборе котенка предпочтение отдается малышам без подобных отметин.

У двухцветных персидских кошек цвета шерсти должны быть чистыми, без примеси других оттенков. Не допускается также их смешение с белым.

Кремово-голубая персидская кошка (13). В окрасе шерсти господствуют светло-голубой и нежно-кремовый цвета, они перемешаны и равномерно распределены по всему телу

животного. Допустимо наличие кремовых пятен малых размеров, гармонично вписывающихся в общую цветовую гамму. Нос и подушечки лап серо-голубые (можно с розовыми пятнами) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки окраса: крупные пятна на шерсти, полосатый рисунок, присутствие темно-голубых и красных тонов.

К группе *персидских колор-пойнтов* относятся кошки с окрасами индексов 13 b SP, 13 b BP, 13 b ChP, 13 b LP, 13 b CrP, 13 b STP, 13 b BTP, 13 b Ch TP, 13 b L TP, 13 b Tb SP, 13 b Tb BP, 13 b Tb CrP, 13 b Tb Ch P, 13 b Tb LP.

Персидская кошка с отметинами темно-коричневого цвета (13b SP). Шерсть светло-бежевая, на груди и животе более светлая, отметины темно-коричневые или черно-коричневые. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые, без каких-либо вкраплений.


Персидская кошка с отметинами голубого цвета (13b BP). Шерсть светло-палевая, отметины серовато-голубые. Нос и подушечки лап серо-голубые, глаза темно-голубые.



Колор-пойнт с голубыми отметинами

Персидская кошка с отметинами шоколадного цвета (13b ShP). Шерсть цвета слоновой кости, отметины молочно-шоколадные. Нос и подушечки лап светло-коричневые или молочно-шоколадные, глаза темно-голубые.

Персидская кошка с отметинами лилового цвета (13b LP). Шерсть белая со слегка розоватым оттенком, отметины лиловые (светло-серые с розоватым блеском). Мочка носа и подушечки лап лавандово-розового цвета, глаза темно-голубые.



Колор-пойнт с лиловыми отметинами

Персидская кошка с отметинами красного цвета (13b RP). Шерсть белая с кремовым оттенком, отметины красновато-оранжевые. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-

голубые. Недостатки: наличие пигментных пятен в отметинах, расположенных на лбу и носу, черные усы.

Персидская кошка с отметинами кремового цвета (13b CrP). Шерсть кремово-белая, отметины нежного кремового оттенка. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые. Пороки: пигментные пятна на лбу и носу, черные или голубые усы.

Персидская кошка с темно-коричневыми черепаховыми отметинами (13b STP). Шерсть светло-бежевая, на груди и животе на тон светлее, отметины темно-коричневого и красного цвета равномерно расположены по всему телу животного в виде отделенных друг от друга пятен. На лбу должна быть красная подпалина. Нос и подушечки лап темно-коричневые (допустимы розовые пятна) или розовые, глаза темно-голубые.


Персидская кошка с голубыми черепаховыми отметинами (13b BTP). Шерсть серо-голубая, отметины серовато-голубые с кремовыми вкраплениями, на лбу подпалина кремового цвета. Нос и подушечки лап серо-голубые (можно с розовыми пятнами) или розовые, глаза темно-голубые.

Персидская кошка с шоколадными черепаховыми отметинами (13b Ch TP). Шерсть цвета слоновой кости, молочно-шоколадные с кремовыми вкраплениями отметины в виде пятен равномерно распределены по всему телу, на лбу имеется кремовая подпалина. Нос молочно-шоколадный, розовый или молочно-шоколадный с розоватыми пятнами; подушечки лап светло-коричневые, шоколадные, розовые или шоколадные с розовыми пятнами; глаза темно-голубые. Недостаток: наличие в окрасе большого количества оттенков одного и того же цвета.

Все колор-пойнты отличаются более темным оттенком шерсти на морде, ушах, лапах и хвосте. Эти отметины могут иметь голубой, шоколадный, лиловый, красный и другие оттенки.

Персидская кошка с лиловыми черепаховыми отметинами (13b LTP). Шерсть белая с бледно-розовым оттенком, лиловые с кремовыми вкраплениями отметины в виде четко очерченных пятен расположены по всему телу животного, на лбу желательна подпалина светло-кремового цвета. Нос и подушечки лап лавандово-розовые (можно с розоватыми пятнами) или розовые, глаза темно-голубые. Пороком считается присутствие в окрасе различных оттенков одного цвета.

Персидская кошка с полосами и отметинами темно-коричневого цвета (13b TbSP). Шерсть светло-бежевая, однотонная, отметины в виде полос, темно-коричневые. На мордочке вокруг носа, глаз и усов тянутся полосы. Уши без полос, но с отметинами, напоминающими отпечатки пальцев, на лапах – прерывающиеся полоски, причем на задних лапах они должны быть одноцветными. Хвост равномерно покрыт непрерывными кольцами, кончик хвоста темно-коричневый. Нос темно-розовый или темно-коричневый, с темно-коричневым ободком, подушечки лап темно-коричневые, глаза темно-голубые.



Гималайская кошка – воплощенное достоинство

Персидская кошка с полосатыми отметинами голубого цвета (13b TbBP). Шерсть серо-голубая, отметины в виде полос тоже серо-голубые, но на несколько тонов темнее. Полосы вокруг глаз и носа создают своеобразную маску на мордочке животного, область вокруг усов тоже полосатая, уши без полос, но с серо-голубыми отметинами овальной формы. На лапах прерывающиеся полосы различной длины, на задних конечностях желательны одноцветные отметины. Хвост, серо-голубой на кончике, покрыт кольцами. Мочка носа серо-голубого или темно-розового цвета с серо-голубой окантовкой; подушечки лап серо-голубые, глаза темно-голубые.

Персидская кошка с полосатыми отметинами красного цвета (13b TbRP). Шерсть белая с кремовым оттенком, красные отметины в виде полос равномерно распределены по всему телу. Вокруг носа, глаз и усов имеются четкие полосы, на ушах – отметины в виде отпечатков пальцев, на лапах – перемежающиеся длинные и короткие полосы, причем на задних лапах они должны быть одноцветными. Хвост, кончик которого окрашен в красный цвет, равномерно покрыт кольцами. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые. Пороки: наличие пигментных пятен в отметинах или на носу, а также черные усы.

Персидская кошка с полосатыми отметинами кремового цвета (13b TbCrP). Шерсть кремово-белая, отметины в виде полос пастельно-кремового цвета. Полосы имеются на морде (возле глаз, носа и усов), лапах (прерывающиеся, различной длины), отсутствуют на ушах (вместо полос овальные отметины). Хвост, кремовый на конце, равномерно покрыт кольцами. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые. Недостатки окраса: голубые или черные усы, пигментные пятна на носу и в полосах.



Колор-пойнт с отметинами кремового цвета

Персидская кошка с полосатыми отметинами шоколадного цвета (13b TbChP). Шерсть цвета слоновой кости, полосатые отметины молочно-шоколадные. Полосы покрывают морду животного в области носа, глаз и усов. На лапах и хвосте с коричневым кончиком имеются кольца. На ушах вместо полос – отметины, напоминающие отпечатки пальцев. Нос молочно-шоколадный или темно-розовый, с коричневой окантовкой, подушечки лап светло-коричневые или молочно-шоколадные, глаза темно-голубые, без каких-либо крапинок.

Персидская кошка с полосатыми отметинами лилового цвета (13b TbTP). Шерсть белая с розоватым оттенком, отметины в виде полосок лилового (светло-серого с розовым блеском) окраса. Вокруг носа, глаз, усов, а также на лапах имеются четкие полосы, причем на задних конечностях они одноцветные. Уши с отметинами, напоминающими отпечатки пальцев, хвост покрыт кольцами, на кончике лиловый. Нос лавандово-розовый или лавандово-розовый с темно-розовым ободком, подушечки лап лавандово-розовые, глаза темно-голубые. Недостатки: наличие пятен на животе и боках, разноцветные глаза, белые пятна или высветленные пальцы на лапах, наличие светлых остевых волос в рисунке, прямой нос и сиамский тип телосложения.

Балийская (балинезийская) кошка

Из истории породы

Балийская кошка появилась в США в 1940-е гг. в результате скрещивания сиамских и ангорских кошек (первоначальное название породы – «сиамская длинношерстная»). У первых балинезов шерсть была очень длинной, однако в результате последующих скрещиваний с сиамскими кошками она стала короче.

Вначале длинношерстные особи признавались на выставках не соответствующими стандарту. Официально данная порода была признана в Америке только в 1968 г., а в Великобритании балийская кошка получила выставочный статус в конце XX в.

Характер балийцев в целом напоминает нрав их ближайших родственников – сиамских кошек. Они дружелюбны, ласковы и общительны и при этом отличаются такой же сильной привязанностью к хозяину. В то же время они обладают более спокойным и уравновешенным темпераментом.

Стандарт породы

Соответствующая стандарту кошка балинезийской породы отличается грациозным удлинённым телом средних размеров. Телосложение такое же, как у сиамских кошек. Костяк тонкий, мускулатура развитая. Бедрa и плечи должны находиться на одной линии. Конечности длинные, пропорциональные туловищу, передние немного короче задних. Лапы маленькие, овальной формы. Хвост тонкий, длинный, заостренный на конце, пушистый. Шея длинная, тонкая.



Котенок балинезийской породы

Голова у балинезийских кошек средней величины, удлинённая, клиновидной формы. При осмотре сбоку линия ото лба до носа должна быть прямой. Нос прямой, длинный, без седелки. Уши большие, широко расставленные, с заостренными кончиками, немного наклонены вперед.

Глаза голубые, миндалевидной формы, среднего размера, расположены немного наискось по отношению к линии носа.

Шерсть шелковистая, средней длины, подшерсток развит слабо. Окрас такой же, как у персидских колор-пойнтов.

К основным недостаткам и порокам породы относятся широкие плечи, впалые щеки, бугорки или впадины на голове, неправильно посаженные глаза (слишком глубоко или навывкате), косоглазие.

Разновидности

Существуют следующие вариации окраса кошек балинезийской породы.

Балинезийская кошка с темно-коричневыми отметинами. Шерсть светло-бежевая, немного светлее на животе и груди, отметины черно-коричневые.

Балинезийская кошка с голубыми отметинами. Шерсть палево-серая, с голубыми отметинами. Подушечки лап и мочка носа серо-голубые.

Балинезийская кошка с шоколадными отметинами. Шерсть имеет цвет слоновой кости, отметины светло-шоколадного цвета.

Балинезийская кошка с лиловыми отметинами. Шерсть белая с розоватым оттенком, отметины лилового цвета.

Балинезийская кошка с красными отметинами. Цвет шерсти бело-кремовый, отметины оранжевые. Мочка носа и подушечки лап розовые.

Балинезийская кошка с кремовыми отметинами. Цвет шерсти кремово-белый, отметины пастельно-кремовые. Мочка носа и подушечки лап розовые.

Балинезийская кошка с темно-коричневыми черепаховыми отметинами. Шерсть светло-бежевая, с равномерно расположенными темно-коричневыми и красными отметинами. Мочка носа и подушечки лап могут быть розовыми, темно-коричневыми, темно-коричневыми с розовыми пятнами.

Балинезийская кошка с голубыми черепаховыми отметинами. Шерсть серо-голубая, с серо-голубыми отметинами и кремовыми пятнами.

Балинезийская кошка с шоколадными черепаховыми отметинами. Отличается рисунком, состоящим из пятен кремового и молочно-шоколадного оттенков.

Владельцу балийской кошки не следует надолго уходить из дома – в противном случае его любимца может сильно затосковать.

Балинезийская кошка с лиловыми черепаховыми отметинами. Имеет белый окрас с отметинами лилового цвета.

Балинезийская кошка с темно-коричневыми полосатыми отметинами. Шерсть светло-бежевая, однотонная, с темно-коричневыми отметинами. На морде видны полосы, на хвосте – кольца.

Балинезийская кошка с голубыми полосатыми отметинами. Отличается серо-голубыми отметинами на фоне более светлого основного окраса шерсти.

Балинезийская кошка с шоколадными полосатыми отметинами. Отметины цвета молочного шоколада на фоне шерсти цвета слоновой кости, с полосками в области морды.

Балинезийская кошка с лиловыми полосатыми отметинами. Шерсть светлая, отметины розовато-серые.

Балинезийская кошка с красными полосатыми отметинами. Цвет шерсти кремовый, отметины светло-оранжевые.

Балинезийская кошка с кремовыми полосатыми отметинами. На светлом основном фоне расположены отметины пастельно-кремового оттенка.

Бирманская полудлинношерстная кошка

Из истории породы

Бирманские кошки поистине легендарны. Именно животных данной породы буддийские монахи считали священными и полагали, что в них воплощаются души умерших монахов. Согласно преданию, в глубокой древности в Бирме самые разные кошки считались хранителями храма Лао-Цун и оберегали золотую статую богини. Однажды на храм напали, и один из священников был убит. Тогда его любимый кот по кличке Сингх прикоснулся к погибшему хозяину и вмиг преобразился. Шубка кота стала золотистой, на лапках, морде и хвосте появились темно-коричневые отметины, а глаза приобрели ярко-синий цвет. Лапы животного украсились белоснежными «чулочками», символизировавшими чистоту и непорочность.

Пораженные свершившимся чудом, священники уверовали в близкую победу, и она не заставила себя ждать. После этого оказалось, что все четвероногие покровительницы храма стали подобны Сингху. Убить такую кошку было величайшим злодеянием. Совершивший подобный поступок человек был обречен на страшные мучения, которые должны были длиться до тех пор, пока злодей не получит прощения от переселившейся в кошку души.

По странному стечению обстоятельств в начале XX в. тот же самый храм вновь подвергся нападению. Отстоять драгоценные реликвии монахам помогли два французских офицера, и в благодарность за совершенный подвиг они получили пару священных кошек. К несчастью, кот не пережил долгой дороги, а кошка благополучно достигла Франции, где произвела на свет котят.

Бирманские кошки спокойны, дружелюбны, сообразительны и послушны. Кроме того, они отличаются невероятной преданностью хозяевам, которых, как правило, животные выбирают сами.

В начале XX в. с вывезенными с Востока бирманскими кошками велась селекционная работа в питомниках Франции и Германии. В то время их называли также сиамскими длинношерстными кошками. Отдельной породой бирманская была признана в 1925 г. во Франции, в 1966 г. в Великобритании, а еще через год – в США. Следует отметить, что после Второй мировой войны в Европе осталось только две чистопородные особи, которые и положили начало племенному разведению бирманских кошек, которые сегодня популярны во всем мире.

Стандарт породы

Бирманская полудлинношерстная кошка имеет слегка вытянутое туловище среднего размера с короткими сильными конечностями. Лапы большие, круглые. Хвост средней длины, пушистый.

Голова широкая, с хорошо выраженными подбородком и щеками. Лоб немного сводчатый, нос римский, средней длины, без седелки. Уши широко поставленные, средних размеров, треугольной формы с закругленными кончиками. Глаза круглые, голубые или синие.

Шерсть густая, шелковистая, полудлинная, длинная на спине и боках и короткая на морде. Подшерсток развит слабо. Особенностью бирманской кошки является своеобразный окрас: на светлом фоне имеются характерные отметины, такие же, как у сиамских кошек. В то же время на передних и задних лапах имеются «носочки» чисто белого цвета, причем

желательно, чтобы на передних лапах они заканчивались у пальца или сустава, не переходя на предплечье, а на задних – закрывали полностью пальцы и заканчивались в районе первого сустава. Особо ценится равномерное и симметричное расположение «носочков».

Разновидности

Существует несколько разновидностей окраса бирманских полудлинношерстных кошек. В любом случае стандарт породы исключает наличие белых пятен на маске и других цветных участках, а также цветных пятен на «носочках». Для племенного разведения непригодны кошки с несимметричными «носочками».

Бирманская кошка с отметинами темно-коричневого цвета. Цвет шерсти светлый, на спине золотисто-бежевый, на животе – белый. На конечностях, морде, ушах и хвосте отметины темно-коричневого цвета. Подушечки лап и мочка носа желтовато-коричневые.

Бирманская кошка с отметинами голубого цвета. На передних и задних конечностях, морде, ушах и хвосте характерной формы отметины серо-голубого цвета. Подушечки лап и мочка носа серо-голубого цвета.

Бирманская кошка с отметинами шоколадного цвета. Отличается от предыдущих разновидностей цветом отметин. Подушечки лап цвета корицы или шоколада, мочка носа окрашена в молочно-шоколадный тон.

Бирманская кошка с отметинами лилового цвета. На светлом основном фоне шерсти имеются отметины голубовато-серого цвета с розовым отливом. Расположение отметин такое же, как и у описанных выше разновидностей. Подушечки лап и мочка носа светлые, серо-голубые.

Бирманская кошка с отметинами красного цвета. Отличается отметинами оранжевого цвета и розовыми, без пигментных пятен подушечками лап и мочкой носа. Бирманская кошка с черепаховыми отметинами темно-коричневого цвета. На шерсти имеется черепаховый рисунок красно-коричневых тонов с четко разделенными пятнами. На морде подпалина красного цвета. Подушечки лап и мочка носа могут быть розовыми, темно-коричневыми или темно-коричневыми с розовыми пятнами.

Бирманская кошка с черепаховыми отметинами голубого цвета. От предыдущей разновидности отличается цветом отметин. На морде должна иметься кремевая подпалина. Подушечки лап и мочка носа могут быть серо-голубыми либо серо-голубыми с розовыми отметинами.

Кимрик

Из истории породы

Кимрик, кимрская или уэльская кошка – сравнительно недавно возникшая порода. Первоначально она сформировалась в результате естественных мутаций мэйн-кунов, и только начиная с 60-х гг. XX в. стала вестись селекционная работа. Большинство заводчиков кимриков сосредоточено в Канаде и США.

Сравнительная редкость данной породы обусловлена трудностью разведения. Для того чтобы получить соответствующее стандарту бесхвостое потомство с характерным телосложением, необходимо тщательно подбирать производителей. К сожалению, необычная и забавная внешность кимрских кошек – далеко не единственное следствие гена бесхвостости. Выяснилось, что, помимо этого, он приводит к врожденным аномалиям в строении позвоночника и к высокой смертности среди представителей данной породы. Именно поэтому часть котят в помете кимриков оказываются нежизнеспособными. В результате не все котята рождаются бесхвостыми, а именно последнее обстоятельство играет немаловажную роль для выставочных животных.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.