

60-23

86

ERKLÄRUNG

der

anatomisch-chirurgischen

ABBILDUNGEN

nebst Beschreibung

der

Chirurgischen Operationen

nach den Methoden

von

v. Gräfe, Kluge und Rust.

Von

Ludwig Joseph von Bierkowski.

Mit einer Vorrede

von

Dr. Johann Nep. Rust,

Königl. Preuss. Geheimen Ober-Medicinal- und vortragendem Rathe im Ministerio, General-Stabs-Arzte der Königl. Preuss. Armee, ordentl. öffentl. Professor der Medicin und Chirurgie an der Universität und medicinisch-chirurgischen Militär-Akademie zu Berlin, erstem dirigirenden Wund- und Geburtsarzte der Charité, Director der chirurgischen und ophthalmiatischen Klinik daselbst etc., Ritter des Königl. Preuss. rothen Adler-Ordens dritter Klasse, des eisernen Kreuzes und des Kaiserl. Russischen St. Annen-Ordens zweiter Klasse; Mitglieder mehrerer in- und ausländischen gelehrten Gesellschaften.

BIBLIOTHEK

WARSZAWA

LEKARSKA


Mit 570 Abbildungen auf 55 Tafeln und 3 Contartafeln.

Erste Abtheilung.

Berlin, 1827.

Verlag von Friedr. Aug. Herbig.

Anatome est chirurgiae oculus et manus, « et »



и 43897-60

Register

der

in diesem Werke abgehandelten Operationen.

Erste Hauptabtheilung.

Operationen, die an verschiedenen unbestimmten Theilen des Körpers vorkommen können.

	Seite
Die unmittelbare Unterbindung der Blutgefäße.	116
Die mittelbare Unterbindung der Blutgefäße.	120
Die Operation der Blutaderknoten (<i>Cirsotomia</i>).	141
1) Die Punction.	142
2) Die Exstirpation.	—
3) Die Unterbindung.	143
Die Operation der Schlagadergeschwulst (<i>Aneurysmatotomia</i>).	144
1) Antyll'sche Methode.	148
2) Hunter'sche Methode.	151
Der Aderlaß (<i>Phlebotomia, Venaesection</i>).	159
Aderlaß mit der Lancette.	161
Aderlaß mit dem Schnepper.	162
Die Schlagaderöffnung (<i>Arteriotomia</i>).	176
Die Ausrottung der Polypen (<i>Exstirpatio polyporum</i>).	671
Die Anlegung der Wundnaht (<i>Applicatio suturae vulnerum</i>).	785
A. Die Knopfnah (<i>Sutura nodosa</i>).	786
B. Die Zapfennah (<i>Sutura clavata</i>).	788
C. Die unwundene Nah (<i>Sutura circumvoluta</i>).	789
D. Die Darmnah (<i>Enterorrhaphia, Sutura intestinalium</i>).	—
Die Transfusion.	967

Zweite Hauptabtheilung.

Operationen, die an bestimmten Theilen des Körpers unternommen werden.

A. Operationen an Kopf und Hals.

Die Durchbohrung der Schedelknochen (<i>Trepanatio cranii</i>).	222
Die Operation der Mundsperr (<i>Operatio ad atresiam oris</i>).	579
a. Bei einer membranösen Verschließung des Mundes.	—
b. Bei einer fleischigen Verwachsung des Mundes.	—
c. Bei einer Verengung des Mundes.	580

	Seite
Die Operation der Speichelfistel (<i>Op. ad fistulam salivalem</i>).	581
<i>a.</i> Durch die blutige Naht.	583
<i>b.</i> Durch ein Aetzmittel.	584
<i>c.</i> Die Bahnung eines neuen Weges.	—
<i>d.</i> Die Bewirkung einer Atrophie der Parotis.	587
<i>e.</i> Die Unterbindung des Speichelganges.	—
<i>f.</i> Bei Gegenwart einer Speichelgeschwulst, welche durch Verschließung des vorderen Theiles des Speichelganges entstanden ist.	588
Die Ausrottung der Ohrspeicheldrüse (<i>Exstirpatio parotidis</i>).	589
Die Ausrottung der Unterkieferdrüse (<i>Exstirpatio glandulae submaxillaris</i>).	591
Die Rhinoplastik, oder Bildung der organischen künstlichen Nase (<i>Conformatio nasi artificialis</i>).	717
<i>A.</i> Die indische Methode.	718
<i>B.</i> Die italische Methode.	732
<i>C.</i> Die deutsche Methode.	742
Die Durchbohrung des Ohrläppchens (<i>Perforatio auriculae</i>).	656
Die Durchbohrung des verwachsenen Gehörganges (<i>Perforatio meatus auditorii externi</i>).	659
<i>a.</i> Bei einer membranösen Verwachsung.	660
<i>b.</i> Bei einer fleischigen Verwachsung.	—
Die Durchbohrung des Trommelfelles (<i>Perforatio membranae tympani</i>).	—
Die Anbohrung des Zitzenfortsatzes (<i>Perforatio processus mastoidei</i>).	663
Die Eröffnung der Oberkieferhöhle (<i>Perforatio antri Highmori</i>).	666
<i>a.</i> Anbohrung der Kieferhöhle, von dem Alveolarfortsatze derselben aus.	668
<i>b.</i> Anbohrung der Kieferhöhle in der <i>Fossa canina</i> .	669
<i>c.</i> Anbohrung der Kieferhöhle an dem Gaumenfortsatze des Oberkiefers.	670
<i>d.</i> Anbohrung der Kieferhöhle, von der Nase aus.	—
<i>e.</i> Anbohrung der Kieferhöhle an irgend einer anderen Stelle.	671
Die Durchschneidung der Gesichtsnerven bei der Neuralgie (<i>Percisio nervorum faciei</i>).	696
Die Operation der verwachsenen Augenlider (<i>Op. ankyloblephari</i>).	284
Die Operation der nach auswärts gekehrten Augenlider oder des Hasenauges (<i>Op. ectropii lagophthalmi</i>).	287
Die Operation der einwärts gekehrten Augenlider, oder der Wimpernhaare, oder auch des Vorfalles des Augenlides (<i>Operatio entropii, trichiasis, distichiasis et blepharoptosis</i>).	289
Die Operation der Thränenfistel, (<i>Operatio fistulae lacrymalis</i>).	294
<i>A.</i> Die Wiederherstellung des natürlichen Weges für die Thränen.	296

<i>B. Bildung eines künstlichen Thränenkanals in die Nase.</i>	299
Die Operation des Flügelfelles und des Augenfelles (<i>Op. pterygii et panni</i>).	301
<i>a. Bei dem Pterygium.</i>	—
<i>b. Bei dem Pannus.</i>	302
Die Operation des grauen Staars (<i>Op. cataractae</i>).	303
I. Klasse. Die Dislocation.	308
<i>A. Die Depression.</i>	309
<i>a. Durch die Scleronyxis.</i>	—
<i>b. Durch die Keratonyxis.</i>	311
<i>B. Die Reclination.</i>	312
<i>a. Durch die Scleronyxis.</i>	313
<i>b. Durch die Keratonyxis.</i>	315
II. Klasse. Die Discision.	316
<i>a. Durch die Scleronyxis.</i>	317
<i>b. Durch die Keratonyxis.</i>	319
III. Klasse. Die Extraction.	321
<i>a. Durch die Sclerotomie.</i>	322
<i>b. Durch die Keratotomie.</i>	323
Eröffnung der mechanisch oder organisch verschlossenen Thränenpunkte oder Thränenkanälchen.	330
Die Ausschneidung des Hornhautstaphyloms (<i>Op. staphylomatis</i>).	331
Die Bildung einer künstlichen Pupille (<i>Formatio pupillae artificialis. Coreomorphosis</i>).	333
I. Klasse. Die Einschneidung in die Iris (<i>Iridotomia</i>).	336
II. Klasse. Die Ausschneidung eines Theils der Iris (<i>Iridectomia</i>).	338
III. Klasse. Die Lostrennung der Iris vom Ciliarbande (<i>Iridodialysis</i>).	340
IV. Klasse. Lostrennung der Iris vom Ciliarbande und Abschneiden des los getrennten hervor gezogenen Stückes derselben (<i>Iridectodialysis</i>).	343
Die Ausrottung des Augapfels (<i>Exstirpatio bulbi oculi</i>).	344
<i>a. Exstirpation eines Theils des Bulbus.</i>	345
<i>b. Exstirpation des ganzen Bulbus allein.</i>	—
<i>c. Exstirpation des Bulbus sammt den Augenliedern.</i>	348
Die Eröffnung der verwachsenen oder verengten Nasenlöcher (<i>Perforatio narium concretarum</i>).	480
Die Ausrottung der Nasen-Polypen.	673
<i>a. Das Ausreißen der Nasen-Polypen.</i>	—
<i>b. Das Abbinden der Nasen-Polypen.</i>	678
<i>c. Das Ausschneiden der Nasen-Polypen.</i>	682
<i>α. Mit der Schere.</i>	—
<i>β. Mit dem Bistouri.</i>	—
<i>d. Cauterisation der Nasen-Polypen.</i>	683
Die Ausrottung der Rachen- und Schlund-Polypen.	684
<i>a. Die Ausreißung der Rachen- und Schlund-Polypen.</i>	—
<i>b. Die Abbindung der Rachen- und Schlund-Polypen.</i>	685

	Seite
Die Ausrottung der Kieferhöhlen-Polypen.	686
Die Ausrottung der Stirnhöhlen-Polypen.	687
Die Ausrottung der Ohr-Polypen.	—
Die Eröffnung der Froschgeschwulst (<i>Op. ranulae</i>).	482
Die Lösung des Zungenbändchens (<i>Incisio frenuli lingualis</i>).	484
Die Ausrottung eines Theiles der Zunge (<i>Exstirpatio cuiusdam partis linguae</i>).	485
Die Abkürzung und Ausrottung der Mandeln (<i>Abscisio et exstirpatio tonsillarum</i>).	488
Die Abkürzung oder Ausrottung des Gaumenzäpfchens (<i>Abscisio vel excisio uvulae</i>).	486
Die Operation der Hasenscharte (<i>Operatio ad labium leporinum</i>).	790
Die Vereinigung des gespaltenen Gaumensegels, oder die Gaumen-Naht (<i>Uranorrhaphia</i>).	776
Der Aderlaß am Halse.	166
Die Unterbindung der <i>Arteria carotis communis</i> .	57
Die Unterbindung der <i>Arteria anonyma</i> .	60
Der Kehlschnitt (<i>Bronchotomia</i>).	206
a. Die Laryngotomie.	207
1. Die Operation mit dem Längenschnitte.	208
2. Die Operation mit dem Querschnitte.	209
b. Die Tracheotomie.	210
1. Die Operation mit dem Längenschnitte.	—
2. Die Operation mit dem Querschnitte.	211
Der Speiseröhrenschnitt (<i>Oesophagotomia</i>).	213
B. Operationen an der Brust.	
Die Ausrottung der Brustdrüse (<i>Exstirpatio mammae</i>).	962
Die Unterbindung einer Intercostalarterie.	69
a. Mittelbare Unterbindung derselben.	—
b. Unmittelbare Unterbindung derselben.	72
Die Durchbohrung des Brustbeins (<i>Trepanatio sterni</i>).	541
Die Eröffnung der Brusthöhle (<i>Paracentesis thoracis</i>).	550
Die Punction des Herzbeutels (<i>Paracentesis pericardii</i>).	554
C. Operationen an Bauch und Becken.	
Der Bauchschnitt (<i>Laparotomia</i>).	516
Der Magenschnitt (<i>Gastrotomia</i>).	519
Der Darmschnitt (<i>Enterotomia</i>).	522
Die Darmnaht (<i>Enterorrhaphia</i>).	524
Die Bildung eines widernatürlichen oder so genannten künstlichen Afters.	525
Die Umbildung eines künstlichen Afters in eine Kothfistel und Heilung der letzteren.	528
Der Kaiserschnitt (<i>Hysterotomia; sectio caesarea</i>).	532
Der Schoofsugenschnitt (<i>Synchondrotomia</i>).	539
Die Punction des Unterleibes (<i>Paracentesis abdominis</i>).	544
Die Punction der Urinblase (<i>Paracentesis vesicae urinariae</i>).	557
a. Oberhalb der Schambeine.	—
b. Durch das <i>Perinaeum</i> .	559

	Seite
c. Durch den Mastdarm.	560
d. Durch die Scheide.	561
Die Unterbindung der <i>Aorta abdominalis</i> .	84
Die Unterbindung der <i>Arteria iliaca s. iliaca interna</i> .	89
Die Unterbindung der <i>Arteria cruralis s. iliaca externa</i> .	90
Der Bruchschnitt (<i>Herniotomia</i>).	411
a. Operation des eingeklemmten Leistenbruches.	412
b. Operation des eingeklemmten Schenkelbruches.	424
c. Operation des eingeklemmten Nabelbruches.	432
d. Operation des Bauchbruches.	433
e. Operation des Seitenbruches.	434
f. Operation des Leistenblasenbruches.	—
g. Operation der etwa durch den Leistenring vor- gefallenen und eingeklemmten schwangeren Ge- härmutter.	435
h. Operation des Scheidenbruches.	—
i. Operation des Mittelfleischbruches und des hin- teren Schamlefzenbruches oder Schambruches.	436
k. Operation des Hüftbeinlochbruches.	—
Der Harnblasensteinschnitt (<i>Urolithotomia</i>).	437
a. Der Seitenblasensteinschnitt (<i>Hypocysteotomia</i>).	440
b. Der obere Blasensteinschnitt (<i>Epicysteotomia</i>).	451
c. Der Steinschnitt durch den Mastdarm (<i> Sectio recto-vesicalis</i>).	459
Der Harnröhrenschnitt (<i>Urethrotomia</i>).	460
Die Operation des Wasserbruches der Scheidenhaut des Hoden und des Samenstranges (<i>Operatio ad hydroce- len tunicae vaginalis testis et funiculi spermatici</i>).	462
a. Durch die Punction.	463
b. Durch den Schnitt.	465
Die Operation des Blutbruchs (<i>Operatio ad Haemato- celen</i>).	466
Die Entmannung (<i>Castratio</i>).	467
Die Beschneidung der vor der Eichel zusammen gezogenen Vorhaut (<i>Operatio ad phimosis</i>).	471
Die Operation der zurück gezogenen und die Eichel ein- schnürenden Vorhaut (<i>Operatio ad paraphimosis</i>).	474
Die Abnehmung des männlichen Gliedes (<i>Amputatio penis</i>).	475
a. Durch Anwendung der Ligatur.	476
b. Durch den Schnitt.	—
Die Beschneidung der kleineren Schamlefzen (<i>Nymphotomia</i>).	478
Die Verkürzung des Kitzlers (<i>Amputatio clitoridis</i>).	479
Die Operation der After- oder Mastdarm-Fistel (<i>Opera- tio ad fistulam ani</i>).	561
a. Mittelst der Unterbindung.	562
b. Mittelst des Schnittes.	564
Die Operation der Aftersperre (<i>Operatio ad atresiam ani</i>).	565
a. Bei einer Verengung des Afters.	566
b. Bei einer membranösen Verschließung des Afters.	567
c. Bei einer fleischigen Verwachsung des Afters.	568
Die Operation der Scheidensperre (<i>Operatio ad atresiam vaginae</i>).	569

	Seite
a. Bei der membranösen Verwachsung der Scheide.	569
b. Bei der fleischigen Verwachsung der Scheide.	570
Die Operation der Gebärmutter-sperre.	—
Die Operation der Harnröhren-sperre (<i>Operatio ad atresiam urethrae</i>).	571
a. Bei einer Harnröhren-strictur.	572
b. Bei einer Verwachsung des vorderen Theiles der Harnröhre.	578
c. Bei einer membranösen Verschließung der Mündung der Harnröhre.	—
Die Ausrottung der Gebärmutter-Polypen.	689
a. Das Abschneiden der Mutter-Polypen.	—
b. Das Abbinden der Mutter-Polypen.	691
α. Wenn der Polyp nicht tief sitzt und der Fuß desselben mit den Fingern zu erreichen ist.	—
β. Wenn der Polyp tief sitzt, und es unmöglich ist, die Ligatur mittelst der Finger zweckmälsig anzulegen.	692
Die Ausrottung der Scheiden-Polypen.	694
Die Ausrottung der Harnblasen-Polypen.	—
Die Ausrottung der Harnröhren-Polypen.	695
Die Ausrottung der Mastdarm-Polypen.	—
D. Operationen an den Extremitäten.	
Die Unterbindung der <i>Arteria ulnaris</i> am Handgelenke.	15
Die Unterbindung der <i>Arteria radialis</i> am Elbogengelenke.	17
Die Unterbindung der <i>Arteria radialis</i> am Handgelenke.	19
Die Unterbindung der <i>Arteria ulnaris</i> am oberen Theile des Vorderarms.	20
Die Unterbindung der <i>Arteria brachialis</i> über dem Elbogen.	39
Die Unterbindung der <i>Arteria brachialis</i> in der Mitte des Oberarms.	41
Die Unterbindung der <i>Arteria axillaris</i> .	42
Die Unterbindung der <i>Subclavia</i> unterhalb der <i>Clavicula</i> .	54
Die Unterbindung der <i>Subclavia</i> oberhalb der <i>Clavicula</i> .	55
Die Unterbindung der <i>Arteria cruralis</i> in dem Schenkelbuge.	92
Die Unterbindung der <i>Arteria cruralis</i> in der Mitte des Oberschenkels.	93
Die Unterbindung der <i>Arteria poplitea</i> im Gelenkbuge.	96
Die Unterbindung der <i>Arteria tibialis anterior</i> in der Mitte des Unterschenkels.	103
Die Unterbindung der <i>Arteria dorsalis pedis</i> .	105
Die Unterbindung der <i>Arteria poplitea</i> an ihrem unteren Theile, kurz vor der Theilung in die <i>Tibialis anterior</i> und <i>posterior</i> .	111
Die Unterbindung der <i>Arteria tibialis postica</i> in der Mitte des Unterschenkels.	113
Die Unterbindung der <i>Arteria tibialis postica</i> hinter dem <i>Malleolus internus</i> .	115
Der Aderlaß am Arme.	163
Der Aderlaß an der Hand.	165

Der Aderlaß am Fuße.	165
Die Absetzung der Gliedmaßen (<i>Amputatio artuum</i>).	871
Von der Amputation im Allgemeinen.	—
Indicationen zur Amputation.	—
Contraindicationen zu derselben.	872
Wann soll amputirt werden?	873
Wo soll amputirt werden?	—
Wie soll amputirt werden?	—
Vorbereitung des Patienten zur Amputation.	876
Psychische Vorbereitung des Patienten.	—
Physische Vorbereitung desselben.	877
Vorbereitung des Operations-Bedarfes.	879
Die Lagerung des Patienten während der Operation.	883
Die Assistenz.	884
Das Verfahren während der Operation.	885
Die Trennung der Weichgebilde.	888
Durch den Zirkelschnitt.	—
Durch den Lappenschnitt.	890
Doppelte Lappenbildung.	—
Einfache Lappenbildung.	891
Durch den Trichterschnitt.	—
Die Durchsägung des Knochens, oder Auslösung desselben aus dem Gelenke.	893
Die Unterbindung der durchschnittenen Gefäße.	895
Die Einigung der Wunde und die Anlegung des Verbandes.	897
Die Nachbehandlung.	900
Von der Amputation ins besondere.	907
A. Die Amputation in der Continuität der Glieder (<i>Amputatio</i>).	—
1. Die Amputation des Oberarms (<i>Amputatio brachii</i>).	—
a. Durch den Zirkelschnitt.	—
b. Durch die doppelte Lappenbildung.	908
c. Durch die einfache Lappenbildung.	—
d. Durch den Trichterschnitt.	—
2. Die Amputation des Vorderarms (<i>Amputatio antibrachii</i>).	910
a. Durch den Zirkelschnitt.	—
b. Durch die doppelte Lappenbildung.	911
c. Durch die einfache Lappenbildung.	912
3. Die Amputation der Mittelhandknochen (<i>Amputatio metacarpi</i>).	913
4. Die Amputation der Finger (<i>Amputatio digitorum</i>).	914
5. Die Amputation des Oberschenkels (<i>Amputatio femoris</i>).	915
a. Durch den Zirkelschnitt.	—
b. Durch die doppelte Lappenbildung.	—
c. Durch die einfache Lappenbildung.	916
d. Durch den Trichterschnitt.	917

	Seite
6. Die Amputation des Unterschenkels (<i>Amputatio cruris</i>).	919
a. Durch den Zirkelschnitt.	—
b. Durch den Lappenschnitt.	920
7. Die Amputation des Mittelfusses (<i>Amputatio metatarsi</i>).	922
8. Die Amputation der Zehen (<i>Amputatio digitorum pedis</i>).	924
B. Die Amputation in der Contiguität der Glieder (<i>Exarticulatio</i>).	—
1. Die Exarticulation des Arms aus dem Schultergelenke (<i>Exarticulatio brachii</i>).	—
2. Die Exarticulation der Hand (<i>Exarticulatio manus</i>).	934
3. Die Exarticulation der Mittelhand (<i>Exarticulatio metacarpi</i>).	936
4. Die Exarticulation der Finger (<i>Exarticulatio digitorum</i>).	938
5. Die Exarticulation des Schenkels aus dem Hüftgelenke (<i>Exarticulatio femoris</i>).	939
6. Die Exarticulation des Fusses im Fußwurzelgelenke (<i>Exarticulatio pedis in tarso</i>).	947
7. Die Exarticulation des Mittelfusses (<i>Exarticulatio metatarsi</i>).	951
8. Die Exarticulation der Zehen (<i>Exarticulatio digitorum pedis</i>).	953
Die Ausrottung der Knochenstücke (<i>Exstirpatio ossium</i>).	954
A. Decapitation der Gelenk Enden.	955
B. Die Resection, oder Excision der Knochen.	959
Die Transfusion des Blutes durch die Extremitäten.	967

R e g i s t e r

der

in dem Werke vorkommenden pathologischen
und pathologisch-anatomischen
Gegenstände.

P a t h o l o g i s c h e G e g e n s t ä n d e .

	Tafel.	Figur.	Seite
Gewöhnliches Pterygium.	18.	38.	263
Weiter vorgerücktes Pterygium.	—	39.	—
Sehr dünnes Pterygium.	—	40.	—
Ein dickeres Pterygium.	—	41.	264

	Tafel.	Figur.	Seite
So genanntes Fettfell.	—	42.	—
So genanntes <i>Membranous Pterygium</i> .	—	43.	—
Ein dreieckiges Pterygium.	—	44.	—
Ein fleischiges Pterygium.	—	45.	—
Ein häutiges Pterygium.	—	46.	—
Ein seltenes fleischiges Pterygium.	—	47.	265
Ein Pannus.	—	48.	—
Ein sehr starker Pannus.	—	49.	—
Ein ebenfalls starker Pannus.	—	50.	—
Ein anfangender Staar.	19.	1.	267
Ein dergleichen.	—	2.	—
Ein Kapselstaar.	—	3.	—
Ein dergleichen.	—	4.	—
Eine im Mittelpunkte verdunkelte Linse.	—	5. 6.	—
Ein flüssiger oder Milchstaar.	—	7.	268
Ein reiner Linsenstaar.	—	9.	—
Eine seltene Form von Staar.	—	10.	—
Ein reiner vorderer Kapselstaar.	—	11.	269
Eine Verdunkelung der Morgagni'schen Feuchtigkeit.	—	12.	—
Ein Linsenstaar.	—	13.	270
Ein Kapsellinsenstaar.	—	14.	—
Ein trockenhülsiger Kapsellinsenstaar.	—	15.	271
Ein so genannter grüner Staar.	—	16.	—
Ein wassersüchtiges Auge.	—	17.	—
Ein conisches Hornhautstaphylom.	—	18. 19.	272
Ein kugelförmiges totales Hornhautstaphylom.	—	20.	—
Ein partielles Hornhautstaphylom.	—	21.	—
Ein partielles Hornhautstaphylom mit <i>Synechia anterior</i> .	—	22. 23. 24.	—
Ein Hornhautstaphylom mit zwei Hervorragungen.	—	26.	274
Gewöhnliche Hornhautstaphylome.	—	27. 28. 29.	—
Ein Traubenstaphylom.	—	30.	—
Ein Totalstaphylom der Hornhaut.	—	31.	275
Ein conisches Totalstaphylom der Hornhaut.	—	32.	—
Eine Balggeschwulst am Augenliede.	—	33.	—
Ein Auge mit sehr kleiner Pupille.	—	34.	—
Ein großer Schenkelbruch von einem Weibe.	23.	5.	371
Ein äußerer unvollkommener Hodensackbruch der rechten Seite, und ein äußerer Leistenbruch der linken Seite bei einem Manne.	—	6.	—
Phimosis.	29.	6. 7. 8.	406
Paraphimosis.	23.	7. 8.	372
Paraphimosis.	24.	4. 5.	375
Eine venerische Phimosis und Paraphimosis.	27.	7. 8.	393
Eine Hydrocele.	31.	7.	493
Verlorene Nasen.	44.	1. 3. 5.	701
Gespaltener weicher Gaumen.	46.	1. 2. 3. 4.	767
Die Hasenscharte.	—	28.	775
Luxation des Oberschenkels.	47.	1. 2. 3. 4.	800
Fractur des Schenkelhalses.	—	5.	801
Die Arthrocace (<i>Luxatio spontanea</i>).	55.	17. 18.	858

Pathologisch - anatomische Gegenstände.

	Tafel.	Figur.	Seite
Ein Nabelbruch (erworbener Nabelbruch).	24.	3.	375
Ein Schenkelbruch bei einem Manne.	25.	1.	377
Ein äußerer Leistenhodensackbruch.	—	2.	378
Ein Schenkelbruch an der äußeren Leisten- gegend eines Mannes.	26.	6.	385
Ein Leistenbruch bei einem Weibe.	—	8.	386
Ein großer Hodensackbruch.	—	9.	387
Ein angeborener Bruch.	28.	5.	400
Ein angeborener Nabelbruch von beträchtli- cher Gröſſe.	—	6.	401
Ein Nabelbruch und auſſer dem noch ein an- derer Bruch bei Erwachsenen.	—	7.	—
Ein Hodensackbruch.	29.	1.	403
Eine zwischen dem Netze eingeklemmte Darm- schlinge.	—	2.	404
Eine mit dem Grunde des Bruchsackes ver- wachsene Darmschlinge.	—	3.	405
Ein angeborener Leistenbruch.	—	4.	—
Ein eingeklemmtes Stück vom Krummdarm.	—	5.	406
Eine Kothſiſtel.	30.	1.	407
Ein vom Bruchsackhalse eingeklemmter Theil des Hüftdarmes.	—	2. 3.	408
Ein gewöhnlicher angeborener Leistenbruch.	—	4. 5.	409
Verrenkungen der unteren Extremitäten aus dem Hüftgelenke.	47.	7. 12.	804
Verrenkungen der oberen Extremitäten aus dem Schultergelenke etc.	—	13. 19.	805
Krankhaftes Hüftgelenk (<i>Arthrocase</i>).	55.	19. 20.	859
Aus den Amputationsſtumpfen heraus präpa- rirte unterbundene Arterien.	—	21. 24.	861
Knochen aus den Amputationsſtumpfen.	—	26. 32.	863

R e g i s t e r

der

in diesem Werke abgebildeten chirurgischen
Instrumente.

Instrumente zu Augenoperationen.

	Tafel.	Figur.	Seite
Das Beer'sche Staphylom-Messer.	18.	51.	266
Das Beer'sche Häkchen.	—	52.	—
Der Daviel'sche Löffel.	—	53.	—

	Tafel.	Figur.	Seite
Der Augenschnäpper.	18.	54.	266
Der Dupuytren'sche Canulträger zur Operation der Thränenfistel.	19.	40.	278
Die dazu gehörende Canule.	—	41.	—
Die Reisinger'sche Hakenpincette.	—	55.	282
Die Langenbeck'sche Staarnadel.	—	56.	—
Der Langenbeck'sche Keratom.	—	57.	—
Die Scarpa'sche Staarnadel.	—	58.	—
Die v. Graefe'sche Sichelndadel.	—	59.	283
Die Beer'sche Augenpincette.	—	60.	—
Der Richter'sche Augenliedhalter.	—	61.	—

Instrumente zum Steinschnitt.

	Tafel.	Figur.	Seite
Das Weis'sche <i>Speculum ani s. vaginae</i> .	22.	5. 7.	367
Das <i>Lithotome caché</i> .	23.	4.	370
Der Bell'sche Hebel zum Herausbefördern der Harnsteine.	30.	7.	410

Instrumente zur Heilung eines künstlichen Afters.

	Tafel.	Figur.	Seite
Der Dupuytren'sche Enterotom oder die Darnschere.	31.	9.	493
Die Dupuytren'sche doppelte Pelotte.	—	11.	494

Instrumente zu Operationen an den Ohren.

	Tafel.	Figur.	Seite
Eine Sondenröhre zu Injectionen in die Eustachische Röhre.	42.	8.	635
Ein Sondenhalter zu demselben Behufe.	—	9.	636
Ein Instrument, zu Untersuchungen im Ohre bestimmt.	—	11.	—
Ein Instrument zur Herausbeförderung fremder Körper aus dem Ohre.	—	12.	—
Eine Ohrenzange.	—	13.	637
Ein stählerner Haken zur Entfernung fremder Körper.	—	14.	—
Ein pfropfenzieherartiges Instrument.	—	15.	—
Ein Instrument zur Perforation des Trommelfelles.	—	16.	—
Eine Trokarnadel.	42.	17.	637

Instrumente zur Unterbindung und Ausrottung der Polypen.

	Tafel.	Figur.	Seite
Das Belloq'sche Instrument.	42.	24.	638
Der Schreger'sche Unterbindungsapparat.	—	25. 28.	639

	Tafel.	Figur.	Seite
Ein Unterbindungsapparat für Gebärmutterpolypen.	43.	53.	653
Siebold'sche Schere zur Exstirpation der Gebärmutterpolypen.	—	50. 52.	652

Instrumente zur Beseitigung der Harnröhrren-strictur.

	Tafel.	Figur.	Seite
Der Arnott'sche Apparat.	43.	1. 12.	641
Der Ducamp'sche Apparat.	—	13. 49.	646

Instrumente zu rhinoplastischen Operationen.

	Tafel.	Figur.	Seite
Ein Schrauben-Ligaturstäbchen.	45.	1.	707
Ein einfaches Ligaturstäbchen.	—	2.	—
Ein stark bäuchiges Scalpell.	—	3.	—
Ein spitziges Formungs-Scalpell.	—	7.	709
Eine platte Heftunterlage.	—	9.	—
Eine gewölbte Heftunterlage.	—	10.	—
Eine Heftnadel.	—	11.	710
Ein einzelnes Nasenröhrchen.	—	13.	—
Die beiden Nasenröhrchen in Verbindung.	—	14.	—
Eine zum Nasenröhrchen gehörende Verstärkungsplatte.	—	15.	711
Eine Klinge des Incisions-Scalpells.	—	16.	—
Die Taliacozzo'sche Einigungsbandage.	—	17.	712
Die v. Graefe'sche Einigungsbandage.	—	19.	713
Die rechte Compressionsplatte.	—	20.	714
Das Nasencompressorium.	—	21.	—
Die linke Compressionsplatte.	—	22.	716
Der Eductor.	—	24.	717

Instrumente zur Wundnaht.

	Tafel.	Figur.	Seite
Ein Nadelhalter für kleine Heftnadeln.	46.	20.	772
Savigny'sche Heftnadeln.	—	21.	773
Larrey'sche Heftnadeln.	—	22.	—
v. Graefe'sche Heftnadel.	—	23.	—
Assalini's Heftnadeln.	—	24.	774
Benj. Bell's Heftnadeln.	—	25.	—

Instrumente zur Uranorrhaphie.

	Tafel.	Figur.	Seite
Das v. Graefe'sche Uranotom.	46	12. 13.	769
Der gerade Nadelhalter.	—	17.	771
Eine Nadelzange.	—	18.	—
Der gekrümmte Nadelhalter.	—	19.	772
Eine Hakenpincette.	55.	1.	854
Ein kleines Scalpell.	—	2.	—

	Tafel	Figur	Seite
Eine krumme Gaumennadel.	—	4.	—
Eine gerade an der Spitze gekrümmte Gaumennadel.	—	6.	855
Ein anders construirter Nadelhalter.	—	7.	—
Die Lesenberg'sche Hakennadel.	—	8. 9.	10. —
Die Schwerdt'sche Hakennadel.	—	11.	15. 856
Die von Schwerdt vorgeschlagene Pincette.	—	16.	858

Instrumente zur Unterbindung der Gefäße.

	Tafel	Figur	Seite
Die Rust'sche Aneurysmennadel.	55.	35.	866
Die Dechamp'sche Aneurysmennadel.	—	36.	—
Die Dupuytren'sche Aneurysmennadel.	—	37.	—
Die Home'sche Aneurysmennadel.	—	38.	—
Die Delpech'sche Aneurysmennadel.	—	39.	867
Ein Instrument zur sichern Anlegung der Ligatur in der Bauchhöhle.	—	40.	—
Das v. Graefe'sche Blattmesser zur Amputation.	—	33. 34.	865
Der v. Graefe'sche Transfusions-Apparat.	—	41.	869

Uebersicht der Tafeln.

	Seite
I. Tafel. Verlauf der Gefäße und Nerven an der Volarseite des Vorderarmes und der Hand, Unterbindung der Speichenpulsader (<i>Arteria radialis</i>) am Elbogengelenke und der Elbogenpulsader (<i>Arteria ulnaris</i>) am Handgelenke.	1 bis 18
II. Taf. Stellt die Operation der Unterbindung der <i>Arteria radialis</i> am Handgelenke, der <i>Arteria ulnaris</i> am Elbogengelenke, und die Lage der Theile auf der Dorsalseite des Vorderarmes und der Hand dar.	19 — 28
III. Taf. Darstellung der Muskeln, Gefäße und Nerven auf der Vorderseite des rechten Oberarmes. Unterbindung der <i>Arteria brachialis</i> am Elbogengelenk und in der Mitte des Oberarmes, so wie der <i>Arteria axillaris</i> .	29 — 44
IV. Taf. Anatomische Darstellung des Halses und der Claviculargegend, nebst Angabe der Incisionsstellen bei Unterbindung der <i>Subclavia</i> und <i>Carotis communis</i> .	45 — 57