Ирина Катаева

# Корниш-рекс

Ирина Катаева

# Корниш-рекс

«Научная книга»
2013

**Катаева И. В.**

Корниш-рекс / И. В. Катаева — «Научная книга», 2013

Интерес к экзотическим породам кошек с каждым годом неуклонно растет, а количество их поклонников увеличивается. Однако важно помнить, что породистые кошки имеют особенности не только во внешнем облике, но и в чертах характера, а также у них имеются отличия в содержании и уходе, в подверженности заболеваниям. Книга посвящена одной из самых необычных и красивых пород кошек – корниш-рексам. Она будет незаменимым помощником для человека, который стал владельцем корниша или хочет больше узнать о кошке этой породы.

© Катаева И. В., 2013
© Научная книга, 2013

# Содержание

Введение 6
История породы 7
Описание породы корниш-рекс (cornish rex, crx) 11
Внешний вид породы корниш-рекс 11
Стандарты породы 14
Характер корниш-рексов 16
Содержание корниш-рексов и уход за ними 17
Рекомендации при покупке котенка 17
Уход за шерстью 21
Уход за когтями 23
Уход за ушами и глазами 25
Конец ознакомительного фрагмента. 26

# Ирина Катаева
# Корниш-рекс

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

* * *

# Введение

История одомашнивания кошки насчитывает более 7 тысячелетий, все это время кошки были верными спутниками человека и неизменными обитателями многих домов. Эти животные привлекают своей мягкостью, грацией, лаской, которой они отвечают на искреннюю привязанность. Вместе с тем никакое другое домашнее животное не бывает столь загадочным и независимым, как домашняя кошка. Неслучайно с каждым годом все больше растет армия поклонников этого поистине царственного животного. В настоящее время выведено множество разных пород домашних кошек, которые отличаются особенностями внешнего вида и поведения. Каждый человек при желании может выбрать для себя питомца именно той породы, которая ему наиболее подходит.

В последнее время стали особенно популярны породы, которые поражают с первого взгляда своим необычным, подчас экзотическим внешним видом. Среди таких пород кошек далеко не последнее место занимает корниш-рекс, о котором и пойдет речь в нашей книге.

Грациозная осанка, мягкая кудрявая шерсть, большие глаза, тонкий профиль, нос с небольшой горбинкой… Корниш-рекс удивляет с первого взгляда. Эта кошка, кажется, так и просит, чтобы ее погладили, взяли на руки. При более близком общении с корнишем поражает удивительно ласковый и мягкий характер этой кошки.

Экзотическая внешность точеной статуэтки сочетается с на редкость преданным характером, который характерен далеко не для всех пород кошек. Если вы хотите, чтобы кошка была к вам бесконечно привязана, постоянно готова к общению, корниш-рекс – лучшая порода для вас!

Кроме того, шерсть этой породы кошек гипоаллергенна, поэтому если у вас есть проблемы с аллергией на кошачью шерсть, то выходом может быть заведение корниш-рекса.

Итак, если вы сделали (или планируете совершить) свой выбор в пользу корниш-рекса, вам, бесспорно, будет интересно узнать поподробнее об истории происхождения этой породы, познакомиться с различными стандартами породы, с особенностями поведения и характером корнишей, в чем и поможет эта книга. Важно помнить, что любая порода кошек имеет свои особенности содержания и ухода. В нашей книге вы найдете основные рекомендации по уходу за шерстью вашего корниша, советы по купанию и кормлению вашего кудрявого питомца. У корниш-рекса, как и у любой другой породы, существуют специфические болезни, о которых также будет рассказано в книге. Большое внимание уделяется вопросам, связанным с участием корнишей в выставках, подготовкой животного, сбором необходимых документов. Эта информация будет очень полезной, потому что в последние годы кошки этой породы – неизменные участники выставок кошек разного уровня. Особое место в книге уделяется природе мутации, лежащей в основе появления породы корниш-рексов. Данная книга будет полезна для начинающего заводчика корнишей, но специалисты тоже смогут найти в ней полезную для себя информацию.

# История породы

Происхождение породы корниш-рекс связано с английской фермой Бодлин, которая расположена в провинции Корнуэлл. Именно в этом местечке и появились в 1950 г. первые официально зарегистрированные представители породы. Впрочем, до этого также появлялись котята с курчавой шерстью. Первое упоминание о кошках с курчавой шерстью можно встретить в книге Карела Трояна. Автор упоминает о том, что в 1936 г. в Чехословакии появились эти необычного вида животные. Однако все эти кошки были уничтожены, потому что были признаны больными паршой.

Позднее, в 1946 г. в Берлине в одной из больниц посетители подкармливали котенка европейской короткошерстной кошки, у которого была необычная, волнистая шерсть. В Германии в это время царили беспорядки, вызванные недавно окончившейся войной, поэтому особого внимания селекции и закреплению этого интересного признака не было уделено. Именно поэтому приоритет в разведении корниш-рексов был оставлен за Англией.

Котят, родившихся у короткошерстной кошки Серены черепахового с белым окраса, обнаружила владелица фермы Нина Эннисмор 21 июля 1950 г. В помете было 5 котят, один из них был необычного внешнего вида. У этого котенка, который получил имя Каллибункер, шерсть была не короткой и прямой, как у остальных котят и матери, а кудрявой. На ощупь шерсть была мягкой.

Котенок был красного с белым окраса и, так же как остальные котята, совершенно здоровым. Вначале Нина Эннисмор подумала, что шерсть необычного котенка имеет завитой вид из-за того, что еще не обсохла. Но после высыхания шерсть не только не распрямилась, но и, напротив, стала еще более курчавой. Хозяйка отвезла котенка к ветеринарному врачу, чтобы посоветоваться с ним насчет кастрации питомца. Ветеринар предположил, что неординарный внешний вид котенка связан с появлением какой-то редкой мутации и посоветовал Эннисмор обратиться за консультацией к известному ученому-генетику А. Л. Юде.

Ученый подтвердил, что появление необычного животного скорее всего результат произошедшей в его организме мутации. Он посоветовал хозяйке попробовать закрепить такой необычный признак, для чего скрестить Каллибункера с его матерью. Нина Эннисмор последовала его совету. Ко времени достижения половой зрелости Каллибункер превратился в красивого кота с длинными тонкими ногами, длинным изящным хвостом, узкой головой, большими миндалевидными глазами, волнистыми усами и бровями. От вязки Каллибункера с его матерью родилось два котенка, оба имели мягкую кудрявую шерсть.

Впоследствии Каллибункера вязали с кошками других пород – с сиамскими, бирманскими и британскими короткошерстными кошками. В результате этих вязок экстерьерные признаки породы изменились, но удалось избежать последствий близкородственных вязок. Все котята, родившиеся в результате этих вязок, имели обычную прямую шерсть, однако являлись носителями необычной мутации. Мутация «рексовости» рецессивная, т. е. может находиться в скрытой форме. Однако у потомков такого скрещивания могли в будущем родиться котята с курчавой шерстью, как у Каллибункера.

Так и началось развитие новой породы – корниш-рекс. Свое название «рекс» («королевский») порода получила из-за названия породы кроликов («королевские кролики»), которых разводили на корнуэльской ферме и которые также имели кудрявую шерсть. Вторая часть названия – «корниш» – появилась после 1960 г., когда в другом графстве Великобритании – графстве Девоншир – также были обнаружены курчавые кошки. Мутация, ставшая причиной появления кудрявой шерсти у этой породы (которая получила название «девон-рекс»), вызывалась другим геном, поэтому породы решили разграничить. Первую кошку породы девон-рекс звали Кирли.

Были сделаны попытки скрестить Кирли и ее потомков с корниш-рексами из Корнуэлла, родившиеся котята обладали прямой шерстью, что и послужило основанием для выводов о другой породе. Первым официально зарегистрированным котом породы корниш-рекс стал кот Каллибункер, несмотря на то что котята такого необычного внешнего облика уже появлялись раньше.

Вначале селекцией новой породы корнишей занималась сама Нина Эннисмор, однако это очень трудоемкое и дорогостоящее дело, поэтому она решила прекратить деятельность в этом направлении. Н. Эннисмор пыталась продать Каллибункера и Серену, однако ее не устраивала та цена, которую предлагали за кошек.

В 1959 г. разведение кошек этой породы временно прервалось, а в 1960 г. при активном участии заводчика Брайана Стирлинг-Вебба вновь возобновилось. Известно, что прямые потомки Каллибункера были вывезены из Великобритании в Соединенные Штаты Америки, где порода корниш-рексов получила дальнейшее развитие.

Интересно, что курчавые кошки появились в середине XX в. не только в Великобритании. Так, в Соединенных Штатах Америки в 1959 г. у Стрингхэма появилась кошка с извитой шерстью, которая получила имя Кинки Марцелла. Известно, что эта кошка прожила около 13 лет, но сведений о ее прямых потомках не сохранилось.

Намного позднее Смит нашел в приюте для животных кудрявую кошку, которая предположительно может быть далеким потомком Кинки Марцеллы. Эта порода рексов получила название «орегон-рекс» по названию американского штата Орегон, откуда она берет свое начало. В отличие от корниш-рексов орегон-рексы не такие массивные, тонкокостные и с головой слегка яйцевидной формы.

В Германии кудрявые кошки тоже встречались не один раз, многие рексы были вывезены из этой страны во Францию, США и Голландию. Немецкая разновидность рексов получила название «герман-рекс» по названию страны, где они были обнаружены. Интересно, что были предприняты попытки скрестить корниш-рексов с герман-рексами и орегон-рексами, но, как и в случае с девон-рексами, потомство имело прямую и гладкую шерсть. Таким образом, мутации этих разновидностей рексовых кошек основаны на ином гене, нежели у корнишей. Однако все вариации с точки зрения генетики сходны и, вероятно, являются родственными типами.

Корниш-рексы имеют две основные линии развития: американскую и собственно английскую. Американская ветвь ведет начало от внучки первого корниш-рекса Каллибункера. Ее звали La Morna Cove. Эта кошка была повязана в Англии со своим отцом, однако затем вывезена в Соединенные Штаты Америки. Потомки La Morna Cove и дали начало американским корниш-рексам. Для предотвращения последствий близкородственного скрещивания и увеличения числа кошек этой породы La Morna Cove и ее потомков повязали с сиамскими кошками.

Именно этим фактом и объясняется, что американские корниши отличаются от английских более стройным и тонким телом, которым они обязаны крови сиамских кошек. Однако, хотя американские корниши и обладают частично примесью сиамской крови, сиамская окраска для корниш-рексов считалась по стандарту американской ассоциации кошек недопустимой в течение еще примерно 27 лет.

В Англии же развитие породы корниш-рексов проходило по-другому. У Каллибункера Нины Эннисмор был сын Poldhu. Poldhu обладал необычной, привлекающей внимание окраской – интенсивной голубовато-кремовой. Такая редкая окраска привлекла внимание упоминавшегося уже выше заводчика кошек Брайанома Стирлинг-Вебба, который купил этого кота у Н. Эннисмор в 1958 г. У этого кота впоследствии было потомство от четырех кошек, среди котят встречались и особи голубо-кремового цвета. Однако вскоре с Poldhu произошло несчастье – предположительно в результате ряда генетических тестов он стал абсолютно бесплодным и не смог больше по этой причине участвовать в селекции породы.

После этого остался единственный прямой потомок Каллибункера – брат Poldhu – кот Sham Pain Charlie. Этот корниш имел кремовую с белым окраску. В Англии его стали называть Champagne Chas. После того как в графстве Девоншир в 1960 г. обнаружили первых кошек породы девон-рекс, их стали использовать в селекции корнишей. Тот факт, что мутации, лежащие в основе появления корниш-рексов и девон-рексов, разные, стал понятен далеко не сразу, поэтому в родословных первых корнишей европейской линии есть и девон-рексы. Позднее в Англию из США привезли потомка Каллибункера в третьем колене голубого окраса, который и участвовал в дальнейшей селекции британских корниш-рексов.

Долгое время (до 1970 – начала 1980-х гг.) в программах по селекции корниш-рексов участвовали сиамские, бирманские и британские породы кошек, а также домашние кошки. Однако уже в конце 1980 – начале 1990-х гг. родословные корниш-рексов становились все более чистыми, участие сиамской крови было сведено к минимальному количеству, а британской и бирманской – полностью исключено. Вязки с домашними кошками и девон-рексами, однако, иногда продолжали осуществляться.

Первое место по чистоте родословных корниш-рексов на протяжении многих поколений принадлежит датскому питомнику «Bodwin». Владелица этого питомника Susanna Toldi Bugge является также секретарем совета породы корниш-рексов в FIFE.

Из Англии корниш-рексы были вывезены в другие страны Европы, а также в Австралию, Новую Зеландию. Именно в Новой Зеландии путем скрещивания с сиамскими кошками были выведены корниши сиамского окраса, получившие название «си-рекс».

В Великобритании корниш-рексы были признаны как порода в 1967 г. Первое появление корниш-рексов на выставке состоялось на 27-й выставке кошек в Париже, после этого события корниши стали допускаться к участию в выставках кошек и в других странах мира. В 1967 г. были разделены корниш-рексы и девон-рексы как самостоятельные породы, были утверждены стандарты этих пород. В 1983 г. стандартизировали и разделили корнишей и герман-рексов. Разделение этих пород проводилось на основании разного строения тела и головы. В 1979 г. корниш-рексы были впервые допущены к участию в чемпионате CFA. Окончательный вариант стандарта породы корниш-рекс был утвержден в 1983 г. В ноябре 1980 г. состоялась первая выставка рексов, она проходила в Соединенных Штатах Америки в штате Кентукки. В настоящее время FIFE признает три породы рексов: корниш-, девон– и герман-рексы как самостоятельные. Принято решение не допускать скрещивания кошек разных вариаций, чтобы сохранить специфические особенности экстерьера, присущие каждой разновидности рексов.

В Советском Союзе кошки породы корниш-рекс впервые появились на выставке ФПЦ «Сириус», которая проходила 2–3 декабря 1989 г. Пару кошек, привезенную из Чехословакии, предоставила на выставку ее председатель Ирина Харченко. Это были кот Фуинрандо Балли (Швеция) черного окраса и кошка Германие`с Джависа (Финляндия) голубого окраса. Корниши на выставке привлекли всеобщее внимание и вызвали интерес, а после выставки пара корнишей была куплена Т. Кудрявцевой.

С этого момента и начинается история корниш-рексов в России. Тогда же, в декабре 1989 г., в СССР был основан и официально зарегистрирован первый питомник породы корниш-рекс «Санта Бержер».

Примерно в этот же период времени в Советском Союзе появился и другой рекс – кошка Хандаро`с Канди, привезенная из Парижа Л. Смольниковой. Эта кошка имела титул интерчемпиона, была повязана с Фуинрандо Балли, тем самым была заложена линия отечественных корниш-рексов. Несколько позднее был зарегистрирован еще один питомник корниш-рексов – «Мэзон де Фан де Рекс», организованный Л. Смольниковой.

Из Голландии в этот питомник был привезен кремовый кот Хеджабати`с Найгл. В 1991 г. был зарегистрирован питомник «Грета», где вывели первого в России си-рекса, это была кошка Амюзант Ариент Грета. Из США первую кошку привезли в Россию в 1992 г. в питомник

«Лаола-Лиал». Кошка была окрашена в черепаховый цвет, звали ее Рекскалибур`с Рок Ролл. Питомники корниш-рексов были организованы не только в Москве, но и в других городах России, а также в странах СНГ. Российские корниши неоднократно завоевывали и продолжают завоевывать престижные награды на выставках мирового уровня.

В настоящее время корниш-рекс – бурно развивающаяся порода, распространенная по всему миру. Численность кошек этой породы с каждым годом неуклонно растет, но все же порода корниш-рекс была и остается элитарной, имеет своих верных поклонников.

# Описание породы корниш-рекс (cornish rex, crx)

## Внешний вид породы корниш-рекс

В настоящее время представители породы несколько отличаются от первых корниш-рексов. Самые первые корниш-рексы были очень похожи на своих родителей – крепких, коренастых британских короткошерстных кошек. Изящными, тонкокостными созданиями они стали значительно позже, и у первых кошек данной породы были только некоторые признаки, присущие породе, а именно: мягкая волнистая шерсть и вьющиеся усы.

Современный корниш-рекс – это довольно худая кошка средних размеров. Тело очень гибкое, мягкое, но мускулистое. Внешне эта кошка слегка напоминает гончую из-за изящно выгнутой спины и втянутого живота.

Голова у кошек сравнительно небольшая, клиновидная, с увеличенным подбородком и приплюснутым черепом. Ширина головы составляет 2/3 ее длины, скулы высокие, заостренные, нос прямой, переносица высокая. Профиль у кошек этой породы совершенно прямой от середины лба до самого кончика носа. Хорошо выражены щеки, сильный подбородок. Для корниш-рексов характерны короткие волнистые вибриссы и усы. Уши крупные, поставлены высоко, у основания широкие, кончики ушей закруглены. Вся поверхность ушных раковин покрыта тончайшим пушком. Глаза широко расставленные, миндалевидные, средних размеров. Глаза обычно окрашены ярко и очень интенсивно, их окрас контрастирует с общим окрасом шерсти. Ресницы и брови завитые, средней длины.

Ноги у корниш-рексов тонкие, длинные и очень изящные. Лапа овальная, также очень изящная. Походка у этих кошек настолько грациозна, что издали кажется, будто они передвигаются исключительно на цыпочках. Хвост длинный, необычайно гибкий, кончик его заострен. На хвосте практически незаметно волосков, и из-за этого он кажется похожим на тонкий хлыст.

Корниш-рекс, как правило, держит хвост вертикально, он охотно мурлычет, выражая тем самым хорошее расположение духа.

У корнишей очень необычная шерсть. Она исключительно мягкая на ощупь, очень густая и короткая. Внешне кошки кажутся плюшевыми из-за отсутствия у них остевых волосков. При этом покрывающие волоски и волоски подшерстка в два раза короче в длину, чем у обычной короткошерстной кошки. Шерсть всегда вьется или волнится. На спине она выглядит так, как будто кошка только что покинула парикмахерскую, где ее завили.

В идеале шерсть у этих кошек плотно прилегает к телу, ниспадая волнами подобно вельвету, на ощупь шерсть теплая. Завитки идут по направлению от головы по спине, бокам и бедрам к кончику хвоста.

Шерсть разнообразного окраса или рисунка. Широко распространена красная полосатая окраска с классическим рисунком, встречаются черные, дымчатые корниш-рексы, голубые с серебристыми полосками, редко встречается колорпойнт.

Половозрелости корниш-рексы достигают сравнительно рано, при этом они легко размножаются. В помете бывает, как правило, 3–6 котят с волнистой шерсткой, причем осложнения при родах у кошек этой породы сравнительно редки. Интересно, что через неделю шерсть расправляется, и котята теряют завитки. Вновь шерсть начинает завиваться только в то время, когда у них меняются молочные зубы. Корниши долго кормят котят молоком, у них хорошо развит родительский инстинкт.

Несмотря на экзотический внешний вид, корниш-рексы относятся к неприхотливым в повседневном уходе кошкам. Они редко болеют, у них всегда хороший аппетит, эти кошки очень активны и подвижны.

# Стандарты породы

Существует несколько стандартов породы корниш-рекс. Приведем стандарты WCF (2003), CFA (2002), FIFE.

## Стандарт WCF (2003)

Тело очень крепкое и мускулистое, однако при этом оно стройное и среднего размера. Грудная клетка и плечи по сравнению с бедрами нешироки.

Конечности длинные, тонкие и прямые, кошка производит впечатление высоконогой. Маленькие лапы имеют овальную форму.

Хвост длинный и тонкий, равномерной толщины, кончик его заостренный, он покрыт завивающейся шерстью.

Шерсть короткая, нежная и почти плюшевая на ощупь, без жесткой ости. Образует завитки или волны, особенно на спине и на хвосте. Усы и брови также завиваются. Вибриссы длинные и завиваются.

Окрас допустим любой, допустимо любое количество белого окраса, возможны пойнтовые окраски.

Голова по форме клиновидная, в ширину и в длину среднего размера. В длину голова должна быть примерно на 1/3 больше максимальной ширины. Голова сужается по направлению к массивному подбородку. Подушечки вибрисс подчеркнуты и выделены. Череп уплощенный, профиль прямой по направлению от середины лба к кончику носа. От кончика носа к подбородку – прямая линия.

Уши крупные, поставлены высоко. Основание уха широкое, кончики закруглены и покрыты тонким шерстным покровом.

Глаза чистые, ясные, цвет однотонный. Цвет глаз должен соответствовать окрасу шерсти. Глаза по форме миндалевидные, поставлены слегка косо.

Шерсть: 35 баллов.

Тело, конечности: 25 баллов.

Голова, уши, глаза: 20 баллов.

Форма и цвет глаз: 5 баллов.

Вибриссы: 5 баллов.

Шерсть на хвосте: 5 баллов.

Кондиция: 5 баллов.

Недостатки: лохматая или слабо завитая шерсть, а также залысины, слишком короткая шерсть, пушистый хвост.

## Стандарт CFA (2002)

Общее описание. В отличие от кошек других пород обладает волнистой мягкой шерстью и специфическим типом. При прикосновении кошка кажется тяжелой и горячей. Все контуры тела плавно изогнутые.

Голова относительно маленькая по размеру, яйцевидная по форме. В длину на 1/3 больше, чем в ширину. Лоб округлый, ровная линия перехода от лба к носу, или эта линия обозначена умеренно. Мордочка в области подушек вибрисс обозначена, слегка сужается кпереди, закругленной формы. Профиль представляет собой две слабовыпуклые дуги. В анфас и профиль линии головы слегка изогнуты, что придает голове овальное очертание. Нос «рим-

ский», спинка носа высокая, длина его составляет 1/3 от общей длины головы. Кончик носа и подбородок расположены на одной вертикальной линии. Скулы высокие, не выдаются, но рельефно обозначены, словно выточенные.

Глаза средней или большой величины, овальные, поставлены слегка косо, при этом расставлены широко. Цвет глаз насыщенный, соответствует окрасу шерсти.

Уши поставлены таким образом, что продолжают линии клиновидной головы. Ушные раковины большие, поставлены высоко и прямо, производят впечатление слегка настороженных.

Тело и конечности имеют размер от мелкого до среднего. Корпус длинный, но не трубообразный. Грудная клетка и бока мускулистые, тяжеловаты в пропорции к телу. Спина образует естественный выгиб, линия живота и паха повторяет линию изгиба спины. Плечи хорошо развиты. Круп округлый и мускулистый. Ноги очень высокие, стройные и длинные. Кошка выглядит высоконогой. Бедра мускулистые, в пропорции к телу тяжеловатые. Лапки изящные, почти овальной формы.

Хвост длинный и тонкий, по направлению к кончику равномерно сужается, очень гибкий и подвижный.

Шерсть короткая, нежная, мягкая и шелковистая, растет сравнительно густо и плотно, лишена покровного и грубого остевого волоса. Плотно прилегающая шерсть лежит равномерными волнами по направлению от верха головы вдоль спины, а по бокам и бедрам – к кончику хвоста. Волны довольно изменчивой глубины и величины. На нижней части шеи, груди, животе шерсть короткая и волнистая.

Окрас допустим любой, в том числе окрас с белым.

Недостатками являются редкая шерсть и наличие залысин.

Дисквалификация происходит при наличии покровных или грубых остевых волос, различных дефектах хвоста и других общих недостатках.

Шерсть: 40 баллов.

Тело, конечности: 25 баллов.

Голова, уши, глаза: 25 баллов.

Хвост: 5 баллов.

Окрас: 5 баллов.

## Стандарт FIFE

Корниш-рекс – тонкокостная и элегантная кошка средних размеров.

Голова среднего размера, по форме клинообразная, череп плоский. Подушечки вибрисс обозначены, щеки выпуклые и округлые. Нос крупного размера, прямой, на переносице нет углубления. Уши крупные, у основания широкие, кончики ушей закругленные, покрыты тонкой шерстью. Глаза средние, миндалевидные. Цвет чистый и однородный, должен соответствовать окрасу шерсти. Чаще всего встречается желтый, золотистый или светло-зеленый цвет глаз.

Шерсть тонкая, короткая, густая, волнистая, на ощупь мягкая, при прикосновении кажется теплой, плотно прилегает к телу. Ость и покровный волос отсутствуют. Больше всего шерсть вьется в области хвоста и спины. Усы и брови у корниш-рекса также завиваются.

Тело крепко сложено, мускулистое, однако не коренастое. Грудь широкая, спина изогнутая. Ноги длинные, стройные и прямые. Лапы маленького размера, изящные, по форме овальные. Хвост длинный, хлыстообразный, тонкий, по направлению к кончику сужающийся.

Окрас допустим любой. Наличие белого в окрасе допускается, но пятна на теле животного должны при этом располагаться симметрично. Произвольное расположение белых пятен может быть только при черепаховом с белым окрасе. Допустим «сиамский» окрас – так называемый си-рекс.

# Характер корниш-рексов

Корниш-рекс отличается необычайно любящей натурой, эта кошка быстро привязывается к людям. По своему характеру она больше напоминает собаку, а не кошку. Корниш-рексы предпочитают общество человека общению с любыми другими домашними животными, однако по отношению к другим домашним питомцам корниш не проявляет агрессии и охотно общается с ними. Корниши ненавязчивы, но если хозяин обратил внимание на эту кошку, она в благодарность обязательно выразит свою радость. При общении с любимым хозяином корниш-рексы часто покусывают руки, лижут, «бодаются». Эти кошки быстро завоевывают симпатию у всех членов семьи. Они независимы, проявляют настойчивость при достижении своих целей.

Корниши очень любопытны, стремятся исследовать все необычное, что попадает в поле их зрения. По этой причине нелишним будет совет не заводить вместе с корнишами (или по крайней мере оберегать от них) мелких птиц или грызунов. Корниш – активная кошка и может проявить свои охотничьи инстинкты.

Корниши общительны, при этом все свои эмоции они выражают различными звукам и интонациями. Но у этой повышенной коммуникабельности есть и свои минусы. Выбирая кошку этой породы, владелец должен точно знать, что у него будет достаточно времени для ежедневного общения с ней, иначе кошка быстро загрустит, захандрит и будет срывать свое плохое настроение на предметах домашнего обихода. Эти кошки не выносят пренебрежения их обществом, любят ласку, охотно спят на руках и коленях хозяев. Корниш-рексы являются идеальными питомцами для одиноких пожилых людей, а также могут стать первым и самым верным другом для ребенка. Корниши хорошо относятся и к незнакомым для них людям, они очень доверчивы, не проявляют агрессии и злопамятности.

Корниша трудно принудить сделать что-либо, с ними нужно действовать лаской и убеждением. Это животные с высоким интеллектом. При правильном подходе корниш-рексы сравнительно легко поддаются дрессировке, их можно научить ходить на поводке. Вообще кошки этой породы – идеальные спутники и компаньоны. Все это в сочетании с экзотической внешностью делает корниша хорошим домашним питомцем, способным украсить любой дом.

Корниш-рексы очень понятливы и подвижны. В играх они часто озорничают и перестают слушаться хозяев, но все равно играть с ними – одно удовольствие. Даже в зрелые годы кошки сохраняют игривость маленьких котят. Они очень изобретательны в своих играх. Любимой игрой корниш-рексов является футбол, когда они швыряют лапами какие-либо мелкие предметы.

# Содержание корниш-рексов и уход за ними

## Рекомендации при покупке котенка

Если вы решили обзавестись породистым котенком, выбрали его породу и пол, то задумайтесь теперь над его породными качествами.

Допустим, вас не интересуют выставки и вы не планируете заниматься разведением. Но ваше животное вырастет и будет требовать жениха или невесту, оглашая квартиру воплями и помечая все углы. Конечно, это не обязательный вариант развития событий, но вполне возможный. И если вы морально не готовы к тому, чтобы вашего питомца кастрировать или стерилизовать, лучше сразу заводите котенка с хорошей племенной перспективой.

В помете котят обычно делят на следующие классы:

1) PET – животные только для дома, без права на разведение;

2) BREEDING – животные для разведения, в эту категорию входят только кошки;

3) SHOW – животные высшего выставочного класса. Они участвует в выставках и шоу, представляя породу.

Если котенок родился в случае зарегистрированной вязки, независимо от своего класса он имеет право на родословную. Помните, что родословная животного не гарантирует ему успешной выставочной карьеры и получения прав на разведение, а лишь свидетельствует о его происхождении. Если вы не хотите заниматься дальнейшим разведением, оптимальным вариантом может явиться котенок любого класса, которого по достижении определенного возраста кастрируют или стерилизуют. Но и подобная операция не помешает ему участвовать в выставках, так как существует определенный выставочный класс для кастратов.

После того как вы решите, какую именно кошку желали бы иметь, нужно подумать о цене. Понятно, что лучшие выставочные экземпляры, как правило, стоят очень дорого, и нет смысла отдавать такие деньги, если только вы не собираетесь сделать из вашего питомца звезду выставок и получить все мыслимые и немыслимые призы. Очень часто породистых кошек с чуть менее совершенными экстерьерными показателями, чем у победителей выставок, можно приобрести за незначительную долю цены последних. Если кошка приобретается вами как домашний любимец, особой разницы вы не почувствуете, поскольку, как показывает практика, хозяева привязываются к кошкам отнюдь не за выдающиеся экстерьерные качества. Найти для вас идеального домашнего питомца сможет любой профессиональный заводчик.

Но не следует впадать и в другую крайность. Купить котенка высшего выставочного класса, а затем стерилизовать его, исключив таким образом из участия в разведении и выставках, – пустая трата денег для вас и трагедия для породы. Проконсультируйтесь с опытным заводчиком и старайтесь не заниматься разведением второсортной линии, иначе вы неизбежно получите второсортных котят.

Любую информацию о котятах с родословной можно найти в некоторых газетах, в специальной колонке, посвященной домашним животным. После прочтения объявления обязательно посетите дом заводчика, посмотрите, в каких условиях выращиваются котята. Лучше всего, когда котенок растет в доме среди людей и с детства привыкает к их обществу. Иногда некоторые заводчики помещают котят в специальные вольеры в саду. Такие животные вырастают пугливыми, боятся звуков от многих предметов техники, пугаются незнакомых людей, и их вряд ли можно порекомендовать как идеальных домашних любимцев. Если вы выбрали

кошку на выставке, неплохо оставить ее на пару дней с прежним владельцем и забрать лишь после того, как она успокоится и придет в себя от пережитых на выставке суеты и волнений.

Запомните, очень дешевая кошка, хоть и с родословной, – может стать плохим приобретением. Возьмите лучшее из того, что можете себе позволить. Когда вы покупаете кошку с родословной у хорошего заводчика, вы располагаете сведениями о ее наследственности и условиях, в которых она росла. Профессиональный заводчик тщательно заботится о рационе для своих питомцев и делает для них все, что может, задолго до того, как они появятся на свет.

Как только вы определились с выбором и нашли подходящего заводчика, договоритесь с ним и заранее подготовьте дом к приему котенка. Для этого выберите место для еды, туалета, заточки когтей и приобретите все необходимые вещи, чтобы, например, отсутствие лотка или специального устройства для подточки когтей не спровоцировало его на проступок и не свело на нет усилия заводчика по его воспитанию.

Перед покупкой котенка тщательно проконсультируйтесь с заводчиком и постарайтесь получить от него как можно больше информации о котенке. Чем больше вопросов вы ему зададите, чем более развернутыми будут его ответы, тем проще вам будет обеспечить вашему новому питомцу надлежащий уход. На первых порах постарайтесь договориться о дальнейших консультациях с заводчиком в случае необходимости.

При выборе котенка попросите разрешение у заводчика в течение нескольких часов понаблюдать за всем пометом. Только при непосредственном наблюдении вы можете выбрать животное с подходящим для вас характером. Наблюдая за всем кошачьим семейством, вы сможете оценить и физическое состояние всех животных. Не стоит брать самого маленького, беззащитного и трогательного котенка, хотя он и вызывает вашу жалость.

Такой малыш скорее всего проведет большую часть жизни в ветеринарных лечебницах и доставит вам много тревожных минут. Лучше всего остановить свой выбор на здоровом, резвящемся котенке. У него должны быть блестящие глаза, сверкающая шерстка и избыток энергии. Правда, котята, как и дети, нуждаются в частом отдыхе, так что моментально заснуть в общей кухне после отчаянной возни – для них обычное дело.

Если при наблюдении за кошачьим семейством вы заметили малейшие признаки недомогания, ни к кому не прикасайтесь в этом помете. Лучше будет сразу же покинуть это место и для профилактики вернуться через несколько дней. Если вы все еще подозреваете, что котята больны, лучше всего поискать другого заводчика. Первым признаком болезни у котенка является третье веко, которое при малейшем недомогании затягивает глаз со стороны внутреннего угла. Обратите внимание и на кошку-мать – она должна выглядеть здоровой и ухоженной, чистыми и аккуратными, без грязи и кошачьего запаха должны быть места отдыха котят, миски для воды и пищи.

Если вы все-таки остановили свой выбор на каком-то котенке, проследите, чтобы все бумаги на него были грамотно и правильно оформлены. Проконсультируйтесь с заводчиком по кормлению и уходу за малышом. Желательно, чтобы он в первые дни на новом месте получал привычную пищу, иначе у малыша может случиться желудочное расстройство. Хорошо бы приобрести у заводчика кошачий лоток, к которому котенок привык, чтобы на новом месте у него не возникало проблем с туалетом. Обязательно обменяйтесь с заводчиком координатами, договоритесь о консультациях, если возникнет такая необходимость. Только после этого вы можете с чистой совестью забрать котенка и доставить его домой.

Попав на новое место, маленький любознательный корниш-рекс первым делом должен все осмотреть и обнюхать. Лучше всего на первых порах изолировать его в отдельной комнате вместе с соответствующими аксессуарами: туалетным лотком, подстилкой, миской. Пусть малыш сначала осваивается в небольшом пространстве, а когда он там попривыкнет, можно выпускать его на прогулки по всему дому. В первое время за ним необходимо тщательно следить. Большинство котят быстро адаптируются, но фактор стресса может выбить из колеи

самого чистоплотного малыша, поэтому с ним может случиться конфуз прямо посреди незнакомой комнаты. Нельзя допускать, чтобы котенок был отдельно заперт от лотка. Он должен иметь постоянный доступ к воде и корму. На видном месте необходимо разместить устройство для подточки когтей, проследить, чтобы малыш умел им пользоваться.

С самых первых дней уделяйте должное внимание воспитанию котенка. Он должен сразу усвоить, что ему позволяется, а что запрещено. Помните, что наказывать питомца можно только в момент «преступления», иначе он может не понять, за что его наказывают. Следите, чтобы котенок пользовался туалетом, точил когти только в положенных местах, во время игры не пускал в ход зубы и когти. Лучше с самого начала проявить себя как строгого воспитателя, чем потом в течение долгого времени исправлять допущенные воспитательные ошибки. Корниш-рексы отличаются сообразительностью и, почуяв слабину, могут начать манипулировать хозяином.

Тщательно следите за диетой котенка, не давайте ему острых продуктов, сладостей. Желательно пользоваться специальными кошачьими консервами или сухими кормами. На первых порах старайтесь входить в комнату, где живет котенок, осторожно, так как малыш может сидеть прямо под дверью.

С самых первых дней уделяйте вашему питомцу все свободное время, общайтесь с ним, ласкайте. Чем больше вы общаетесь с ним, тем больше он принесет вам ласки и любви. Помните, кошки – очень независимые животные, и их хорошее расположение к себе еще нужно заслужить.

И напоследок еще несколько рекомендаций по выбору котенка.

Брать лучше всего молодое животное после того, как у него вырастет полный набор зубов (как правило, это происходит в возрасте 8 недель). Породистых кошек заводчики обычно держат до 12 недель и только после этого позволяют их забрать. Но лучше заранее присмотреть себе котенка, и тогда у вас будет некоторое время, чтобы проследить со стороны за его развитием, да и дома вы лучше подготовитесь к его приему. Но и слишком долго медлить с переездом котенка нельзя: чем он моложе, тем лучше привыкнет к новому месту и новому хозяину.

Важно, чтобы котенок на момент появления его в вашем доме не только научился есть твердую пищу, но и закончил полный курс обучения у матери. Взрослые кошки учат детенышей правильно есть, умываться, пользоваться туалетным лотком и стойкой. Кроме того, кошка преподаст основные приемы охоты: сначала залечь в ожидании, потом внезапно прыгнуть и урчать над пойманной жертвой. Даже те кошки, которых не выпускают гулять на воле, инстинктивно обучают свое потомство всем этим навыкам, используя в качестве объектов охоты пауков и игрушечных мышей, так что котята оказываются хорошо подготовленными к взрослой жизни, в какой бы ситуации они ни оказались.

# Уход за шерстью

Красивая и ухоженная шерсть не только придает кошке привлекательный и необычный вид, но и свидетельствует о хорошем здоровье вашей кошки, а также правильном уходе за ней. Главное значение шерстного покрова любого животного – это защита кожи от перегрева и холода. Волнистая шерсть корниш-рексов – результат мутации, закрепленной в результате умелой селекции. Несмотря на необычный внешний вид, шерстный покров корниш-рексов выполняет те же функции, что и у кошек любой другой породы.

Традиционно шерстный покров состоит из волосков трех типов. Первый тип образуют грубые осязательные волоски, или вибриссы, второй тип – толстые остевые волосы, а третий – тонкие волоски подшерстка. Вибриссы очень чуткие, что придает им высокую чувствительность. Они необходимы кошке для лучшего восприятия внешнего мира. Каждый отдельный волосок произрастает из отдельной волосяной луковицы, которая снабжена мышцей, позволяющей волосу двигаться. Остевых волос у корниш-рексов нет, зато подшерсток очень густой и мягкий.

Шерсть котов и кошек обычно отличается по окрасу и качеству. Как правило, у котов окрас более яркий, но шерсть жесткая и более густая.

Для всех кошек характерен непрерывный рост шерсти, она время от времени выпадает и обновляется. Волосы растут со скоростью до 0,5 см в неделю, а выпадение волос связано с изменением продолжительности дня и в меньшей степени – с колебаниями температуры. Шерсть между ушами и глазами у кошек более редкая, во время линьки эта естественная плешивость более выражена. У всех домашних кошек шерсть обновляется в течение всего года. У корниш-рексов, как и у всех короткошерстных пород, линька происходит быстро и малозаметно.

У котенка первая линька происходит на 5 – 7-м месяце. В это время неокрашенные волоски котенка заменяются покровом взрослого животного. Линька начинается с головы, где шерсть раньше всего приобретает постоянный окрас. Полная замена шерстного покрова на всем теле животного растягивается на несколько месяцев.

Котята корниш-рексов рождаются курчавыми, через некоторое время детская шерсть распрямляется, и маленькие котята становятся покрытыми тонкой прямой шерстью. Вновь волнистой их шерсть становится только после линьки, по времени совпадающей со сменой зубов.

Потеря шерсти может происходить и при неправильном питании, когда кошка испытывает недостаток жизненно важных веществ. Даже если вы уверены, что кормите вашего корниша полноценными кормами, животное может страдать от недостатка необходимых питательных веществ, которые не усваиваются их организмом.

Также кошки могут терять шерсть из-за гормональных нарушений в области половых желез, надпочечников, щитовидной железы или мозжечка. К сожалению, чаще всего выпадение шерсти происходит из-за таких заболеваний, которые тяжело лечатся, например лейкоза.

Для корниш-рексов причесывание – целая наука. При этом следует использовать только маленькую щетку с щетиной из короткого ворса. Вообще причесывание – целый ритуал, от которого корниши получают огромное удовольствие. Это заложено в них генетически, так как котят мамы-кошки часто вылизывают, приглаживая языком их шерсть. Взяв котенка домой, вычесывайте его почаще, чтобы он легче перенес разлуку с матерью. Лучше всего для вычесывания использовать одно и то же время и место, пользоваться одними и теми же инструментами, так как кошки очень быстро привыкают и довольно болезненно переносят нарушение ритуала. Частота причесывания зависит от потребности кошки.

Лучше всего начинать причесывание корниша со спины, шеи под горлом и груди. Эти места кошки сами любят часто и подолгу вылизывать, поэтому они относятся к причесыванию в этих местах спокойно. После этого продолжайте вычесывать остальные части тела кошки.

Сначала причесывайте кошку небольшой промежуток времени. Если она забеспокоилась и испугалась, убирайте щетку. Корниши очень ласково и доверительно относятся к хозяевам. Погладьте вашего питомца, позвольте ему помурлыкать у вас на коленях, и через некоторое время испуг останется в прошлом. Будьте осторожны и внимательны, чтобы не вызвать раздражения на тонкой коже брюшка и внутренней части бедер корниш-рекса.

Помните, что вам следует тщательно подбирать инструменты для ухода за шерстью вашего питомца. Лучше всего использовать щетки из естественных материалов, с натуральной щетиной или резиновые. Щетки из искусственных волос способствуют возникновению статического электричества и вызывают хрупкость волосяного покрова. Также для ухода за шерстью корниша вам понадобятся перчатки с шершавой поверхностью или специальные массажные рукавички.

Для приглаживания шерсти корниша пригодится кусочек мягкой замши или махровой ткани. Корнишей, как и всех короткошерстных кошек, не следует вычесывать слишком часто. Вполне достаточно проводить эту процедуру 2 раза в неделю, уделяя кошке полчаса вашего внимание.

После вычесывания шерсть кошки желательно посыпать сухим шампунем, который через некоторое время удаляют грубой щеткой из натуральной щетины, следя за тем, чтобы не повредить тонкую и нежную кожу корниша. В качестве заменителя шампуня можно использовать тальк или крахмал. Во время вычесывания пудры кошку придерживают за голову, чтобы порошок не попал ей в глаза или в нос.

# Уход за когтями

Для корниш-рексов, как и для прочих кошек, весьма важно, чтобы в доме были специальные приспособления, где они могут поточить когти. Обычно для подточки когтей они выбирают выступающий угол стены, дверной косяк, мягкую мебель.

От царапанья кошки на мебели и любых других предметах остаются выделения потовых желез, имеющихся на подушечках лап. Эта процедура позволяет кошке поддерживать свои когти в здоровом состоянии.

Если же вы недовольны тем, что ваш питомец в перерыве между играми обдирает обивку с дивана, в доме необходимо установить специальное приспособление для заточки когтей. Сейчас их можно купить в любом крупном зоомагазине. Обычно для этой цели используют деревянный столбик, покрытый тем или иным грубым материалом. Предмет для подточки когтей можно установить как посередине комнаты, так и приблизить к стене, но в любом случае его необходимо тщательно закрепить, чтобы кошка ненароком его не опрокинула. Если ваша кошка предпочитает грубую древесину, можно установить посредине комнаты грубо ошкуренное бревно, прикрепленное к полу с помощью специальной крестовины. В противном случае она не будет находить особых различий между мягкой «царапалкой» и вашей мебелью и будет продолжать портить обивку.

Для таких активных животных, как корниши, в доме желательно установить несколько предметов для царапанья по возможности разной фактуры. Лучше всего, если в каждой комнате будет свой. Он должен находиться на видном месте, которое наиболее часто посещается кошкой. Обычно кошки потягиваются и начинают точить когти сразу после сна. Поэтому неплохо поместить предмет для царапанья недалеко от ее спального места. Котят необходимо приучать к постоянному месту подточки когтей сразу, пока у них еще не развились дурные привычки. Иногда для привлечения животных к предметам для царапанья их смазывают кошачьей мятой. Можно приучать животных и методом дрессировки. Для этого кошку берут на руки и аккуратно потирают подушечками ее лап по бревну, чтобы на нем остались выделения потовых желез. После этого кошка начинает воспринимать этот предмет как свою собственность. Первое время посещение «царапалок» следует поощрять, давая кошке небольшие кусочки лакомства после пользования ими.

Но даже если ваше животное постоянно и успешно пользуется предметом для царапанья, если она постоянно живет в доме, регулярной подстрижки когтей не избежать. Кошки, обитающие на полувольном или вольном содержании, периодически стачивают когти во время длительных прогулок по земле. Но для корнишей это не подходит, так как эти кошки довольно нежные, поэтому прогуливать их можно только в районах со стабильным теплым климатом. А это чревато для здоровья их лап.

Пятый коготь на передних лапах кошки скрыт за пальцами, никогда ни обо что не царапается, поэтому не стачивается. С возрастом он может даже свернуться в кольцо или вонзиться в кожу кошки, причиняя ей болезненные ощущения.

Да и другие когти без регулярного ухода становятся слишком длинными и причиняют вашему питомцу неудобства. Поэтому необходимо регулярно проверять длину когтей у вашей кошки.

Регулировать их длину очень просто на прозрачных когтях, лишенных пигмента. В этом случае видны розовые кровеносные сосуды, которые доходят практически до кончика когтя. Если же кровеносный сосуд не доходит до кончика, который совсем прозрачный или молочно-белый, кончик необходимо обрезать.

Старайтесь при этом не повредить кровеносных сосудов и не вызвать кровотечения. Если же когти у вашего питомца пигментированные, кровеносные сосуды не видны, то длину

обрезки следует определять опытным путем. Помните, что на задних лапах у кошек когти короче, чем на передних. Обрезать когти всегда следует с небольшим запасом, так как кровеносные сосуды в когтях растут вместе с длиной когтей, и особенно на пигментированных когтях можно промахнуться. Поэтому лучше всего, если коготь будет обрезан чуть длиннее нормальной длины, в крайнем случае процедуру обрезки можно повторить через пару недель. Обычно корниш-рексы сами стараются следить за состоянием своих когтей и в случае беспокойства просто отгрызают их кончики. Но лучше все-таки регулярно стричь когти.

Проводить процедуру обрезки когтей желательно с помощником. Иначе кошка, как бы хорошо она к вам ни относилась, будет вырываться и может пораниться или оцарапать вас. Помощник должен крепко держать кошку, если она ведет себя неспокойно, можно обернуть ее в плотную ткань и спеленать, а хозяин в это время поочередно подстрижет когти на каждой лапе.

Следует аккуратно взять указательным пальцем за подушечку снизу за когтем, а большим пальцем – за кожу над когтем и слегка сжать пальцы. Коготь при этом покажется из подушечки. Разрез делается поперек когтя, но не наискосок, чтобы не повредить кровеносные сосуды. После стрижки острые края когтей следует отполировать небольшим наждачным бруском или специальной пилкой.

Если при стрижке вы все же поранили кровеносный сосуд и началось кровотечение, вы можете остановить, прижав к ранке кусочек ткани или посыпав ее тальком. Если же кровь не останавливается, на лапу следует наложить плотную повязку и обратиться к ветеринару.

Внеплановую стрижку следует проводить в том случае, если у кошки сломался один из когтей и его кусочек болтается на конце. Тогда обломанный кончик полностью удаляют, а коготь обрабатывают соответствующим образом.

К процедуре по уходу за когтями кошек следует готовить заранее. Котенка приучают к ней с детства. Когда хозяин играет с маленьким корнишем, он должен периодически брать его лапку, выпускать когти и следить за реакцией животного. Если котенок старается вырваться, его успокаивают, разговаривая с ним тихим, ласковым голосом, поглаживая его по шерсти.

Если видно, что животному эта процедура неприятна, лучше оставить его в покое и вернуться к репетиции во время следующей игры. Кошки, которые с детства приучены, что хозяин держит их лапы в руках, выпускает их когти, относятся к процедуре стрижки спокойно, и в этом случае можно даже обойтись без помощника.

Совсем иное дело – впервые стричь когти взрослой кошке. Лучше всего позволить ей первые несколько минут обнюхать все ножницы, пилочки и щипчики, иначе любопытный корниш весь изведется во время процедуры стрижки. После этого можно затеять с кошкой игру, во время которой старайтесь почаще брать в руки кошачьи лапки. Если кошка начинает нервничать, лучше сразу остановиться. Основная идея – увлечь кошку игрой, добиться, чтобы она привыкла, что вы постоянно держите в руках ее лапы и выпускаете ее когти, а когда она устанет и успокоится, перейти непосредственно к процедуре стрижки.

Если котята довольно быстро стачивают когти с помощью специальных предметов или во время игр, то у взрослых кошек этот процесс проходит намного медленнее. Кроме того, с возрастом когти кошек становятся хрупкими, ломкими, на них появляются трещины, они могут легко обламываться и причинять кошке беспокойство. Поэтому у взрослых животных необходимо стричь когти 1–2 раза в месяц и периодически осматривать их во время общения с вашим домашним питомцем.

## Уход за ушами и глазами

Если у вашей кошки в уголках глаз скапливается слизь, это может быть предвестником какого-то заболевания. Также слизистые выделения появляются, если кошка застудила глаза, например если она спала на сквозняке. В любом случае слизь из уголка глаза следует удалять, протирая глаза ватным тампоном, смоченным в очень слабом растворе борной кислоты или в чае. В профилактических целях эту процедуру можно повторять ежедневно, пока слизь не перестанет полностью выделяться. Не следует смачивать тампоны настоем ромашки, как это советуют в некоторых пособиях. От частого применения ромашкового настоя у кошек может выпасть шерсть вокруг глаз, и ваш корниш будет сверкать голыми проплешинами. Если слизетечение не прекращается, кошку необходимо показать ветеринару.

Также тщательно следует следить за состоянием ушей вашего питомца. Помните, что кошачьи уши крайне чувствительны, поэтому любые излишние манипуляции с ними нежелательны.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.