

ВЫПУСК ВОСЬМОЙ

# МИР

## автомобильной химии и косметики

издательство  
**За рулем**

# 2012

  
**SAPFIRE**  
PROFESSIONAL

*Выбирай лучшее!*



ISSN 18121772  
9 771812 177006



**SINTEC**  
ОБНИНСКОРСИНТЕЗ

**XADO**  
CHEMICAL GROUP



**Turtle**  
WAX

## Директор

Александр Товбин

## Руководитель проекта

Алексей Игонькин

## Отв. секретарь

Сергей Гаврилов

## Редактирование, корректура

Лариса Рассказова, Елена Томленова,  
Лариса Шапигина

## Информационное обеспечение

Вячеслав Романов

## Верстка, цветоделение

Александр Савин, Вячеслав Юрин

## Реализация

Евгений Терemenko

Тел.: (499) 261-71-81

## Рекламная служба холдинга «За рулем»

г. Москва

Светлана Тимошенко

Тел.: (495) 363-47-27

E-mail: timoshenko@zr.ru

г. Санкт-Петербург

Тел.: (812) 600-14-91, 764-96-01

E-mail: spb@polstr.ru

## Адрес редакции

107150, Москва,

5-й проезд Подбельского, 4а

Тел.: (495) 363-47-12

E-mail: autoparts@zr.ru

## ПРИЕМ ЗАКАЗОВ

105118, Москва, а/я 32, «За рулем»

Тел.: (495) 223-23-95 (круглосуточно)

(495) 775-85-48 (для справок)

http://shop.zr.ru

E-mail: katalog@tdzr.ru

По SMS – отправьте на номер 2425 текст ZR 02624  
и через пробел количество, ФИО, индекс, адрес.

Стоимость запроса около 3 руб. с налогами. Услуга  
доступна абонентам большинства GSM-операторов  
России. Стоимость уточняйте в справочной службе  
Вашего оператора. В случае ошибочного запроса  
услуга считается оказанной.

Техническая поддержка: sms@smsonline.ru

## Учредитель ОАО «За рулем»



Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический  
комбинат» 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93  
www.oaompk.ru, www.oaompk.rp  
тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

Формат 205×275. Тираж 30 000 экз.

Выходит один раз в год.

Розничная цена - свободная.

Материалы, опубликованные в издании, являются  
собственностью ООО «Книжное издательство  
«За рулем». Перепечатка материалов допускается толь-  
ко с разрешения ООО «Книжное издательство «За  
рулем». Редакция не несет ответственности за досто-  
верность информации, опубликованной в рекламе.

Издание зарегистрировано Министерством Российской  
Федерации по делам печати, телерадиовещания и  
средств массовых коммуникаций.

Рег. ПИ № 77-17864 от 29.03.04 г.

ISSN 1812-1772

© ООО «Книжное издательство «За рулем», 2012

## СОДЕРЖАНИЕ

|                   |    |                  |     |
|-------------------|----|------------------|-----|
| АГАТ-АВТО .....   | 3  | GUNTEX .....     | 80  |
| АСТРОХИМ .....    | 6  | HOLTS .....      | 83  |
| ПолиКомПласт..... | 22 | JET 100.....     | 84  |
| Рубикон.....      | 26 | KOTO .....       | 92  |
| ХАДО .....        | 30 | LAVR.....        | 93  |
| ХОРС .....        | 35 | LIQUI MOLY ..... | 102 |
| ЭЛТРАНС.....      | 38 | LOCTITE .....    | 109 |
| AKEMI .....       | 48 | MERCASOL.....    | 110 |
| ALTECO.....       | 49 | OTRIX.....       | 111 |
| ASTONISH.....     | 50 | PERMATEX .....   | 113 |
| ATAS.....         | 52 | SAPFIRE.....     | 116 |
| AUTODOC .....     | 59 | SINTEC.....      | 131 |
| CAR-MASTER .....  | 60 | SOLV-TEC .....   | 134 |
| CAR PLAN.....     | 64 | SONAX.....       | 135 |
| CRC.....          | 70 | TURTLE WAX.....  | 145 |
| DIAX.....         | 75 | VERYLUBE .....   | 154 |
| DUPONT.....       | 76 | VIKA.....        | 163 |
| EXPERT .....      | 76 | WD-40 .....      | 165 |
| GUNK .....        | 78 | ГДЕ КУПИТЬ?..... | 168 |

На страницах издания приведены средние розничные цены на апрель 2012 года.  
Если цена не указана, ее можно узнать у продавца (см. раздел «Где купить?»).

И П К Ф КОЛОРИТ-Б  
**МИРАЖ**

**www.avto-mirage.ru**

**АГАТ-АВТО** — российская компания, основанная в 1993 году, является одним из ведущих производителей автохимии в московском регионе. В ассортименте выпускаемой продукции: аэрозольная автохимия и автокосметика, антифризы, тормозные жидкости, омыватели стекол, автошампуни и многое другое. Все товары сертифицированы. <http://www.agat-avto.ru>



## Шампуни



### Автошампунь концентрат

Шампунь с антикоррозионным эффектом, обладает прекрасными моющими свойствами, образует на лакокрасочной поверхности защитную пленку. Малопенное, экономичное средство. Биоразлагаем. Используется для ручной и машинной мойки. Цвет: красный, желтый, синий.

**Расфасовка:** 0,5; 1,0; 5,0; 10 л



### Автошампунь с воском «Ультра»

Ароматизированный шампунь с высоким полирующим эффектом. Содержит восковые добавки, обеспечивающие дополнительную защиту обрабатываемым поверхностям. Одинаково хорошо очищает металл, пластик, стекло, кожу и другие материалы от органических и неорганических загрязнений. Применяется для ручной и машинной мойки.

**Расфасовка:** 0,5; 1,0; 5,0; 10 л

## Полироли и абразивные пасты



### Полироль кузова защитный

Предназначен для очистки и придания блеска лакокрасочному покрытию кузова, защиты его от внешних атмосферных воздействий и коррозии. Благодаря наличию силиконовых масел и восков, легко полирует, заполняет микротрещины и создает защитную водоотталкивающую пленку на лакокрасочном покрытии.

**Расфасовка:** 400; 500 мл



### Цветной полироль кузова

Обогащает и углубляет оттенок краски. Придает глубокий блеск и обеспечивает долговременную защиту для всех видов лакокрасочных покрытий, в том числе покрытий, типа «металлик». Маскирует мелкие царапины. Цвет: белый, серый, зеленый, черный, синий, красный.

**Расфасовка:** 250 мл

## Средства для чистки и ухода за салоном и стеклами



### Антизапотеватель стекол

Предназначен для очистки и предотвращения запотевания силикатных и органических стекол. Повышает прозрачность стекол в условиях конденсации паров воды на поверхности обработанного стекла, что практически не сказывается на видимости.

**Расфасовка:** 75; 100; 200 мл



### Очиститель велюра и ковров пенный

Предназначен для очистки матерчатой обивки, велюра, ковров и чехлов салона автомобиля, а также для очистки мягкой мебели, ковров и т. п. в быту. Активная пена эффективно очищает обрабатываемую поверхность от въевшейся грязи и пыли, восстанавливает первоначальный цвет, придает антистатические свойства.

**Расфасовка:** 400 мл



### Очиститель стекол

Предназначен для очистки стекол автомобилей, а также для очистки стекла, фаянса, керамики в быту. Эффективно очищает стекла, фары, зеркала автомобиля, пластиковые, хромированные и окрашенные поверхности от пыли, жира, следов насекомых и т. д. Не оставляет пятен и разводов. Не оказывает вредного воздействия на краску, пластик,

резину и хромированные поверхности.

**Расфасовка:** 0,4; 0,5; 5; 10 л



## Полироль пластика и резины с УФ фильтром

Предназначен для обновления и продления срока службы пластиковых и резиновых поверхностей (обивка салона, панель приборов, уплотнители, бампер и т. п.), изделий из кожаменителей. Средство обновляет внешний вид обрабатываемой поверхности, защищает от пыли, влаги, атмосферных воздействий и примерзания на холоде. Запахи: «Классик», «Моской бриз», «Цитрус», «Хвоя», «Фруктовый сад», «Ваниль».

**Расфасовка:** 0,75; 0,4; 0,5; 5; 10 л

## Средства для чистки и ухода за кузовом и колесами

### Очиститель битумных пятен



Применяется для удаления битумных, жировых, масляных пятен, а также антикоррозионных и консервационных покрытий с кузова и стекол автомобилей, мотоциклов и другой техники. Не оказывает негативного воздействия на лакокрасочные и хромированные поверхности, пластмассовые детали (бамперы, молдинги и т. п.), шины и резиновые уплотнители.

**Расфасовка:** 0,4; 0,5; 10 л

### Очиститель шин пенный



Обладает тройным эффектом: очищает шины, восстанавливает блеск, защищает от растрескивания и старения. Подходит для предпродажной подготовки и регулярного ухода. Может наноситься как на сухие, так и на мокрые шины.

**Расфасовка:** 650 мл

### Пена-очиститель следов насекомых



Предназначена для очистки пластиковых, резиновых, лаковых, стеклянных поверхностей, а также хромированных деталей автомобилей от следов насекомых, птичьего помета, грязи, пыли и т. п. Легко удаляет биологические и технические загрязнения, не повреждая поверхность.

**Расфасовка:** 400 мл

## Средства для чистки и ухода за подкапотным пространством

### Очиститель двигателя

Предназначен для очистки внешней поверхности двигателей автомобилей и другой техники от различных видов технических загрязнений. Эффективно удаляет масло, отработанную смазку, гудрон, следы топлива с любых металлических поверхностей.

**Расфасовка:** 0,4; 0,5; 0,65; 5; 10 л



### Очиститель карбюратора

Предназначен для улучшения эксплуатационных качеств карбюратора автомобиля посредством удаления нагара, смолистых отложений, масла, воды с внешних и внутренних деталей карбюратора. Позволяет быстро и эффективно осуществлять очистку карбюратора без его разборки.

**Расфасовка:** 400; 650 мл



## Присадки в топливо

### Депрессорная присадка к дизельному топливу – Антигель

Предназначен для улучшения низкотемпературных характеристик дизельных топлив, существенно понижает температуру их застывания, препятствует отложению парафинов в топливной системе, улучшает прокачиваемость при отрицательных температурах. Понижает температуру застывания летнего дизельного топлива на 15–20 °С, зимнего дизельного топлива на 10–15 °С.

**Расфасовка:** 0,5; 10 л



### Очиститель дизельных форсунок

Применяется для очистки форсунок дизельных двигателей любых модификаций (в том числе стационарных) от нагара, смолисто-асфальтеновых отложений, кокса и других загрязнений, образующихся в процессе эксплуатации. Эффективно удаляет отложения с деталей форсунок, очищает сопла, нормализует распыл топлива, способствует «раскоксовыванию» поршневых колец.

**Расфасовка:** 500 мл





## Очиститель инжектора

Предназначен для очистки топливных инжекторов от смолисто-асфальтовых отложений, нагара, лаков и других загрязнений, образующихся в процессе эксплуатации техники. Устраняет закоксованность каналов, нормализует процессы впрыска и смесеобразования, восстанавливает рабочие параметры двигателя, повышает экономичность, снижает токсичность выхлопа.

**Расфасовка:** 500 мл

## Многофункциональные и сервисные средства



## Пластичная смазка Графитная

Смазка в аэрозольной упаковке, предназначена для смазывания и защиты от коррозии различных механизмов. Обеспечивает эффективную смазку болтов, шарниров, замков, цепных передач, тросов, подшипников, открытых шестерен и т. п.

**Расфасовка:** 400 мл



## Пластичная смазка Литол

Смазка в аэрозольной упаковке, предназначена для смазывания и защиты от коррозии трущихся механических узлов и механизмов. Обеспечивает эффективную смазку болтов, шарниров, оконных и дверных петель, замков, клемм аккумуляторов, цепных передач, тросов, подшипников, открытых шестерен и т. п.

**Расфасовка:** 400 мл



## Проникающая смазка «Мастер-ключ»

Смазка в аэрозольной упаковке, предназначена для облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений, смазывания трущихся поверхностей, устранения скрипов и заедания деталей, вытеснения влаги с различных деталей двигателя автомобиля, растворения различных нерастворимых в воде технических загрязнений. Обладает высокой проникающей, пропитывающей и растворяющей способностью.

**Расфасовка:** 75; 200; 400; 650 мл



## Смазка силиконовая

Смазка в аэрозольной упаковке. Предназначена для защиты от коррозии и замерзания в зимнее время замков, петель, резьбовых соединений, точных механизмов и т. п.; для осушения и защиты и т. п. Устраняет скрип, защищает резиновые и пластмассовые детали, электрические контакты.

**Расфасовка:** 0,75; 0,2; 0,4; 5,0; 10 л



## Очиститель тормозов

Средство для быстрой очистки частей тормозной системы (фрикционных накладок, тормозных барабанов, дисков, цилиндров и т. д.) и деталей сцепления от грязи, масла, жира, тормозной жидкости и масляной дорожной пленки, а также для обезжиривания и очистки металлических поверхностей. Не оказывает разрушающего воздействия на резиновые детали (пыльники, шланги, манжеты).

**Расфасовка:** 400 мл



## Универсальный автоочиститель – Супер-пена

Многоцелевой пенный очиститель, эффективно и бережно очищает любые поверхности (пластик, резина, стекло, ЛКП, винил, ткань, дерево, керамика и др.) от жировых, масляных загрязнений, остатков смазочных материалов, следов насекомых, птичьего помета, пыли, дорожной грязи, остатков пищи и т. п.

**Расфасовка:** 400 мл



**ASTROhim** — торговая марка российского научно-производственного предприятия «Астрохим», основанного в 1998 году. В настоящее время компания выпускает широкий ассортимент препаратов, как для любительского, так и для профессионального применения: различные присадки в топливо, автошампуни, размораживающие, очищающие и полирующие составы. <http://www.astrohim.ru>

## Шампуни

### Active Foam. Optimum



**Автошампунь для бесконтактной мойки, готовый к применению**

Образует обильную пену. Для мытья любых транспортных средств и для очистки поверхности двигателей и моторных отсеков. Готов к применению, не требует разбавления водой.

| Артикул | Расфасовка, л |
|---------|---------------|
| AC-326  | 1             |
| AC-327  | 5             |

### Active Foam. Universal



**Автошампунь для бесконтактной мойки, концентрат 1:20-1:30**

Быстро и бережно удаляет все типы дорожных загрязнений, не оказывая коррозионного воздействия на металлические части кузова. Для мытья любых транспортных средств и для очистки поверхности двигателей и моторных отсеков.

| Артикул | Расфасовка, л |
|---------|---------------|
| AC-330  | 1             |
| AC-331  | 5             |
| AC-333  | 20            |

### Active Foam. Premium



**Автошампунь для бесконтактной мойки, концентрат 1:20-1:30**

Содержит уникальную композицию самых современных ПАВ. Образует обильную пену. Для мытья любых транспортных средств и для очистки поверхности двигателей и моторных отсеков. Обладает приятным ароматом.

| Артикул | Расфасовка, л |
|---------|---------------|
| AC-335  | 1             |
| AC-336  | 5             |

### Автошампунь-полироль «Горячий воск»



Специально разработан для использования в осенне-зимний период. Позволяет глубоко очистить, придать блеск и защитить лакокрасочное покрытие автомобиля на срок до 4 недель. Активируемые горячей водой беспенные эмульгаторы легко снимают въевшуюся грязь, дорожные реагенты, следы нефтепродуктов, сажу от выхлопных газов.

**Расфасовка:** 500 мл  
**Art** AC-317

### Сухая мойка (мойка без воды)



Экологически чистое средство для мойки, очистки и полировки кузова автомобиля в условиях дефицита воды или невозможности ее использования. Применяется по умеренно загрязненной поверхности. За считанные минуты отмывает грязь и создает на поверхности автомобиля защитную пленку, препятствующую воздействию внешней среды и обладающую высокими водоотталкивающими свойствами. Не царапает и не повреждает ЛКП автомобиля, обновляет пластиковые и резиновые элементы кузова.

**Расфасовка:** 500 мл  
**Art** AC-319

### Golden Wax

Автошампунь с воском



Быстроосушающий шампунь с натуральным воском карнаубы. Применяется для глубокой очистки ЛКП, придает водоотталкивающие свойства, глубокий искрящийся блеск, не оставляет пятен и разводов. Безопасен для любых видов ЛКП.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-320  | 250            |
| AC-325  | 500            |



## Golden Wax

Автошампунь-кондиционер с воском

Концентрат. Сбалансированная композиция восков, полимеров и мягких ПАВов усиливает и продлевает действие защитных полиролей. Благодаря содержанию специальных полимеров, увеличивает оптическую «глубину» краски и усиливает блеск.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-312  | 500            |



## Golden Wax

Автошампунь «Суперпена»

Концентрат. Содержит высокое количество ПАВ. Удаляет самые стойкие дорожные загрязнения. Обладает повышенным пенообразованием.

| Артикул | Расфасовка, л |
|---------|---------------|
| AC-305  | 0,5           |
| AC-310  | 1             |
| AC-350  | 5             |



## Golden Wax

Автошампунь «металлик»

Концентрированный автошампунь, разработан для бережной мойки кузовов автомобилей, окрашенных краской «металлик», «перламутр» и «хамелеон». Обеспечивает обильное пенообразование, способствует удалению самых стойких загрязнений с любых лакокрасочных покрытий. Придает поверхности антистатические свойства. Не содержит солевых компонентов.

Расфасовка: 500 мл

Art AC-307



## Golden Wax


Автошампунь с антикоррозийным эффектом

Концентрированный автошампунь с высоким содержанием ингибитора коррозии, разработан для бережной мойки кузовов автомобилей с большим сроком эксплуатации, в особенности при наличии повреждений лакокрасочного покрытия. Придает поверхности антистатические свойства. Не содержит солевых компонентов.

Расфасовка: 500 мл

Art AC-306

## Полироли и абразивные пасты



## Active Foam

Жидкий воск готовый к применению

Применяется для защиты и придания блеска лакокрасочному покрытию автомобиля. Обладает высокой водоотталкивающей способностью, ускоряет высыхание автомобиля после мойки. Придает лакокрасочному покрытию автомобиля эффектный блеск, обеспечивает его долговременную защиту от разрушительного действия кислотных осадков, дорожных реагентов и УФ-лучей. Может использоваться с теплой и холодной водой. Не оставляет разводов на кузове и стеклах.

Расфасовка: 1 л

Art AC-440



## Golden Wax

Полироль «Быстрый блеск»

Быстро располировывается и придает лакокрасочному покрытию автомобиля стойкий бриллиантовый блеск. За считанные минуты создает на поверхности автомобиля защитную пленку, которая препятствует воздействию внешней среды и обладает высокими водоотталкивающими свойствами. Исключительно легок в применении, подходит для любых типов лакокрасочного покрытия автомобиля.

Расфасовка: 500 мл

Art AC-295



## Golden Wax

Полироль кузова –  
восстановитель блеска

Восстанавливает утраченный блеск и потускневший цвет лакокрасочных покрытий автомобилей. Удаляет продукты окисления, поверхностные царапины и микродефекты. Образует защитную пленку, в течение длительного времени выдерживающую агрессивное действие атмосферных осадков, дорожных реагентов и профессиональной химии, применяемой на автомойках. Защищает лакокрасочное покрытие от выгорания.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-250  | 250            |
| AC-255  | 500            |



## Golden Wax

Полироль кузова «Металлик с PTFE»

Применяется для лакокрасочных покрытий «металлик», «перламутр» и «хамелеон», придавая кузову автомобиля искрящийся зеркальный глянец и уникальные пыле- и водоотталкивающие свойства. Проникает глубоко в микропоры лакокрасочного покрытия, препятствуя образованию очагов коррозии, защищает от разрушительного действия кислотных осадков, дорожных реагентов, УФ-лучей и профессиональной химии, применяемой на автомойках. Легко располировывается.

Расфасовка: 250 мл

Art AC-780



## Golden Wax

Полироль кузова с PTFE



Образует высокостойкую гидрофобную, сверхскользящую пленку. Надолго защищает от неблагоприятного воздействия погодных условий. Легок в нанесении и располировке. Натуральный воск обеспечивает высочайшую твердость и долговечность защитной пленки. Придает лакокрасочному покрытию зеркальный, стойкий глянец, а также грязе- и водоотталкивающие свойства.

**Расфасовка:** 250 мл  
**Art** AC-760

## Golden Wax

Полироль кузова с карнаубским воском



Придает кузову автомобиля ослепительный бриллиантовый блеск, обеспечивает высочайшую прочность и долговечность защитной пленки. Защищает лакокрасочное покрытие от разрушительного действия кислотных осадков, дорожных реагентов, УФ-лучей и профессиональной химии, применяемой на авто-мойках. Легко наносится и располировывается. Для всех типов лакокрасочных покрытий.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-240  | 250            |
| AC-245  | 500            |

## Color Wax

Цветной полироль кузова



Обогащает и углубляет оттенок краски. Натуральный воск карнаубы придает глубокий блеск и создает долговременную защиту для всех видов лакокрасочных покрытий, в т. ч. и «металлик». Маскирует мелкие царапины.

| Артикул | Расфасовка, мл      |
|---------|---------------------|
| AC-281  | 250 (черный)        |
| AC-288  | 250 (бежевый)       |
| AC-282  | 250 (белый)         |
| AC-285  | 250 (зеленый)       |
| AC-287  | 250 (красный)       |
| AC-289  | 250 (серебристый)   |
| AC-283  | 250 (серый)         |
| AC-286  | 250 (синий)         |
| AC-284  | 250 (темно-красный) |

## Golden Wax

Чернитель бамперов



Предназначен для всех черных элементов внешней отделки автомобиля, изготовленных из резины, пластмассы и винила. Быстро и эффективно снимает въевшиеся загрязнения, следы полироля, маскирует обесцвечивание и потертости. Моментально восстанавливает первоначальную глубину цвета и блеска. Устойчив к влаге и обеспечивает длительную защиту обновленных поверхностей.

**Расфасовка:** 250 мл  
**Art** AC-270

## Wax & Shine Protectant

Полироль кузова защитный



Предназначен специально для защиты новых лакокрасочных покрытий, в том числе типа «металлик», а также предварительно обработанных абразивами поверхностей. Благодаря высококачественным натуральным воскам обеспечивает интенсивную долговременную и надежную защиту от агрессивного воздействия окружающей среды. Придает ЛКП стойкий гляцевый блеск, грязе- и водоотталкивающие свойства. Защищает от старения, растрескивания и коррозии. Подходит для ручной и механической полировки. Может наноситься поверх ранее нанесенных защитных средств.

**Расфасовка:** 250 мл  
**Art** AC-770

## Средства для чистки и ухода за салоном и стеклами

### Антидождь



Антидождь применяется для обработки стекол, зеркал заднего вида и фар автомобиля, а также пластиковых визоров мотоциклетных шлемов. Образует на поверхности стекла стойкую полимерную водоотталкивающую пленку. При скорости движения выше 60 км/ч возникает эффект «самоочистки» поверхности от воды и загрязнений так, что резко снижается необходимость пользоваться щетками стеклоочистителя. Снижает расход стеклоомывающей жидкости, уменьшает износ щеток стеклоочистителя. В зимний период уменьшает обледенение и облегчает удаление льда со стекол автомобиля.

**Расфасовка:** 250 мл  
**Art** AC-890



## «BugOff»

### Жидкость в бачок стеклоомывателя

Предназначена для добавления в бачок стеклоомывателя при температуре окружающего воздуха +1 °С эффективно удаляет дорожную грязь, следы насекомых и птичьего помета со стекол автомобиля. Средство на основе очищенной воды, что исключает появление разводов и образование известковых отложений на форсунках стеклоомывателя. Обладает приятным ароматом.

| Артикул | Расфасовка                            |
|---------|---------------------------------------|
| АС-420  | 1 л (флакон, концентрат 1:4)          |
| АС-410  | 250 мл (флакон, концентрат 1:100)     |
| АС-425  | 5 л (канистра ПЭТ, готовый омыватель) |

## Полироль приборной панели с глянцевым эффектом



Эффективно очищает и полирует пластиковые и виниловые детали автомобиля. Восстанавливает их цвет и придает шелковистый блеск. Содержит антистатические компоненты, предотвращающие притягивание пыли к приборной панели. Не оставляет жирной и липкой пленки. Предотвращает выгорание и растрескивание пластика. Обладает приятным ароматом.

| Артикул | Расфасовка, мл                                        |
|---------|-------------------------------------------------------|
| АС-2338 | 335 (аэрозоль, аромат «Апельсин»)                     |
| АС-2335 | 335 (аэрозоль, аромат «Лимон»)                        |
| АС-2337 | 335 (аэрозоль, аромат «Яблоко»)                       |
| АС-2301 | 125 (флакон с распылителем, аромат «Ваниль»)          |
| АС-2302 | 125 (флакон с распылителем, аромат «Вишня»)           |
| АС-2303 | 125 (флакон с распылителем, аромат «Горная свежесть») |
| АС-2304 | 125 (флакон с распылителем, аромат «Кокос»)           |
| АС-2305 | 125 (флакон с распылителем, аромат «Лимон»)           |

| Артикул | Расфасовка, мл                               |
|---------|----------------------------------------------|
| АС-2306 | 125 (флакон с распылителем, аромат «Сирень») |
| АС-2307 | 125 (флакон с распылителем, аромат «Яблоко») |
| АС-2321 | 125 (флакон, аромат «Ваниль»)                |
| АС-2322 | 125 (флакон, аромат «Вишня»)                 |
| АС-2323 | 125 (флакон, аромат «Горная свежесть»)       |
| АС-2324 | 125 (флакон, аромат «Кокос»)                 |
| АС-2325 | 125 (флакон, аромат «Лимон»)                 |
| АС-2326 | 125 (флакон, аромат «Сирень»)                |
| АС-2327 | 125 (флакон, аромат «Яблоко»)                |



## Полироль приборной панели с матовым эффектом

Эффективно очищает и полирует пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля. Очищает от загрязнений, восстанавливает цвет и создает на поверхности эффектное матовое покрытие. Содержит антистатические компоненты, предотвращающие притягивание пыли к приборной панели. Не оставляет жирной и липкой пленки. Предотвращает выгорание и растрескивание пластика. Обладает приятным ароматом.

| Артикул | Расфасовка, мл                                        |
|---------|-------------------------------------------------------|
| АС-2311 | 125 (флакон с распылителем, аромат «Ваниль»)          |
| АС-2313 | 125 (флакон с распылителем, аромат «Горная свежесть») |
| АС-2315 | 125 (флакон с распылителем, аромат «Лимон»)           |
| АС-2317 | 125 (флакон с распылителем, аромат «Яблоко»)          |



## Суперконцентрат летней жидкости стеклоомывателя



| Артикул | Расфасовка        |
|---------|-------------------|
| AC-4118 | «Апельсин»        |
| AC-4112 | «Вишня»           |
| AC-4113 | «Горная свежесть» |
| AC-4110 | «Дюшес»           |
| AC-4119 | «Клубника»        |
| AC-4120 | «Лесные ягоды»    |
| AC-4115 | «Лимон»           |
| AC-4117 | «Яблоко»          |

Предназначен для смешивания с водой и использования при температуре выше +1 °С. Быстро и эффективно удаляет дорожную грязь, следы насекомых и птичьего помета со стекол автомобиля. Комплексообразователь, входящий в состав, смягчает самую жесткую воду, предотвращает появление разводов и образование известковых отложений в форсунках стеклоочистителя. Улучшает обзор и повышает безопасность движения. Продлевает срок службы стеклоочистителей. Обладает приятным ароматом. Компактная и удобная упаковка экономит место в машине: 1 ампула рассчитана на 4 л воды. Блистерная упаковка содержит 4 ампулы.

## Очиститель ковров, велюра и тканевой обивки



Эффективное средство для удаления различных загрязнений и пятен с тканых и ковровых материалов. Активные компоненты состава проникают в глубь материала, связывая и выводя частички грязи, маслянистых веществ, удаляют неприятный запах. Возвращает обивке естественный цвет и яркость, придает ткани шелковистость и поднимает ворс. Удаляет большинство свежих пятен бытового происхождения.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-343  | 520 (аэрозоль) |
| AC-345  | 500 (спрей)    |

## Очиститель пластика, винила и резины



Эффективное средство для очистки всех внутренних и внешних полимерных поверхностей автомобиля от пыли, грязи, масляных и никотиновых пятен. Легко удаляет глубоко въевшуюся грязь, не содержит абразивных частиц.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-360  | 250            |
| AC-365  | 500            |

## Антизапотеватель



Средство от запотевания стекол в автомобиле, зеркал в ванных комнатах, очках. Не оставляет радужных ореолов. После нанесения не отвсечивает. Рекомендуется для регулярного применения.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-400с | 125 (спрей)    |
| AC-4011 | 140 (флакон)   |
| AC-405  | 250 (флакон)   |
| AC-401  | 335 (аэрозоль) |



## Очиститель стекол

Позволяет качественно и быстро очистить стеклянные и зеркальные поверхности автомобиля от дорожных загрязнений, следов насекомых, сажи, растительных смол и соков, а также масляных и жировых пятен. Не оставляет на стекле разводов и подтеков, обеспечивает его прозрачность и придает блеск. Подходит для применения с внутренней и внешней стороны автостекол. Не оказывает вредного воздействия на лакокрасочное покрытие, резиновые, пластиковые и хромированные детали. Возможно применение в быту для очистки стекол, фаянса, зеркал и керамики.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-370  | 250            |
| AC-373  | 520            |
| AC-375  | 500            |

## Очиститель кожи с кондиционером



Очиститель-кондиционер эффективно удаляет поверхностные загрязнения, одновременно питая и поддерживая структурный баланс кожи. Кондиционирующие добавки, входящие в состав, восстанавливают эластичность, предотвращают деформацию, растрескивание, и сухость кожных поверхностей, придают шелковистый блеск, обеспечивают грязе- и водо-отталкивающие свойства. Нейтрален для винила и резины.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-840  | 250            |
| AC-855  | 500            |

## Влажные салфетки для салона автомобиля



Салфетки для ухода за пластиковыми и кожными поверхностями салона автомобиля. Очищают от любых загрязнений и освежают. Благодаря специальной пропитке удаляют большинство загрязнений без особых усилий. Придают антистатические свойства. Могут использоваться как в автомобиле, так и в быту.

**Art AC-2470**

## Влажные салфетки для стекол, зеркал и фар



Быстро и эффективно очищают стеклянные и зеркальные поверхности автомобиля. Благодаря специальной пропитке удаляют большинство загрязнений без особых усилий. Предотвращают запотевание стекол и не оставляют разводов. Могут использоваться как в автомобиле, так и в быту.

**Art AC-2460**

## Освежители и ароматизаторы воздуха



### Антитабак

Разработан специально для нейтрализации запаха табачного дыма. Не вытесняет, а на молекулярном уровне удаляет даже стойкий и застарелый запах табака. Обладает ненавязчивым естественным ароматом. Не оставляет следов на любых типах поверхностей.

**Расфасовка:** 125 мл (аэрозоль)

**Art AC-889**



### Нейтрализатор запахов

Нейтрализатор запахов на молекулярном уровне удаляет самые стойкие и неприятные запахи, такие как: запах табачного дыма, гари, кухни, животных, канализации, плесени, нефтепродуктов и т. п. Не оставляет следов на любых типах поверхностей.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-880  | 125            |
| AC-885  | 500            |

## Средства для чистки и ухода за кузовом и колесами



### Очиститель колесных дисков

Уникальная формула препарата позволяет быстро и бережно удалять большинство видов дорожных загрязнений и фрикционную пыль от тормозных колодок с колесных дисков всех типов. Не оказывает коррозионного воздействия на металлические части колесных дисков и не нарушает целостность лакокрасочного или хромированного покрытия. Не вредит покрышкам.

**Расфасовка:** 500 мл (флакон с распылителем)

**Art AC-388**



### Универсальный очиститель

Универсальный очиститель быстро и эффективно очищает внутренние, внешние, металлические и окрашенные детали автомобиля, а также элементы отделки из пластика и резины от грязи, жира, следов насекомых, пятен нефтепродуктов.

**Расфасовка:** 500 мл

**Art AC-355**



## Очиститель битумных пятен

Удаляет с поверхности кузова следы от насекомых, битума, мовиля, тополиных почек и других загрязнений. Не повреждает целостность ЛКП, резиновые и пластиковые детали.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| АС-390  | 240 (флакон)   |
| АС-393  | 335 (аэрозоль) |
| АС-395  | 500 (спрей)    |



## Очиститель следов насекомых

Эффективно и быстро удаляет различные загрязнения: следы от насекомых, дорожную пыль с поверхностей лобовых стекол, фар, деталей кузова, номерных знаков, пластиковых элементов. Средство не содержит растворителей, безопасно для всех типов лакокрасочного покрытия. Не оставляет разводов и обладает приятным запахом.

**Расфасовка:** 500 мл  
**Art** АС-415



## Чернитель покрышек

Эффективное средство для улучшения внешнего вида шин. Придает им интенсивный блеск, восстанавливает первоначальный цвет и устраняет мелкие дефекты поверхности. Очищает от грязи и пыли. Обеспечивает долговременную защиту от воздействия агрессивных сред и ультрафиолета, создавая грязе- и водоотталкивающий слой.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| АС-2653 | 335            |
| АС-265  | 500            |
| АС-2655 | 520            |

## Средства для чистки и ухода за подкапотным пространством



### Очиститель двигателя

Быстро удаляет различные загрязнения на внешней поверхности двигателя. Проникает в зазоры между деталями, вычищая оттуда старую грязь. Может быть использован для очистки двигателей мотоциклов, лодок, сельхозтехники, а также промышленного оборудования.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| АС-380  | 240 (спрей)    |
| АС-385  | 500 (спрей)    |
| АС-387  | 520 (аэрозоль) |

### Очиститель двигателя для сильных загрязнений



Разработан специально для удаления стойких загрязнений моторного отсека, в том числе застарелых и термически спекшихся отложений. Применяется для очистки внешней поверхности двигателей автомобилей, мотоциклов, катеров, сельхоз- и садовой техники. Мощные поверхностно-активные вещества и специальные очищающие добавки глубоко проникают в слой грязи, размягчают и удаляют все виды загрязнений.

**Расфасовка:** 500 мл (аэрозоль)  
**Art** АС-3875



## Очиститель карбюратора

Быстро и качественно очищает внешнюю и внутреннюю поверхность карбюратора, свечи зажигания, камеру сгорания, впускные клапаны и днища поршней. Удаляет нагар, смолистые отложения, масло и другие вещества. Защищает от коррозии и обмерзания. Улучшает пуск и работу двигателя, а также восстанавливает его мощность. Обеспечивает плавную работу на холостом ходу. Нормализует расход топлива и величину СО в отработавших газах. Безопасен для кислородных датчиков.

**Расфасовка:** 335 мл (аэрозоль)  
**Art** АС-141

## Средства для зимы

### Стеклоочиститель зимний

Предназначен для очистки автомобильных стекол и фар. Не содержит метанол. Эффективно удаляет снег, лед, соль, дорожные реагенты, грязь, копоть, органические и нефтяные загрязнения. Не оставляет биологических загрязнений, бликов, масляных пятен и разводов на стекле. Нейтрален к лакокрасочному покрытию, металлическим и резиновым деталям автомобиля. Увеличивает срок службы щеток стеклоочистителей, предохраняя их от абразивного износа. Может применяться вручную.



#### Blue Crystal -25 °C

Эффективен при температуре окружающего воздуха до -25 °C.

| Артикул | Расфасовка, л |
|---------|---------------|
| AC-701  | 1             |
| AC-706  | 3             |



#### Blue Crystal light -15 °C

Эффективен при температуре окружающего воздуха до -15 °C.

**Расфасовка:** 3 л  
**Art** AC-743



#### Blue Crystal plus -50 °C

Концентрат. Эффективен при температуре окружающего воздуха до -50 °C.

**Расфасовка:** 1 л  
**Art** AC-721

### Антигель



Депрессорная присадка для дизельного топлива. Обеспечивает надежную эксплуатацию дизельных двигателей в зимних условиях при температуре до -41 °C. Позволяет значительно снизить температуру гелеобразования и температуру предельной фильтруемости топлива.

| Артикул | Расфасовка                                       |
|---------|--------------------------------------------------|
| AC-119  | 300 мл На 30–60 л топлива                        |
| AC-120  | 300 мл На 60–120 л топлива                       |
| AC-121  | 300 мл На 120–240 л топлива                      |
| AC-122  | 500 мл (жестяная канистра) На 250–500 л топлива  |
| AC-123  | 1 л (жестяная канистра) На 500–1000 л топлива    |
| AC-125  | 4 л (жестяная канистра) На 2000–4000 л топлива   |
| AC-127  | 18 л (жестяная канистра) На 9000–18000 л топлива |

### Антиреагент (очиститель пятен зимних реагентов)



Быстро и эффективно удаляет загрязнения кузова, образующиеся при эксплуатации автомобиля в зимний период: следы дорожных реагентов, пятна нефтепродуктов и сажу от выхлопных газов. Активные компоненты, входящие в состав, усиливают действие друг друга и удаляют самые стойкие загрязнения, не смываемые профессиональными бесконтактными автошампунями. Безопасен для всех типов лакокрасочного и хромированного покрытий, резины и пластика.

| Артикул | Расфасовка, мл              |
|---------|-----------------------------|
| AC-136  | 500 (флакон с распылителем) |
| AC-1365 | 520 (аэрозоль)              |

### Смазка силиконовая для резиновых уплотнений



Смазка силиконовая применяется для обработки резиновых уплотнений дверей, багажника и капота автомобиля. Предотвращает примерзание, старение и растрескивание резиновых уплотнений. Роликовая форма аппликатора обеспечивает экономичное использование. Регулярное применение восстанавливает эластичность и продлевает срок службы резиновых уплотнений пластиковых окон. Может применяться до -20 °C.

**Расфасовка:** 50 мл  
**Art** AC-464



## Антифриз для пневмотормозов

Эффективное средство, препятствующее образованию кристаллов льда в тормозных шлангах и ресиверах пневматической тормозной системы грузовых автомобилей, автобусов, строительной, сельскохозяйственной и прочей техники. Использование антифриза гарантирует надежную работу тормозов даже в экстремально холодных погодных условиях.

Благодаря высокой гигроскопичности связывает конденсат и влагу, обеспечивая безопасность движения. Растворяет масло и жирные осадки, так что они легко удаляются при сливе. Пакет специальных присадок защищает систему пневмотормозов от коррозии и сохраняет эластичность резиновых прокладок, способствуя надежной работе пневмоклапанов.

**Расфасовка:** 1 л (жестяная канистра)

**Art** AC-900

## Размораживатель замков с силиконовой смазкой



Быстро размораживает и смазывает сильно обледеневшие механические соединения, личинки автомобильных, гаражных и бытовых замков и другие подвижные соединения. Имеет высокую проникающую способность. Защищает от коррозии. Вытесняет влагу с внутренней поверхности личинки, предотвращая повторное замерзание.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-104  | 40             |
| AC-105  | 40             |
| AC-102  | 60             |

## Размораживатель стекол «Антилед»



Удаляет лед, снег и изморозь со стекла, щеток стеклоочистителей, личинок дверных замков и зеркал, а также предотвращает образование льда во время зимней стоянки. Обеспечивает защиту от обледенения на срок до трех суток при температуре окружающего воздуха до -25 °C. Не повреждает металлическую и окрашенную поверхность.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-130  | 250 (спрей)    |
| AC-135  | 500 (спрей)    |
| AC-137  | 520 (аэрозоль) |

## Размораживатель замков



Быстро размораживает сильно обледеневшие механические соединения, личинки автомобильных, гаражных и бытовых замков и другие подвижные соединения. Имеет высокую проникающую способность. Защищает от коррозии.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-103  | 40             |
| AC-101  | 60             |



## Быстрый старт

Обеспечивает быстрый и надежный пуск двигателя даже при очень низких температурах или повышенной влажности. Снижает нагрузку на систему зажигания, увеличивает ресурс аккумуляторной батареи, уменьшает износ стартера и свечей зажигания. Не рекомендуется применять для двигателей со свечами накаливания. Аэрозоль.

**Расфасовка:** 335 мл

**Art** AC-111

## Зимний очиститель стекол



Высокоэффективное универсальное средство для очистки стекол, фар, зеркал и декоративных поверхностей автомобиля, а также бытовых стекол и зеркал от грязи, масла, следов реагентов и других загрязнений при отрицательных температурах воздуха. Не оставляет разводов и не создает бликов, придает блеск. Возможно применение в бачок стеклоомывателя при температуре окружающего воздуха не ниже -30 °C. Безвредно для металлических и лакокрасочных покрытий, резины, пластика. Не рекомендуется применять для очистки лакированных деревянных изделий.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-139  | 500            |
| AC-1395 | 520 (аэрозоль) |

## Присадки в топливо



### Октан плюс

Увеличивает октановое число бензина до 5 единиц. Устраняет шумы и детонационные стуки двигателя, предотвращает образование нагара в камере сгорания и на впускных клапанах. Продлевает срок службы цилиндро-поршневой группы и клапанов. Повышает мощность двигателя, улучшает динамические характеристики автомобиля. Уменьшает расход топлива и токсичность выхлопных газов.

**Расфасовка:** 300 мл

**Art** AC-160



### Очиститель инжекторов

Позволяет полностью очистить инжекторы от всех видов отложений. Восстанавливает мощность и стабильность работы двигателя и повышает его экономичность. Снижает расход топлива и токсичность выхлопных газов.

**Расфасовка:** 300 мл

**Art** AC-170



### Очиститель карбюратора

Быстро и качественно очищает карбюратор, свечи зажигания, камеру сгорания, впускные клапаны и днища поршней. Удаляет нагар, смолистые отложения, масло и другие вещества. Защищает от коррозии и обмерзания. Улучшает пуск и работу двигателя, а также восстанавливает его мощность. Обеспечивает плавную работу на холостом ходу. Нормализует расход топлива и величину СО в отработавших газах. Безопасен для кислородных датчиков.

**Расфасовка:** 300 мл

**Art** AC-140



### Очиститель топливной системы

Очищает топливную систему от всех видов отложений, вытесняет влагу, предотвращает обледенение и коррозию.

**Расфасовка:** 300 мл

**Art** AC-150



### Очиститель дизельных форсунок

Присадка для дизельного топлива. Предназначена для эффективной очистки от нагара, смолы, отслоений краски и отложений распылителей форсунок, инжекторов, впускных клапанов, насоса и топливопровода. Устраняет зависание игл форсунок, защищает от износа плунжерные пары ТНВД, обеспечивает уверенный пуск и стабильную работу двигателя. Улучшает процесс сгорания топлива, снижает токсичность выхлопа и увеличивает мощность двигателя. Обладает влаговывесняющими свойствами. Предупреждает процессы коррозии и обледенения в топливной системе. Замедляет образование серных и кристаллических осадков.

**Расфасовка:** 300 мл

**Art** AC-191



### Присадка в топливо влаговытесняющая

Абсорбирует частицы воды, находящиеся в топливе. Замедляет коррозию и препятствует обледенению топливной системы. Поддерживает чистоту карбюраторов и инжекторов. Обеспечивает быстрый пуск двигателя. Применяется в бензиновых и дизельных двигателях.

**Расфасовка:** 300 мл

**Art** AC-110



### Цетан плюс

Присадка для дизельного топлива. Повышает цетановое число топлива низкого качества до 5 единиц. Улучшает пуск двигателя, снижает его шумность. Обеспечивает полное сгорание топлива, предотвращает закоксовывание поршневых колец и распылителей. Уменьшает износ деталей цилиндро-поршневой группы, форсунок и ТНВД. Экономит топливо, снижает дымность и вредность выхлопных газов.

**Расфасовка:** 300 мл

**Art** AC-190



## Средства для двигателя

### 5-минутная промывка двигателя



Быстро и эффективно очищает каналы системы смазки и внутренние полости двигателя от углеродистых отложений, нагара, шлама и других продуктов износа. Освобождает заклипшие гидрокомпенсаторы, устраняет закоксовывание поршневых колец, восстанавливает их подвижность и прилегание, способствует восстановлению уровня компрессии. Улучшает циркуляцию масла в системе смазки двигателя и теплоотвод от его деталей. Безопасна для резиновых уплотнителей, сальников и маслосъемных колпачков.

**Расфасовка:** 300 мл (флакон)

**Art** AC-620

### Антидым. Присадка в моторное масло.



Разработана для автомобилей с существенным пробегом. Предотвращает выгорание и повышает вязкость моторного масла в диапазоне высоких температур. Снижает токсичность и дымность выхлопа бензиновых и дизельных двигателей (в том числе с турбонаддувом) автомобилей, сельхозтехники и стационарных установок. Сохраняет химический баланс моторного масла. Совместима со всеми типами моторных масел. Флакон рассчитан для масляной системы объемом до 6 литров.

**Расфасовка:** 300 мл (флакон)

**Art** AC-629

### Герметик масляной системы



Устраняет утечки моторного масла, восстанавливая эластичность и продлевая срок службы сальников и прокладок бензиновых и дизельных двигателей (в том числе с турбонаддувом) автомобилей, сельхозтехники и стационарных установок. Сохраняет химический баланс моторного масла. Совместим со всеми типами моторных масел. Флакон рассчитан для масляной системы объемом до 6 литров.

**Расфасовка:** 300 мл (флакон)

**Art** AC-625

### Присадка для повышения компрессии



Разработана для автомобилей с существенным пробегом. Устраняет последствия естественного износа, обеспечивая дополнительное уплотнение между поршневыми кольцами и стенками цилиндра. Восстанавливает компрессию бензиновых и дизельных двигателей (в том числе с турбонаддувом) автомобилей, сельхозтехники и стационарных установок. Сохраняет химический баланс моторного масла. Совместима со всеми типами моторных масел. Флакон рассчитан для масляной системы объемом до 6 литров.

**Расфасовка:** 300 мл (флакон)

**Art** AC-627

## Многофункциональные и сервисные средства

### Быстрый очиститель (ремонтный обезжириватель)

Применяется для промывки и подготовки деталей автомобиля к монтажу при ремонте. Для обслуживания промышленного оборудования, а также для очистки цепей мотоциклов, снегоходов и велосипедов. Мгновенно обезжиривает и без остатка удаляет следы масел, смазок и прочие загрязнения. Обработанная поверхность становится абсолютно чистой и обезжиренной. Быстро высыхает, не оставляя следов. Может использоваться для обезжиривания поверхностей перед склеиванием или герметизацией. Не содержит токсичного перхлорэтилена. Специальная аэрозольная головка формирует мощную струю направленного действия, удаляющую все виды загрязнений.

**Расфасовка:** 650 мл (аэрозоль)

**Art** AC-4316



### Гель для очистки рук с ланолином «EXTRA ORANGE»

Экономичное в применении средство для очистки рук. Удаляет грязь, масла, смазки, чернила, следы от фломастеров и маркеров, обувной крем, битум, деготь, пятна от антикоррозионных средств и другие загрязнения. Не содержит жестких органических растворителей, обладает антибактериальными свойствами. Одновременно мягко очищает и защищает кожу. Обогащено увлажняющим кожу ланолином. Идеально для дома, сада, мастерской и автомобиля. Имеет нейтральный pH. Обладает приятным цитрусовым ароматом. При отсутствии воды, мыла и влажных салфеток освежит, очистит руки и удалит до 98 % микробов.

**Расфасовка:** 340 мл (флакон)

**Art** AC-200



## Очиститель тормозов

Многоцелевой обезжиривающий состав для удаления масла, смазки, тормозной жидкости и других загрязнений с любых видов тормозных систем и их частей, а также деталей сцепления без разборки. Позволяет устранить скрип тормозов. Не оставляет следов, быстро сохнет. Безопасен для резины, винила и пластика. Может использоваться для обезжиривания поверхностей перед склеиванием или герметизацией. Не содержит токсичного перхлорэтилена. Специальная аэрозольная головка формирует мощную струю направленного действия, удаляющую все виды загрязнений.

**Расфасовка:** 650 мл (аэрозоль)

**Art** AC-4306

## Смазка графитовая



Для ухода за автомобилем, разнообразного бытового и промышленного использования. Предназначена для смазывания резьбовых соединений, открытых зубчатых передач, домкратов, запорной арматуры и прочего промышленного оборудования. Используется для уменьшения трения между листами рессор. Применение смазки особенно оправдано в качестве консерванта (гарантированное откручивание через много лет) различных резьбовых и прочих разборных соединений, подвергаемых термической нагрузке. Обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью и противозадирными свойствами. Сохраняет неизменными смазывающие свойства в диапазоне температур от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$ .

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-4551 | 140 (аэрозоль) |
| AC-455  | 335 (аэрозоль) |



## Смазка литиевая

Высококачественная смазка для ухода за автомобилем, разнообразного бытового и промышленного использования. Предназначена для смазывания резьбовых соединений, подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых, червячных и иных передач, промышленных механизмов и другой техники. Устраняет неприятный скрип и скрежет дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков, защищает клеммы аккумуляторов от окисления. Смазка обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью, надежно защищает стальные детали от коррозии. Не густеет на морозе, не стекает в жарких погодных условиях, предназначена для использования в диапазоне температур от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$ .

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-4521 | 140 (аэрозоль) |
| AC-452  | 335 (аэрозоль) |

## EXTRA ORANGE

Крем для очистки рук с абразивом



Очищает кожу рук от масла, герметиков, чернил, краски, резины и битума. Находящийся в составе ланолин смягчает кожу и уменьшает ее раздражение. Используется как с водой, так и без нее. Обладает запахом апельсина.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-210  | 250            |
| AC-215  | 500            |
| AC-216  | 400            |

## Силиконовая смазка



Средство для ухода за механическими соединениями в автомобиле (замками и петлями дверей, капотов, багажников, стеклоподъемниками, тросами, тягами и рычагами). Образует на поверхности сплошной полимерный слой силикона. Предохраняет от коррозии, устраняет неприятные скрипы. Предотвращает замерзание замков. Защищает систему зажигания от попадания воды. Подходит для металлических, виниловых, кожаных, резиновых, пластиковых и деревянных поверхностей. Аэрозоль.

| Артикул | Расфасовка, мл |
|---------|----------------|
| AC-4611 | 140            |
| AC-461  | 335            |
| AC-4615 | 520            |