

Елена Вечерина



МОРОЗОСТОЙКИЙ ОГОРОД

как перехитрить климат



- Холодостойкие сорта •
- Закаливание семян и рассады • Устройство теплиц •
- Защита от заморозков • Укрытие и дымление •

Елена Юрьевна Вечерина
Морозостойкий огород.
Как перехитрить климат
Серия «Урожайкины. Всегда с урожаем!»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6135750
Морозостойкий огород. Как перехитрить климат / Елена Вечерина: Эксмо; Москва; 2013
ISBN 978-5-699-59718-5

Аннотация

Для того чтобы защитить будущий урожай, необходимо вовремя принимать соответствующие меры, выбирать холодостойкие сорта овощных культур, закаливать семена и рассаду. Эта книга содержит максимально полную информацию по всему комплексу работ, которые позволят перехитрить климат и получить хороший урожай любимых овощей даже при неблагоприятных погодных условиях.

Содержание

Введение	4
Самые холодостойкие культуры	5
ТОМАТ	6
БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ	11
БАКЛАЖАН	14
КАБАЧКИ	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Елена Вечерина

Морозостойкий огород.

Как пережить климат

Введение

Наша страна расположена на обширной территории. На большей ее части ежегодно отмечаются поздние заморозки весной и ранние – осенью. Нередки длительные периоды понижения температуры атмосферного воздуха. В это время растения прекращают свой рост и могут даже погибнуть. Вегетационный период наиболее распространенных овощных культур составляет 110–120 дней, что во многих областях и регионах превышает период, в течение которого среднесуточная температура держится выше 10–15 °С. В связи с этим, имеет большое значение выбор сортов овощей и прочих огородных культур для посадки. Рекомендуется выбирать морозостойкие и холодостойкие сорта. Как правило, они являются ранними.

Холодостойкость – это способность растений в течение длительного времени выдерживать низкие положительные температуры (от 0 до +9 °С). Морозостойкость – способность растений выдерживать отрицательные температуры (менее 0 °С). После значительного повышения температуры окружающей среды холодостойкие и морозостойкие растения за 1–2 ч полностью восстанавливаются и в них возобновляется процесс фотосинтеза (образование в листьях на свету питательных веществ (крахмала)). Теплолюбивые культуры восстанавливаются значительно дольше (до одних суток) и не полностью, или вообще погибают.

Для того чтобы защитить будущий урожай, необходимо принимать специальные меры. Одного только выбора соответствующего сорта семян может оказаться недостаточно. Кроме того, заморозки могут произойти и в начале июня, когда на огороде высажено уже большое число разнообразных культур. Чтобы избежать такой неприятной неожиданности, нужно принимать меры по закаливанию растений заранее. Для этого садоводы и огородники проводят закаливание семян и рассады. Семена закаливают во время проращивания. Затем выбирают для каждой культуры оптимальное для роста место на участке, подготавливают специальным образом грядки. После высадки рассаду защищают от заморозков с помощью различных способов (полив, укрывание и др.). Сады защищают от действия низких температур путем дождевания и дымления. Если вовремя подготовиться к надвигающимся заморозкам, то растения, а соответственно и урожай, можно спасти.

Самые холодостойкие культуры

Большинство овощей являются теплолюбивыми культурами, поэтому высаживают их в конце весны и начале лета. Но каждый огородник хочет получить как можно более ранний урожай и отведать свежих овощей уже в мае – июне. Селекционерами выведено множество ранних холодостойких сортов самых распространенных овощей: томатов, огурцов, моркови, капусты и др.

ТОМАТ

Томат относится к растениям семейства пасленовых. Томат также часто называют помидором. Это слово в переводе с итальянского означает «золотое яблоко». Родиной растения является Южная Америка. Там до сих пор можно встретить дикие виды томатов. В европейские страны (Португалию, Испанию, Италию) помидор попал в XVI в. В XVIII в. томат был завезен и в Россию.

В те времена в Европе этот овощ считался несъедобным, хотя в России его выращивали с декоративной и пищевой целью. Сначала томаты прижились в южных районах нашей страны. В середине XIX в. они распространились далее по России. В конце века их стали выращивать в открытом грунте уже в более северных краях. Это было связано с выведением ранних (скороспелых) сортов томатов.

К одной из первых публикаций о томате относится работа основоположника агрономии в России А. Т. Болотова. По его сведениям, в 1784 г. в средних широтах России томаты больше выращивали как декоративное комнатное растение. Иногда их сажали в садах.

Но огородничество развивалось, и томат вскоре стал пищевой культурой. Однако его выращивание осуществлялось методом проб и сопровождалось множеством ошибок. Это продолжалось до начала XX в.

В 20—30-х гг. прошлого века большой вклад в овощеводство, и в частности в агротехнику томата, внес русский ученый-овощевод В. И. Эдельштейн.

К 30—40-м гг. XX в. теплицы стали строиться в промышленных масштабах и выращивание томатов в защищенном грунте распространилось по многим областям. Помидор стал одной из главных овощных культур во многих странах, в том числе в России. В теплицах его выращивают и в зимне-весенний период.

Томаты содержат множество полезных веществ. В их составе много сахаров и витамина С. Также они содержат крахмал, белки, органические кислоты, клетчатку и пектины. Томаты богаты минеральными веществами – натрием, кальцием, магнием, железом, фосфором, хлором, серой, йодом, кремнием. Богаты они каротинами и ликопином, витаминами группы В, витамином К, фолиевой и никотиновой кислотами.

Томаты относятся к теплолюбивым культурам, но и среди них есть холодостойкие и ранние сорта, которые позволяют получить ранний урожай.

Ранние сорта

Огородник

Этот сорт предназначен для выращивания под пленочным укрытием. Сажают его в конце весны – начале лета. Плоды используют в свежем виде. Они созревают на 107—118-й день от появления полных всходов. По массе достигают 350 г. Растение отличается средними ветвистостью и облиственностью, высота куста – 1,4–1,6 м. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики. Отличается холодостойкостью, крупными размерами плодов, их мясистостью и отличными вкусовыми качествами.

Оля F1

Сорт подходит для посадки в весенне-летний и зимне-весенний период. Отличается раннеспелостью, холодостойкостью, хорошо переносит жару, также он устойчив к пониженному освещению. Плоды созревают на 105-й день после появления полных всходов при зимней посадке, при летней – на 90-100-й день. Растение отличается слабыми ветвистостью и облиственностью. По массе плоды достигают 180 г. Томат устойчив к различным заболе-

ваниям: табачной мозаике, фузариозу, галловой нематоде, фузариозной шейковой гнили и менее устойчив к кладоспориозу. Сорт характеризуется высокой урожайностью.

Самый крупный в мире помидор был выращен в штате Висконсин в США. Масса плода достигала 2,9 кг.

Оранж

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте. В основном используется в свежем виде. Отличается раннеспелостью, высокой урожайностью. Плоды созревают на 97—103-й день после появления полных всходов. Растение полураскидистое, в высоту достигает 35—40 см. Плоды оранжевой окраски. Массой достигают 100—150 г.

Персик

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Используется для салатов и получения томатопродуктов. Отличается раннеспелостью. Плоды созревают на 85—95-й день после появления всходов. Растения штамбовые, в высоту достигают 50 см. Плоды имеют кремово-оранжевую окраску, ровные по размеру, до 100 г. Сорт имеет устойчивость к основным болезням.

Перст

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте. Плоды используют свежими и для консервирования в целом виде. Сорт раннеспелый, отличается транспортабельностью и лежкостью, а также высокой урожайностью. Плоды созревают на 84—111-й день после появления всходов, имеют оригинальную форму. Сорт хорошо переносит неблагоприятные погодные условия. Мало восприимчив к альтернариозу.

Перцевидный

Сорт среднеспелый, подходит для выращивания в открытом грунте. Растения необходимо подвязывать. Плоды созревают через 112—115 дней после появления всходов. Плоды имеют цилиндрическую форму, идут на салаты. Сорт отличается высокой урожайностью. Имеет среднюю устойчивость к грибковым болезням.

Ранеточка

Сорт выращивают в открытом грунте и под укрытиями из пленки. Растения необходимо подвязывать и формировать. Томаты используют свежими и в консервированном виде. Сорт очень ранний, плоды созревают через 90—95 дней после появления всходов. Растения отличаются компактностью, в высоту достигают 50 см. На одном растении может созреть до 100 плодов. Сорт высокоурожайный.

Розовый слон

Сорт выращивают под пленочными укрытиями. Плоды созревают на 112-й день после появления всходов. Растение среднерослое, облиственность также средняя. Плоды немного сплюснутые, мясистые, розового цвета. Вкусовые качества у них высокие. Сорт имеет среднюю устойчивость к основным болезням.

Санчо Панса F1

Сорт выращивают в открытом грунте и под укрытиями из пленки. Томат раннеспелый, идет на салаты. Созревает томат через 110—116 дней.

Плоды округлые, желтого цвета, с хорошими вкусовыми качествами. Сорт устойчив ко многим болезням.

Сибирский малахит

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте и под укрытиями из пленки. Плоды округлые, пестрые (желто-зеленые), по массе достигают 120—150 г, с хорошими вкусовыми качествами. Отличаются тем, что не вызывают аллергии, поэтому используются в детском и диетическом питании. Плоды используют в свежем виде и для консервирования.

Толстячок F1

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте. Плоды используют свежими и перерабатывают на томатные продукты. Растение необходимо подвязывать. Сорт среднеранний, плоды созревают через 100–110 дней, имеет устойчивость к цветиллелю, фузариозу, бактериальной пятнистости и нематоде. Отличается засухоустойчивостью, хорошо переносит понижение температуры. Плоды крупные.

Ураган F1

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте. Плоды используют в свежем виде и консервируют целиком. Растения необходимо подвязывать и пасынковать. Сорт раннеспелый, плоды созревают на 92–111-й день после появления полных всходов. Растение со средними ветвистостью и облиственностью, по высоте достигает 180–220 см. Зеленая масса имеет среднюю, а плоды высокую восприимчивость к фитофторозу. Вкусовые качества хорошие.

Улада F1

Сорт предназначен для выращивания под укрытиями из пленки. Плоды созревают на 110-й день после появления полных всходов. Томат высокоурожайный, имеет устойчивость к кладоспориозу, табачной мозаике, фузариозу. Подходит для консервирования цельных плодов.

Хохлома

Сорт подходит для выращивания под укрытиями из пленки. Плоды созревают на 112–119-й день после появления полных всходов. Плоды отличаются хорошими вкусовыми качествами и хорошей урожайностью.

Царскосельский

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте и под укрытиями из пленки. Растения необходимо подвязывать и формировать. Томаты используют в свежем и консервированном виде. Сорт раннеспелый, отличается высокой урожайностью. Плоды созревают на 103–105-й день после появления полных всходов. Растение отличается компактностью, в высоту достигает 90–100 см. Плоды характеризуются хорошими лежкостью и транспортабельностью.

Черный ананас

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте и под укрытиями из пленки. Плоды отличаются окраской – коричневатые с зелеными пятнами и мазками. Мякоть у плодов зеленая, с коричневато-красными пятнами. Сорт раннеспелый, плоды по массе достигают 400 г, на вкус сладкие.

Чио-Чио-Сан

Сорт подходит для выращивания под укрытиями из пленки. Томат предпочтительно использовать в свежем виде. Плоды созревают на 110–120-й день после появления полных всходов. Куст средней высоты, ветвистость и облиственность у него также средние. Плоды розового цвета, массой 40 г, с отличными вкусовыми качествами. Сорт высокоурожайный. Имеется устойчивость к вирусу табачной мозаики.

Юниор F1

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте. Плоды используют в свежем виде. Сорт очень ранний. Плоды созревают на 80–85-й день после появления полных всходов, отличаются высокими вкусовыми качествами. Растение устойчиво к фитофторозу.

Яблоки на снегу

Сорт подходит для выращивания под укрытиями из пленки. Плоды созревают через 85–100 дней после появления всходов. Растения низкорослые, плоды ровные, массой 50–70 г, с отличными вкусовыми качествами.

Яблонька России

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте, раннеспелый, плоды созревают через 90–110 дней от появления всходов, со средней урожайностью. Плоды округлые, используются в свежем виде. По массе они достигают 70–80 г.

Янтарный 530

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте. Растения необходимо подвязывать. Плоды используют в свежем виде. От всходов до созревания плодов проходит 91–95 дней. Сорт позднеспелый, с крупными плодами плоскоокруглой формы и оранжевого цвета. Дает стабильную урожайность. Томат устойчив ко многим болезням.

Среднеспелые сорта

Черный мавр

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте и под укрытиями из пленки. Растения необходимо подвязывать и формировать. Используется в свежем виде и для консервирования целиком. Сорт среднеспелый. Созревание плодов происходит через 120–125 дней после появления всходов. Плоды имеют коричневую окраску, массой 45 г, отличаются высокими вкусовыми качествами. В засушливую погоду восприимчив к вершинной гнили плодов. Сорт характеризуется высокой урожайностью, оригинальной окраской плодов.

Оранжевая сливка

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте и под пленкой. Растение необходимо подвязывать и формировать. Плоды используют как в свежем виде, так и для консервирования целиком. Плоды созревают на 100–105-й день от появления всходов. Плоды отличаются оригинальной формой и окраской. Сорт дает стабильный урожай.

Перцевидный полосатый

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте. Растения необходимо подвязывать и формировать. Томат среднеспелый, созревает через 103–110 дней от появления всходов, отличается высокой урожайностью, идет на салаты. Плоды цилиндрической формы. Незрелые плоды имеют светло-зеленую окраску с темно-зелеными полосками, зрелые плоды красного цвета с желтыми полосками.

Орлиное сердце

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте. Растение требуется подвязывать и формировать. Плоды созревают через 101–110 дней после появления всходов. Сорт устойчив к неблагоприятной погоде, среднеспелый, подходит для салатов. Плоды имеют малиновую окраску и хорошие вкусовые качества.

Очарование

Сорт подходит для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах без подогрева. Плоды используются в свежем виде. От всходов до созревания плодов проходит 115–120 дней. Томат среднеспелый, холодостойкий, засухоустойчивый. Плоды оранжевой окраски. Сорт имеет устойчивость к кладоспориозу, табачной мозаике. Плоды отличаются высокими вкусовыми качествами.

Позднеспелые сорта

Русский размер F1

Сорт используется для выращивания под укрытиями из пленки. Он позднеспелый, подходит для приготовления салатов. Плоды созревают на 125–127-й день после появления всходов. Растения среднерослые, со средней ветвистостью и отличаются сильной облиственностью. Плоды по массе достигают 630 г. Сорт имеет устойчивость к кладоспориозу,

табачной мозаике и фузариозу. Отличается высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами.

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ

Перец болгарский (сладкий) относится к травянистым растениям семейства пасленовых. Родиной этого растения является Америка. Зрелый сладкий перец может быть различным по окраске – белым, красным, желтым. Чаще всего его срывают и используют недозрелым.

Болгарский перец известен людям уже более 9 тыс. лет. Индейцы использовали перец вместо соли. Дикие виды этого растения можно встретить в настоящее время в Мексике, Колумбии и Центральной Америке. Наибольшие плантации по выращиванию этого овоща находятся в Мексике. В Европу перец был завезен из Центральной Америки. После открытия Америки в 1493 г. Х. Колумбом, семена перца попали в Испанию, затем Португалию.

Позже они распространились на территорию Турции и Болгарии. Болгарскими селекционерами были выведены сладкие сорта перца с крупными плодами.

Далее перец распространился в конце XVII в. на Украину и Молдову, южные территории России. Сначала перец использовался в большей степени как лекарственное растение, но позже его полюбили за хороший вкус.

Болгарский перец содержит множество полезных веществ. В нем содержится большое количество витаминов: группы В, в том числе РР и фолиевая кислота, К, Е, С, А. В перце много минеральных веществ – калия, натрия, кальция, магния, железа, фосфора, хлора, фтора.

Перец относится к теплолюбивым культурам. Не каждый сорт успевает созреть за короткое лето с недостаточным количеством тепла и света. Для выращивания в таких условиях больше подходят скороспелые и низкорослые сорта, устойчивые к пониженным температурам и достаточно неприхотливые. Но надо отметить, что плоды такого перца не отличаются от сладких и сочных южных сортов.

Благодаря работе селекционеров, на рынке появилось множество новых сортов сладкого перца. Они отличаются разнообразием форм и красок. Как правило, холодостойкие сорта имеют компактные кусты, что делает уход за ними более удобным. Растения не требуют особых условий при выращивании и устойчивы к болезням, а их плоды очень вкусны.

Ерошка

Сорт очень ранний. Техническая спелость наступает на 95—110-й день после появления всходов. Растения вырастают высотой до 30–50 см. Плоды при технической спелости светло-зеленые, а при созревании – оранжево-красные. Они имеют кубовидную форму. Массой достигают 140–180 г, с толщиной стенок 5 мм. Сорт урожайный, подходит для уплотненной посадки ленточным способом. Растения устойчивы к вершинной гнили, вертициллезу и табачной мозаике.

Фунтик

Раннеспелый сорт. От появления всходов до технической спелости проходит 100–110 дней. Растения вырастают высотой до 50–70 см. При технической спелости плоды зеленые, по мере созревания становятся красными. Они крупные, имеют форму конуса, достигают массой 140–180, стенки толщиной 5–7 мм. Сорт отличается урожайностью, отличными вкусовыми качествами. На одном кусте вырастает 12–18 плодов. Перец устойчив к вертициллезу и табачной мозаике.

Чардаш

Очень ранний сорт. Плоды готовы к употреблению на 95—100-й день от появления всходов. Кусты вырастают высотой до 60–70 см. При технической спелости плоды желто-оранжевые, по мере созревания становятся оранжево-красными. Масса плодов достигает 170–220 г, а толщина стенок – 5–6 мм. Растения хорошо плодоносят, отличаются высокой

урожайностью. На кусте развивается 13–17 плодов. Их можно употреблять на любой стадии развития.

Юнга

Раннеспелый сорт. Техническая спелость наступает на 105—115-й день от появления всходов. Кусты вырастают в высоту до 50–60 см. При технической спелости плоды темно-зеленого цвета, по мере созревания становятся красными. Масса плодов достигает 130–180 г, стенки толщиной 6–7 мм. На одном кусте может развиваться 8–15 плодов, имеющих хорошие вкусовые качества. Сорт подходит для посадки с уплотнением.

Буратино F1

Очень ранний сорт. От всходов до технической спелости проходит 88—100 дней. Кусты достигают в высоту 70 см. При технической спелости плоды темно-зеленого цвета, по мере созревания становятся красными, имеют форму удлиненного конуса. Масса плодов достигает 80—120 г, стенки у них толщиной 5 мм. Отдача урожая дружная, плоды отличаются хорошим хранением, подходят для консервирования. Растения устойчивы к вершинной гнили и табачной мозаике.

Аккорд

Раннеспелый сорт. Плоды готовы к употреблению через 100–110 дней после появления всходов. Кусты вырастают до 70—100 см в высоту. При технической спелости плоды светло-зеленого цвета, по мере созревания становятся красными. Имеют форму конуса и массу 160–190 г, стенки толщиной 6 мм. Сорт отличается высокими вкусовыми качествами и подходит для консервирования. Растения устойчивы к вертициллезу и табачной мозаике.

Баргузин

Раннеспелый сорт. Техническая спелость наступает через 95—110 дней после появления всходов. Кусты вырастают в высоту до 80 см. При технической спелости плоды зеленого цвета, зрелые – желтого. Они конусовидной формы, массой достигают 170–200 г, стенки толщиной 6 мм. Растения плодоносят последовательно, хорошо приспособляются к различным внешним условиям, устойчивы к табачной мозаике.

Сорванец

Раннеспелый сорт. Техническая спелость наступает через 100–108 дней после появления всходов. Растения достигают в высоту 50–90 см. При технической спелости плоды желтоватые, по мере созревания становятся оранжево-красными. Они имеют форму конуса и округлую верхушку, массой достигают 80—160 г, стенки толщиной 6–7 мм. Растения дружно плодоносят, на кусте может развиваться 20–30 плодов. Сорт отличается декоративностью и высокими вкусовыми качествами плодов.

Лицедей

Раннеспелый сорт. От всходов до технической спелости плодов проходит 105–125 дней. В высоту кусты вырастают до 70—150 см. При технической спелости плоды светло-зеленого цвета, по мере созревания становятся ярко-красными. Массой они достигают 250–300 г, со стенками толщиной 6–7 мм. Сорт высокоурожайный, неприхотливый, имеет устойчивость к табачной мозаике.

Корнет

Раннеспелый сорт. От всходов до технической спелости проходит 105–115 дней. Кусты вырастают в высоту до 80—100 см. Плоды при технической спелости темно-зеленого цвета, по мере созревания становятся коричневыми. Они имеют форму призмы. Массой достигают 180–200 г, со стенками толщиной 5–6 мм. Плоды хорошо завязываются, плодоношение непрерывное. В плодах повышенное содержание витамина С и каротина.

Зазнайка

Раннеспелый сорт. От всходов до технической спелости проходит 109–113 дней. Кусты вырастают в высоту до 80—100 см. Плоды при технической спелости зеленого цвета, по

мере созревания становятся красными. Они очень сочные, сердцевидной формы, массой достигают 160–260 г, со стенками толщиной 8–10 мм. Сорт отличается высокими вкусовыми качествами, очень хорошими лежкостью и транспортабельностью.

Улыбка

Раннеспелый сорт. От всходов до технической спелости проходит 109–113 дней. Кусты вырастают в высоту до 70–100 см. При технической спелости плоды зеленого цвета, по мере созревания становятся красными. Они имеют форму конуса, массой достигают 180–250 г, со стенками толщиной 6–7 мм. Сорт дает стабильную урожайность, отличается хорошим вкусом, имеет устойчивость к табачной мозаике.

Ученые в Канзасском университете (США) пришли к выводу, что болгарский перец уменьшает риск развития рака у курильщиков. Это связано с высоким содержанием в овоще витамина А.

Багратион

Раннеспелый сорт. Техническая спелость наступает через 100–110 дней после появления всходов. Кусты вырастают в высоту до 80 см. Плоды при технической спелости светло-зеленого цвета, зрелые – желтого. Они имеют кубовидную форму, ребристые, массой 150–200 г, со стенками толщиной 6–8 мм. Сорт отличается хорошей урожайностью. Плоды используют свежими и в консервированном виде. Растения устойчивы к вершинной гнили, вертициллезу и табачной мозаике.

Нафаня

Раннеспелый сорт. Техническая спелость наступает через 95–100 дней. Кусты вырастают в высоту до 70–90 см. Плоды при технической спелости темно-зеленого цвета, по мере созревания становятся красными, массой 140–170 г, со стенками толщиной 6–8 мм. Растения отличаются продолжительным цветением и плодоношением. Они устойчивы к неблагоприятным внешним условиям. Перец с отличными вкусовыми качествами, имеет устойчивость к табачной мозаике.

БАКЛАЖАН

Баклажаны относятся к травянистым растениям семейства пасленовых. Из европейцев первыми стали употреблять баклажаны воины древнеримского полководца А. Македонского. Произошло это во времена персидского и индийского походов в 331–325 гг. до нашей эры. В диком виде баклажаны до сих пор произрастают в Бирме и Индии, а также Китае. Именно в этих странах появилась эта древняя овощная культура и распространилась по миру.

В Европе баклажаны появились во времена арабской экспансии. Исламские воины, придя в 711 г. в Испанию и в 827 г. на Сицилию, распространяли там этот овощ. Однако прошло много лет, прежде чем европейцы смогли оценить вкус и полезные свойства баклажанов.

Неправильное выращивание и приготовление баклажанов приводило к тому, что в них накапливались вредные для организма человека вещества. У европейцев после их употребления появлялись признаки отравления, в том числе буйство и галлюцинации. Поэтому в XVI в. европейские естествоиспытатели называли этот овощ «безумным яблоком». И до начала XIX в. европейские жители опасались употреблять в пищу полезные баклажаны. Однако находились и такие, кто считал баклажан афродизиак.

На территорию России баклажаны попали в XVII в. Их завезли из Турции и Персии, где они были очень популярны. Баклажаны пришлись по вкусу жителям южных губерний и получили название «синенькие». Там их стали разводить и использовать в кулинарии.

Баклажаны, так же, как и томаты, относятся к теплолюбивым культурам. В Средней полосе России у них непродолжительный период вегетации, поэтому лучше выбирать скороспелые сорта с небольшими плодами. В настоящее время в магазинах представлен значительный выбор сортов баклажанов.

Техническая спелость у ранних сортов баклажанов наступает через 80–120 дней после появления всходов, у среднеспелых сортов – через 110–140 дней, у поздних – через 140–160 дней.

Раннеспелые сорта

Алексеевский

Раннеспелый сорт, отличается низкорослыми кустами. Плоды у него цилиндрической формы, темно-фиолетового цвета, вырастают в длину до 17 см. Мягкость у плодов белая, с хорошими вкусовыми качествами.

Аметист

Раннеспелый сорт. Растение компактное, средней высоты. Плоды грушевидной формы, средние по длине, массой 240–280 г, при технической спелости темно-фиолетового цвета. Мякоть у них белая, не горькая.

Жизель

Раннеспелый сорт. Кусты полураскидистые, в высоту достигают 170–190 см. Плоды цилиндрической формы, длиной до 25–30 см, гляцевые, при технической спелости фиолетового цвета, массой до 310–400 г. Мякоть у них белая, плотная, без горечи.

Произрастающие в Африке баклажаны плоские и ребристые. По вкусу данный сорт баклажана считается самым горьким.

Кировский

Раннеспелый сорт. Плоды цилиндрической формы, темно-фиолетового цвета, массой до 300 г. Мякоть у них белая, с очень хорошим вкусом.

Комета

Сорт раннеспелый. Кусты компактные, в высоту вырастают до 70 см. Плоды цилиндрической формы, цветом почти черные, массой до 150 г. Сорт подходит для консервирования.

Королевский карлик

Сорт скороспелый, холодостойкий, подходит для выращивания в открытом грунте. Кусты достигают в высоту 45 см. Плоды темно-фиолетового цвета, обычной формы, массой до 350 г.

Лунар

Раннеспелый сорт. Плоды цилиндрической формы, длиной до 20–23 см, массой 300–317 г. Мякоть у них желтовато-белая, плотная.

Мадонна F1

Раннеспелый гибридный сорт. Кусты достигают в высоту 1,7 м. Плоды грушевидной формы, темно-фиолетового цвета, блестящие, массой до 400 г.

Максик F1

Раннеспелый гибридный сорт. Растение высокое, мощное, но компактное. Плоды цилиндрической формы, длиной до 25 см, темно-фиолетового цвета. Мякоть у них зеленовато-белая, очень вкусная, не горькая.

Мария

Среднеранний сорт. В высоту растение достигает 70 см. Плоды цилиндрические, в длину достигают 25 см, массой до 220 г. Они буро-фиолетового цвета, с белой плотной мякотью, не горькие. Сорт хорош как в кулинарии, так и в консервировании.

Наutilus

Среднеранний гибридный сорт. Подходит для выращивания в теплицах. Растения высокорослые.

Плоды фиолетового цвета, по форме саблевидные, в длину вырастают до 22 см, массой 300–500 г.

Нэнси F1

Раннеспелый гибридный сорт. Это мини-баклажан с плодами темно-фиолетового цвета, массой не более 60–80 г. Мякоть у плодов белая, не горькая. Подходит для приготовления варенья и цукатов.

Пинг-понг F1

Раннеспелый гибридный сорт. Кусты среднерослые, в высоту вырастают до 80 см. Плоды шаровидной формы, белого цвета, мелкие, массой до 80–100 г. Растения отличаются большим количеством дружно созревающих плодов. Нельзя допускать перезревания плодов, так как мякоть от этого грубеет.

Принц

Среднеранний сорт, отличается урожайностью. Плоды в длину вырастают до 30 см, черно-фиолетового цвета, очень хороши на вкус. Растения отличаются неприхотливостью.

Робин Гуд

Раннеспелый сорт. Кусты низкорослые. Плоды грушевидной формы, темно-фиолетового цвета, массой до 250 г.

Скороспелый 148

Раннеспелый сорт. Кусты вырастают в высоту до 30–40 см. Плоды грушевидной формы, массой до 120 г, темно-фиолетового цвета.

Сиреневый туман

Скороспелый сорт. Растение отличается компактностью и низкорослостью. Плоды в длину вырастают до 18 см, светло-сиреневого цвета. Обладают высокими вкусовыми качествами.

Снежный

Раннеспелый сорт. Растение вырастает в высоту до 90—100 см. Плоды цилиндрической формы, в длину достигают 20 см, массой до 280–320 г, белого цвета. Мякоть не горькая.

Соларо F1

Скороспелый гибридный сорт. Растения отличаются мощностью. Плоды в длину вырастают до 20 см, темно-фиолетового цвета, массой до 1 кг. Плоды завязываются рано и при неблагоприятных условиях.

Солярис

Раннеспелый сорт. Плоды имеют форму цилиндра или вытянутой груши, темно-фиолетового цвета, с глянцевым блеском, массой до 220 г.

Этик F1

Раннеспелый гибридный сорт. Отличается высокой урожайностью. Подходит для разных климатических условий. Кусты в высоту достигают 100 см. Плоды имеют вид капли, по окраске пурпурно-черные, массой до 200 г. Имеют отличные вкусовые качества.

Среднеспелые сорта

Арап

Среднеспелый сорт. Растения полураскидистые, высокие. Плоды имеют ярко-фиолетовый цвет, по форме напоминают цилиндр, в длину достигают 20–25 см, по массе 300–400 г. Отличаются хорошей лежкостью.

Алмаз

Среднеспелый сорт. Кусты вырастают в высоту до 50 см. Плоды цилиндрической формы, темно-фиолетового цвета. Длина плодов – до 15 см, масса – до 150 г мякоть зеленоватого цвета.

Альбатрос

Среднеспелый и очень урожайный сорт. В высоту растение достигает 40–60 см. Плоды имеют укороченную грушевидную форму, при технической спелости сине-фиолетового цвета. Их масса – 300–450 г, мякоть белая, не содержит горечи. Сорт отличается высокими лежкостью и транспортабельностью.

Наиболее широко баклажаны используются в турецкой кухне. Там из них готовят более 40 блюд. В этой стране даже существует примета: сон о трех баклажанах предвещает счастье.

Белая ночь

Сорт среднеспелый. Кусты компактные, достигают в высоту 60–75 см. Плоды продолговато-грушевидной формы, длиной до 17–25 см, массой до 200–300 г. При технической спелости плоды белого цвета, при созревании желтые. Мякоть у них снежно-белая.

Бибо F1

Сорт гибридный, среднеспелый. Кусты характеризуются короткими междоузлиями. Плоды овально-конической формы, массой до 300 г, ровные по размеру. Мякоть белого цвета, очень хорошего вкуса.

Вкус грибов

Среднеспелый сорт. Плоды имеют грушевидную форму, массой до 250 г. У них молочно-белая мякоть, по вкусу они напоминают белые грибы.

Матросик

Среднеспелый сорт. Кусты высотой до 80 см. Плоды овально-грушевидные, длиной до 17 см, массой 300 г. На вкус очень хорошие. При технической спелости плоды сиреневые с белыми полосками.

Мин-Дын

Среднеспелый сорт, подходит для выращивания в теплицах. Очень урожайный. Мощные кусты в высоту достигают 70 см. Плоды имеют грушевидную форму массой до 800 г.

Орион

Среднеспелый сорт. Кусты в высоту достигают 190 см. Плоды грушевидной формы, в длину вырастают до 24–27 см, масса – до 300 г.

Пеликан F1

Среднеспелый гибридный сорт. Кусты среднерослые, в высоту достигают 70 см. Плоды саблевидной формы, желто-белого цвета. В длину они достигают 14–20 см, а по массе 180–200 г.

Пушок

Среднеспелый сорт. Плоды ровные, овальные, белые. По массе они достигают 200–210 г. Мякоть тоже белая, высоких вкусовых качеств.

Розовый фламинго

Среднеспелый сорт. Плоды цилиндрической формы, в длину достигают 35 см, небольшого диаметра. По массе они достигают 250–450 г. Они розово-лилового цвета, мякоть белая, на вкус нежная, не горькая.

Ротонда

Среднеспелый сорт. Растение приземистое, в высоту вырастает до 50 см. Плоды шаровидные, массой до 200 г, темно-фиолетового цвета. На кустах развиваются сразу 2–3 плода.

Санчо Панса

Среднеспелый сорт, подходит для выращивания в теплицах. Кусты среднерослые. Плоды округлой формы, массой до 600–700 г, фиолетового цвета.

Соломон

Новый среднеспелый сорт. Кусты отличаются высокорослостью. Плоды овальной формы, длинные, массой до 700 г, темно-фиолетовые. Мякоть у них зеленоватого цвета, очень хорошего вкуса.

Уайт Лонг

Среднеспелый сорт, предназначен для выращивания в теплицах. Кусты достигают в высоту 60 см. Плоды белого цвета, массой до 200 г.

Универсал 6

Среднеспелый сорт. Кусты достигают в высоту 60 см. Плоды цилиндрической формы или вытянуто-грушевидные, темно-фиолетового цвета, с глянцево-поверхностью. В длину они вырастают до 15 см, по массе – до 175 г.

Франт

Среднеспелый сорт. Кусты полураскидистые. Плоды цилиндрической формы, в длину вырастают до 17–18 см, по массе – 250–300 г, фиолетового цвета, с матовой поверхностью. Мякоть у них зеленоватая, не горькая, отличных вкусовых качеств.

Черный красавец

Среднеспелый сорт. Кусты вырастают в высоту до 80 см. Плоды цилиндрической формы, фиолетового цвета, с блестящей поверхностью. В длину они вырастают до 20 см, небольшого диаметра. По массе достигают 700–900 г. Плоды отличных вкусовых качеств.

Цилиндрический 55

Среднеспелый сорт. Кусты вырастают в высоту до 50 см. Плоды цилиндрической формы, темно-фиолетового цвета, с блестящей поверхностью, массой до 200 г.

КАБАЧКИ

Кабачки – это травянистое растение семейства тыквенных. Считается, что родиной кабачков является Центральная Америка. Там они появились еще 5000 лет назад. В Европу этот овощ попал только в XVI в., после открытия Х. Колумбом Америки.

О происхождении кабачков существует легенда. На побережье Индийского океана люди питались в основном рыбой. Жены ждали своих мужей на берегу и обращались к богам с молитвой о благополучии. Они просили дать им плод, который был бы нежен и вкусен как рыба, но рос на берегу. Боги вышли из воды и подарили им кабачки. Их цвет напоминал цвет моря при луне, а кожура была похожа на панцирь черепахи.

Вкус современных кабачков нельзя сравнить со вкусом рыбы, но, возможно, что в далекие времена это было именно так. Если приготовить кабачки с приправами, то получится вкуснейшее блюдо.

В Россию кабачки завезли в XIX в. из Греции и Турции. В настоящее время они растут повсеместно, кроме Антарктиды. Сначала кабачки считались декоративным растением и им украшали сады. Затем этот овощ стал использоваться в европейской кухне.

В кабачках содержатся органические кислоты, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, сахара. В них много витаминов: С, Н, А, Е, группы В, в том числе РР (никотиновая кислота), бета-каротин. Богаты они минеральными веществами: натрием, кальцием, магнием, калием, железом и фосфором.

Кабачки относительно холодостойкие. Их можно высаживать в открытый грунт семенами в начале мая. Для получения более ранней продукции кабачки высаживают рассадой в середине мая. Сажают их под укрытия из пленки.

Раннеспелые сорта кабачков доходят до технической спелости через 36–50 дней после появления всходов. Среднеспелые сорта готовы к употреблению через 45–60 дней после появления всходов.

Раннеспелые сорта

Аэронавт

Раннеспелый сорт. Подходит для выращивания в открытом грунте. Кусты у растения компактные, с небольшим числом плетей, основной стебель короткий. Плоды цилиндрической формы, темно-зеленого цвета, с гладкой поверхностью. Масса их достигает 1–1,5 кг. Кожура у кабачков тонкая, мякоть беловато-желтого цвета, очень сочная и нежная, хрустящая. Высокие вкусовые качества. Сорт восприимчив к вирусным болезням и мучнистой росе.

Белый

Раннеспелый и холодостойкий сорт. Плоды у него цилиндрической формы, массой до 600–1000 г. Сорт имеет устойчивость к мучнистой росе и серой гнили.

Белоплодные

Раннеспелый и холодостойкий сорт. Плоды цилиндрической формы, у основания слаборебристые, белесого цвета, массой до 600–700 г. Кожура у плодов средней толщины, деревянистая. Мякоть светло-желтого или белого цвета, хороших вкусовых качеств. Сорт восприимчив к серой гнили и устойчив к бактериозу. Плоды используют в кулинарии и консервировании.

Водопад

Ранний гибридный сорт. Растет кустом. Плоды цилиндрической формы, зеленого цвета, с гладкой поверхностью, массой до 400–500 г. Мякоть у них белая, плотная. Сорт

относительно устойчив к бактериозу и мучнистой росе. Используют в кулинарии и консервировании.

Геновезе

Раннеспелый высокоурожайный и перспективный сорт. Плоды цилиндрической формы, светло-зеленые. По длине они достигают 17–19 см, по массе – 900 г —1,7 кг. Имеет хорошие вкусовые качества, подходит для длительного хранения.

Гольда

Ранний гибридный сорт. Плоды имеют золотисто-оранжевый цвет. Достигают длины до 40–50 см, а массы – до 2,5–3 кг.

Голдраш

Очень ранний гибридный сорт, отличается большой урожайностью. Плоды золотисто-желтого цвета, в длину вырастают до 18–20 см. Употребляют в основном зеленцы массой 200–400 г. Мякоть у них нежная.

Грибовские 37

Раннеспелый сорт. Растет сильноветвящимся кустом. Плоды короткие, цилиндрической формы, у плодоножки ребристые, имеют светло-зеленую окраску. Длина плодов – 20–25 см, диаметр в пределах 7–10 см, масса – до 700–900 г. Мякоть у них бело-зеленоватая, хороших вкусовых качеств. Растение восприимчиво к бактериозу и мучнистой росе, реже поражается гнилями плодов. Используют в кулинарии, консервировании, а также в качестве корма для животных.

Грушевидный

Раннеспелый сорт. Отличается длительным плодоношением. Плоды имеют грушевидную форму, в длину вырастают до 23 см, а по массе – 900 г —1,3 кг. Мякоть у них темно-оранжевая, душистая. Плоды хорошо хранятся, подходят для кулинарии и переработки.

Длинноплодный

Раннеспелый сорт для открытого грунта. Растение отличается короткими плетями. Плоды удлиненные, цилиндрической формы, ребристые, бледно-зеленого цвета, массой до 900 г —1,7 кг. Кожура у плодов тонкая и ранимая, мякоть бело-зеленоватая. На вкус она сочная, нежная. Сорт слабо поражается болезнями.

Зебра

Раннеспелый сорт, подходит для открытого грунта. Растет компактным кустом с небольшим числом плетей. Плоды цилиндрической формы, слаборебристые, светло-зеленого цвета, с темно-зелеными широкими полосами, массой до 500 г —1 кг. Отличаются хорошей лежкостью. Кожура у плодов средней толщины, хрупкая, мякоть беловато-желтого цвета. Она очень хороших вкусовых качеств, сочная и нежная. Растения поражаются вирусными болезнями, мучнистой росой и гнилями плодов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.