

НАШИ ПИТОМЦЫ



Н.М. СУХИНИНА

РОТВЕЙЛЕР



Наталья Михайловна Сухинина
Ротвейлеры
Серия «Всё о собаках»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165252
Н.М. Сухинина. Ротвейлеры: Вече; Москва; 2005
ISBN 5-9533-0761-1

Аннотация

Ротвейлер – одна из самых популярных пород собак, широко распространенная в нашей стране и ряде стран Европы. Великолепные сторожевые и защитные качества ротвейлеров снискали им заслуженную славу среди заводчиков, а лучшие особи этой породы успешно используются для племенной работы. Отличные внешние данные, стойкий и мужественный характер, высокая работоспособность, дружелюбное отношение к окружающим – вот основные черты, присущие ротвейлерам.

Эта книга содержит подробную информацию об уходе за ротвейлерами и их дрессировке, об обязательных требованиях к стандарту собак данной породы и основах их племенного разведения.

Содержание

Введение	4
1	5
Происхождение ротвейлеров	5
Использование ротвейлеров нашими предками	6
Развитие породы и клубы служебного собаководства	9
2	11
Стати	11
Скелет	12
Внутренние органы	14
Органы чувств	15
3	17
Общий вид	18
Пропорции тела	19
Черепная часть	21
Лицевая часть головы	24
Нос	24
Губы	24
Зубы	24
Глаза	26
Уши	27
Шея	27
Туловище	29
Спина	29
Поясница	29
Круп	29
Хвост	30
Грудь и живот	31
Передние конечности	32
Задние конечности	36
Движение	39
Шерстный покров	41
Характер и повадки	43
4	46
Покупка ротвейлера – за и против	46
Где и у кого покупать	49
Мальчик или девочка	51
Внешний вид и характер щенка	53
Щенок или взрослая собака	59
Получение документов для собаки	62
5	63
Вакцинация ротвейлеров	69
Период смены зубов	70
6	71
Источники необходимых веществ	73
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Наталья Михайловна Сухина


Ротвейлеры

Введение

Ротвейлер – порода служебных собак, далекие предки которых уже использовались людьми с целью охраны и защиты своего имущества. Защитные качества ротвейлеров высоко ценятся и в наши дни, представители этой породы, выведенной в Германии, сейчас широко распространены в различных европейских странах и США, а также в России.

Популярность этих собак объясняется их внешней привлекательностью: ротвейлеры обладают крепким, крупным, мускулистым телом, эффектным черным окрасом шерсти, отмеченным рыжевато-коричневыми подпалинами. Гармоничное сочетание благородного внешнего облика собаки с ее сильным, уравновешенным характером и прекрасными рабочими качествами – вот критерий, которым руководствуются те, кто желает вырастить из приобретенного у заводчика щенка надежного друга, помощника и телохранителя.

В настоящее время в разных городах России и за рубежом функционируют клубы служебного собаководства, где можно получить подробную консультацию о содержании и дрессировке ротвейлеров, взять адрес заводчика, к которому следует обратиться по вопросу приобретения щенка. Человеку, принявшему решение завести у себя в доме ротвейлера, придется сотрудничать в тесном контакте с опытным заводчиком или дрессировщиком, поскольку воспитание собаки этой породы – дело очень ответственное.



1

Исторические сведения о ротвейлерах

Предки современных ротвейлеров стали известны людям около четырех тысячелетий назад. Эти сильные, смелые и решительные собаки выполняли различные функции, однако основной задачей для них все же являлись охрана и сопровождение.

Происхождение ротвейлеров

Считается, что прародителями ротвейлеров являлись пастушьи догообразные собаки, о которых знали еще древние египтяне и римляне. Эти собаки вели свое происхождение от тибетских мастифов, внешне напоминавших современных ньюфаундлендов. Тибетский мастиф отличался черным окрасом шерсти и весьма солидными размерами тела: его высота в холке порой составляла 90 см, а вес превышал 70 кг.

Многие кинологи полагают, что ротвейлер ведет свою родословную от дога, который в древние времена был охотничьей собакой необыкновенной смелости и агрессивного характера. Охотники, пользовавшиеся в тот период только примитивными орудиями – копьями и пиками, предпочитали брать с собой дога, рассчитывая на крупную добычу, например кабана или медведя.

Бойцовские качества характера унаследовали от своих далеких предков и современные ротвейлеры. Эти собаки были выведены в городе Роттвайльям-Неккар (от названия города происходит и название породы) специально для сопровождения погонщиков скота, перегонявших стада на большие расстояния по дорогам, проложенным еще древними римлянами.

Использование ротвейлеров нашими предками

Ряд исторических источников, сохранившихся до наших дней, свидетельствует о том, что предки современных ротвейлеров воплощали в себе все качества, необходимые отважному и непобедимому воину. В самом деле, на барельефах древнеегипетской гробницы фараона Тутанхамона запечатлены батальные сцены с участием именно этих собак: сильные, напористые, свирепые, они противостояли войскам вражеской пехоты не менее отчаянно, чем управлявшие ими люди. В VI-II вв. до н. э. египтяне покупали собак-воинов у жителей Вавилона, Ниневии и Ура. На территории Вавилона также были обнаружены изображения собак, внешне напоминавших мастифов, только с загнутым вверх хвостом, и сцен охоты с такими собаками на львов. Со времен царя Ашшурбанипала, правившего здесь почти 3 тысячелетия назад, известны так называемые молосские собаки, также являвшиеся предками ротвейлеров (молосские – от названия древнего воинствующего племени молосс).

В древних преданиях о египетских божествах Осирисе и Исиде упоминается о собаках крупных пород, использовавшихся при проведении религиозных обрядов. К тому же статуями таких животных нередко украшали роскошные дворцы древнеегипетских фараонов.

Молосские собаки получили особое признание у древних персов, которые считали этих животных символом богатства, процветания и власти. Древнеперсидские ученые и философы, в том числе и Заратустра, отмечали у молосских собак необычайно высокую способность к обучению, а жители Древнего Рима ценили их прежде всего за хорошо развитые бойцовские качества, храбрость, а также крепкую мускулатуру и прочный мощный скелет: строение тела молоссов выгодно отличало их от других собак и обеспечивало им несомненное превосходство в силе и скорости передвижения.

Молосские собаки, известные также под названием эпирских, использовались вавилонянами и ассирийцами главным образом для охраны жилищ и охоты на крупных хищных животных. В Ассирии существовало поверье, что глиняные скульптурки, изображавшие догообразных собак, размещенные у входа в дом, обладают большой магической силой, делая жилище неуязвимым для злых духов.

По свидетельству историков, на территории Древнего Рима молосские собаки появились в I в. н. э., когда войска под предводительством Клавдия Августа передвигались по одному из путей, ведущих в Европу. Древнеримские легионы участвовали в продолжительных военных действиях на территории Европы, Северной Африки и Малой Азии, а для того, чтобы обеспечить достаточное количество продовольствия, легионеры брали с собой коров или коз, которые следовали за передвигающейся к местам сражений армией.



Ротвейлер – надежный защитник и телохранитель

С целью сопровождения и охраны стада, как правило, применялись крупные догообразные собаки, обладающие прекрасными сторожевыми качествами.

Ближе к окончанию военного похода поголовье перегоняемых вслед за войсками коров и коз сокращалось, и, естественно, большое количество собак уже не требовалось. Таким образом, значительную часть имеющихся у них собак легионеры отдавали жителям той местности, через которую они проходили, и молоссы постепенно распространялись как в крестьянских поселениях, так и в городах. Период подобного расселения представителей догообразных продолжался в течение нескольких веков.

Предполагается, что на территорию Британии молосские собаки были завезены древними финикийцами, а известный полководец Гай Юлий Цезарь писал в своих воспоминаниях о необычайно крупных и сильных собаках, которые вместе с англосаксонскими войсками принимали участие в битве против римских легионеров. Подобные упоминания о собаках-воинах, характеризующихся отменными физическими данными и свирепостью, датируются серединой I в. до н. э. Эти собаки, впоследствии использовавшиеся древними римлянами для участия в показательных сражениях на гладиаторских аренах, одерживали победы над крупными хищными животными – львами и медведями.

Основным предназначением представителей догообразных еще в древности стало участие в сражениях и травле диких животных, что, безусловно, и в дальнейшем оказало решающее влияние на формирование характера и поведения этих собак. Бесспорной их характеристикой (сохранившейся и по сей день) является явное стремление к лидерству, агрессивность; порой собаки неуправляемы и в некоторых случаях могут представлять опасность для окружающих, причем даже для собственных хозяев.

Со второй половины I в. н. э. англосаксонские собаки специально приобретались у жителей Британии для выступлений подобного рода, проходивших в Древнем Риме. Азиатские же предки мастифов, завезенных в Древнюю Грецию, использовались даже для травли слонов.

В период Средневековья внимание европейских путешественников, исследовавших азиатские районы, привлекали встречающиеся в горных селениях Аравийского полуострова собаки породы тибетский мастиф, отличающиеся громадными размерами. Тибетские мастифы были хорошо известны еще во времена Александра Македонского: один из ази-

атских правителей подарил этому великому полководцу собак необыкновенно крупной породы, предназначавшихся главным образом для охоты на львов.

К мастифоподобным собакам, считающимся предками ротвейлеров, относится и древняя пиренейская собака, которая прекрасно адаптировалась в ряде европейских стран во II—I тысячелетиях до н. э. Останки таких собак были обнаружены археологами при раскопках во многих поселениях на территории прибрежных районов Балтики и Северного моря.

Историки полагают, что Ротвайль был построен в южной части Германии как имперский римский город, а его название связано с мозаикой, украшавшей ранее римские бани (термы). Эта мозаика была изготовлена из красных плиток, что на немецком языке звучит как «рот вайль». Поскольку в Ротвайле торговали в основном мясом, скотом и мукой (зерном), то для перегона скота и охраны продовольствия требовались сильные, храбрые и умные собаки. Этим условиям как нельзя лучше отвечали специально выведенные ротвейлеры.

В период Средневековья в Европе были распространены такие представители догообразных собак, как беренбейцеры и булленбейцеры. Первые весьма успешно участвовали в травле медведей, а вторые – в сражениях с быками.

Римляне, вторгшиеся на территорию Южной Германии, провели здесь достаточно много времени: около 3 столетий. За это время была выведена новая порода собак, которые стали именоваться римскими. Отсюда же, из Германии, ведут свою родословную ротвейлеры: как уже упоминалось выше, порода сформировалась в Средние века в небольшом провинциальном городке Ротвайль-ам-Неккар, являвшемся в те времена важным продовольственным пунктом.

В Средние века в Германии были известны две группы ротвейлеров. Представители одной из них отличались чрезмерно большой массой тела и некоторой неуклюжестью: грузные и не слишком выносливые собаки не годились в помощники погонщикам скота и пастухам, поскольку не были приспособлены к длительным путешествиям. Кроме того, они порой кусали коров, овец и коз в нижнюю часть туловища, отчего у животных оказывались поврежденными не только шкура, но и мясо. Это явно не устраивало хозяев, и потому ротвейлеры-тяжеловесы использовались лишь в качестве тягловой силы при транспортировке грузов, а также для защиты жилищ своих владельцев от воров и грабителей.

За долгие годы существования породы ротвейлер сохранил не только лучшие качества своего характера, но и гармоничное телосложение, силу и ловкость. Это заслуга заводчиков из Германии – родины ротвейлеров.

Что же касается представителей другой разновидности ротвейлеров, то они были более подвижны и умны, менее упитанны, хорошо выносили большие физические нагрузки и лучше реагировали на команды погонщиков скота. Эти собаки и стали использоваться в качестве надежных помощников, сопровождающих и охраняющих стада домашних животных.

Ротвейлеры пользовались безграничным доверием своих хозяев, которые поручали этим собакам охрану личной собственности. Так, например, некоторые торговцы мясом, являвшиеся к тому же и большими любителями спиртного, совершив выгодную сделку и получив за нее изрядную сумму денег, нередко опасались того, что вся эта выручка будет оставлена ими в ближайшем кабаке. И здесь на помощь хозяевам приходили их верные спутники – ротвейлеры. Торговец, собираясь отпраздновать с друзьями удачный для него день в трактире, отсчитывал определенную сумму, а остальные деньги оставлял в кошельке, который вешал на шею преданной собаки. За сохранность этих денег можно было не беспокоиться: вряд ли кто-либо посторонний осмелился бы приблизиться к ротвейлеру, зарекомендовавшему себя весьма агрессивным и злобным.

Развитие породы и клубы служебного собаководства

В связи с тем что владельцами ротвейлеров зачастую являлись торговцы мясом, эту породу стали именовать мясницкими собаками. На своей исторической родине ротвейлер также известен и как «ротвейлерская собака мясника» (в немецком варианте – «ротвейлер-метц-герхунд»).

К истории происхождения и развития данной породы собак имеет непосредственное отношение и город Роттенбург, также находящийся в Германии. Здесь ротвейлеры были популярны у заводчиков собак в не меньшей степени, чем в Роттвайле, и главным подтверждением этого служит старинный герб, дошедший до наших дней и изображающий фигурки быка и уже хорошо известной нам мясницкой собаки.

До начала XX в. ротвейлеры были распространены главным образом у себя на родине – в Германии, а в большинстве других европейских стран о представителях этой породы почти ничего не знали. Несомненные преимущества ротвейлеров как сторожевых собак были по достоинству оценены официально в 1910 г.: Первый германский союз полицейских собак признал их лучшими. Уже в 1930-х гг. щенков ротвейлера стали приобретать не только жители Германии, но и их соседи – австрийцы и швейцарцы. Примерно в это же время ротвейлер был завезен в США и быстро обрел популярность у жителей Нового Света.



В отличных внешних данных ротвейлера сомневаться не приходится

С наступлением бурного XX в. с его стремительным развитием научно-технического прогресса собаки, служившие для перегонки стад, стали уже не нужны: скот перевозили по железной дороге, а впоследствии и автотранспортом. Поэтому разведение ротвейлеров постепенно утрачивало свое прежнее значение, и эти животные, к большому сожалению многих любителей собак, начали вырождаться.

Тем не менее усилиями германских кинологов порода была восстановлена. Немаловажную роль в возрождении интереса к ротвейлерам сыграла довольно курьезная история, произошедшая в городе Гамбурге в начале прошлого столетия. Целые толпы обывате-

лей, прогуливавшихся по одной из городских улиц, стали очевидцами на редкость шумного и привлекающего внимание прохожих события. Несколько подвыпивших моряков затеяли потасовку прямо на глазах публики. Страсти разгорались: матросы явно не желали решать свои проблемы мирным путем, и оказавшемуся поблизости полицейскому для сохранения общественного порядка пришлось прибегнуть к помощи ротвейлера.

Собака полностью оправдала оказанное ей доверие и с честью вышла из этого поединка, весьма неудачно закончившегося для задиристых матросов. В самом деле, могли ли они оказать достойное сопротивление отважному четвероногому бойцу, который отличался недюжинной силой, агрессивностью и к тому же почти не реагировал на боль? После этого случая о представителях породы ротвейлер вновь заговорили с изрядной долей восхищения, и заинтересованность кинологов в возвращении былой славы этих великолепных собак значительно возросла.

1901 г. ознаменовался для всех любителей служебных собак официальным утверждением стандартов ротвейлера, проведенным в Международном клубе ротвейлеров и леонбергеров – одной из первых организаций по собаководству, которая была основана несколько раньше – в 1899 г. Согласно принятому стандарту предпочтение отдавалось представителям породы ротвейлеров, обладающим черным окрасом шерсти с желтоватыми или рыжеватыми пятнами.

Однако допускались и определенные исключения из этого правила. В документальных источниках того времени указывалось, что собака могла иметь следующий окрас: «...черные полосы на пепельно-сером фоне с желтыми отметинами, чисто рыжий с черной мочкой носа, темно-серый волчий с черными головой и плащом, всегда с желтыми отметинами».

Кроме того, условия международного стандарта допускали наличие небольших белых пятнышек в области грудной клетки и на лапах, тем более что подобная разновидность окраса ротвейлеров являлась достаточно распространенной в начале прошлого века.

В 1907 г. в Германии организовали первый ротвейлер-клуб. В этом же году был основан Южногерманский ротвейлер-клуб, второй такой же клуб возник в Южной Германии уже в 1919 г. Работа германских клубов собаководов была тесно связана с деятельностью Международного ротвейлер-клуба, который в 1920-1930-х гг. стал пользоваться широкой известностью и популярностью у профессиональных заводчиков собак и кинологов-любителей.

Тем не менее ротвейлеры, которые были распространены в тот период, еще значительно отличались по своим внешним данным от современных собак этой породы. В 1920-х гг. между членами различных клубов собаководства все еще продолжались бурные дискуссии по поводу того, какими признаками и качествами должна обладать порода. В 1921 г. состоялось знаменательное для собаководов событие: все действующие на территории Германии ротвейлер-клубы объединились в один Всегерманский клуб. Эта организация существует и функционирует и в настоящее время.

В 1923 г. в основных требованиях, касающихся стандарта ротвейлеров, произошли определенные изменения. С этого времени стала допускаться лишь регистрация тех собак, у которых на шерстном покрове имелись пятна черно-коричневого цвета. В последующие годы в признании официального стандарта было отказано и тем ротвейлерам, которые, согласно установленным параметрам, обладали слишком длинным шерстным покровом.

В наши дни порода этих служебных собак вызывает огромный интерес у кинологов и заводчиков многих стран мира. Так, официальное признание ротвейлеры получили в Американском клубе собаководства (Нью-Йорк), Канадском клубе собаководства (Торонто), Клубе собаководства Великобритании (Лондон), Российской кинологической федерации (Москва), Австралийском национальном клубе собаководства (Виктория), Кинологическом союзе Украины, Объединенном клубе собаководства, представительство которого находится в США, Международной кинологической федерации, находящейся в Бельгии.

2

Строение тела


Прежде чем начать разбираться в вопросах соответствия и несоответствия собаки тем или иным нормам стандарта, следует рассмотреть анатомические особенности строения ее организма.

Стати


Статями называются отдельные части тела собаки, имеющие важное значение при оценке ее экстерьера и рабочих качеств. На рисунке ниже приведена схема, по которой легко сориентироваться при определении тех или иных достоинств или недостатков, пороков и отклонений от нормы у представителей данной породы.

Скелет

Особенности строения скелета собаки также сказываются на развитии или отсутствии у нее дисквалифицирующих пороков. Особенно часто наблюдаются отклонения от нормы в строении костяка передних и задних конечностей или черепа ротвейлера. Строение черепа определяет не только экстерьер собаки, но и влияет на ее защитные способности. Так, например, зауженность челюстей неблагоприятно сказывается на жесткости и крепости хватки ротвейлера. Нетипичность строения черепа или недоразвитие отдельных его частей могут послужить причиной дисквалификации собаки.




Стати ротвейлера: 1 – губа; 2 – мочка носа; 3 – спинка носа; 4 – морда; 5 – переход от лобной части к морде; 6 – глаз; 7 – лоб; 8 – скула; 9 – теменная часть; 10 – ухо; 11 – затылок (затылочный бугор); 12 – шея; 13 – холка; 14 – спина; 15 – поясничный отдел; 16 – круп; 17 – седалище (седалищный бугор); 18 – плечо; 19 – грудь (грудная клетка); 20 – передняя часть груди; 21 – предплечье; 22 – запястье; 23 – пясть; 24 – передняя лапа; 25 – локоть; 26 – нижняя часть груди; 27 – живот; 28 – пах; 29 – бедро; 30 – колено; 31 – голень; 32 – пятка; 33 – скакательный сустав; 34 – плюсна; 35 – задняя лапа; 36 – хвост



Скелет ротвейлера: 1 – верхняя челюсть; 2 – нижняя челюсть; 3 – череп; 4 – теменная кость; 5 – затылочный бугор; 6 – шейные позвонки; 7 – грудные позвонки; 8 – поясничные позвонки; 9 – хвостовые позвонки; 10 – лопатки; 11 – плечевая кость; 12 – кости предплечья; 13 – кости запястья; 14 – кости пясти; 15 – фаланги пальцев; 16 – ребра; 17 – реберные хрящи; 18 – грудина; 19 – тазовая кость; 20 – тазобедренный сустав; 21 – бедренная кость; 22 – коленный сустав; 23 – большая берцовая кость; 24 – малая берцовая кость; 25 – пяточная кость; 26 – скакательный сустав; 27 – предплюсна; 28 – плюсна; 29 – пальцы

Внутренние органы

При изучении анатомических особенностей собаки необходимо ознакомиться с расположением и строением ее внутренних органов. Следует отметить, что органы брюшной полости не защищены костяком, поэтому они наиболее уязвимы при неблагоприятных механических воздействиях извне.



Расположение внутренних органов ротвейлера: 1 – носовая полость; 2 – ротовая полость; 3 – трахея; 4 – пищевод; 5 – легкие; 6 – сердце; 7 – печень; 8 – селезенка; 9 – почки; 10 – тонкий отдел кишечника; 11 – толстый отдел кишечника; 12 – анальное отверстие; 13 – анальные железы; 14 – мочевой пузырь; 15, 16 – половые органы; 17 – головной мозг, мозжечок; 18 – спинной мозг

Органы чувств

У собаки, как и у всех представителей млекопитающих, развиты 5 основных органов чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.

Органы зрения, как ни странно, не играют первостепенной роли в жизни собаки. Щенки рождаются слепыми и открывают глаза примерно через две недели после своего появления на свет (обычно через 12-15 дней). По истечении первого месяца жизни зрение щенков нормализуется, они начинают видеть окружающие объекты настолько же отчетливо, как и человек, однако впоследствии, спустя всего несколько месяцев, у собак развивается миопия (близорукость). Примечательно то, что они не обладают способностью воспринимать увиденное в цвете: собаки видят все предметы в черно-белых тонах и различают цвета лишь по их интенсивности.

К тому же эти животные зачастую с трудом распознают объемные предметы, которые не двигаются и находятся на относительно небольшом расстоянии. Но в том случае, если находящийся в поле зрения собаки объект приходит в движение, она тотчас же реагирует на него. Несмотря на отсутствие цветового восприятия и недостаточное развитие объемного зрения, у собак довольно велик угол зрения: он составляет около 250°, поэтому во время прогулки или охоты эти животные способны замечать многие предметы, находящиеся справа или слева от них.

Что же касается ротвейлеров, то у них с давних времен хорошо развиты охотничьи инстинкты (видимо, они сохранились на генетическом уровне еще с тех пор, когда собак крупных пород использовали для охоты на диких зверей). Эти природные инстинкты свидетельствуют о том, что ротвейлеры обладают достаточно острым зрительным восприятием.

Цвет глаз собак породы ротвейлер должен быть темным (более подробно об этом будет сказано ниже). Наличие радужной оболочки светлого оттенка – признак ухудшенной пигментации, что является пороком развития животного и может привести к вырождению в последующих поколениях. Дело в том, что при дальнейшем размножении собак с подобным недостатком новорожденные щенки будут страдать отклонениями от норм стандарта, обусловленными не только цветом радужной оболочки, но и нарушениями некоторых важных функций организма.

Слух собаки развит гораздо лучше, чем слух человека. Более того, диапазон ее слуха настолько широк, что животное способно распознавать даже ультразвук, в связи с этим в ходе тренировочных занятий со своими питомцами или во время охоты хозяева нередко пользуются специальными ультразвуковыми свистками. В строении органов слуха собаки и человека имеется определенная разница. Так, при утрате функций барабанной перепонки человек становится глухим, собака же в аналогичном случае все-таки сохраняет слух, хотя он и становится менее острым.

У ротвейлеров обоняние развито очень хорошо, что позволяет человеку успешно использовать собак данной породы для следовой работы. В самом деле, чуткость обоняния у собак просто поразительна: оно отличается остротой в 100 тысяч раз большей, чем у людей.

Осязание – чувство, которое осуществляется с помощью особых тактильных волосков, или вибрисс. Они становятся незаменимыми помощниками для старых собак, уже утративших зрение и слух и имеющих слабое обоняние. Такие животные способны ориентироваться в пространстве лишь за счет использования органов осязания. Кроме того, даже здоровая и молодая собака успешно применяет тактильные волоски для того, чтобы находить в темноте дорогу или обнаруживать какие-либо предметы при полном отсутствии источников света.

Обоняние является главным чувством собаки, в то время как для человека оно второстепенно. Обоняние помогает ориентироваться

собакам и многим другим животным, и от степени его развития зависят рабочие, служебные качества собаки.

У некоторых собак хорошо развита способность распознавать незнакомые предметы с помощью тактильных волосков. Таким образом они могут определить размеры того или иного предмета, понять, двигается он или неподвижен. Важность органов осязания для собаки бесспорна. Это подтверждает результат следующего эксперимента, проводившегося учеными в исследовательских целях. У подопытных собак удаляли тактильные волоски, а в дальнейшем фиксировали в журнале наблюдения за поведением этих животных. В итоге оказалось, что собаки, лишённые вибрисс, чувствовали себя беспомощными во многих ситуациях: они теряли способность ориентироваться в темноте, пробовали на вкус несъедобные предметы, не узнавали своих сородичей, с которыми довольно долго контактировали ранее и т. д.

Органы вкуса начинают развиваться с первых недель жизни собаки. Очень важно еще в раннем возрасте выработать у щенка привычку к определенным продуктам, которые обогащают организм питательными веществами и не наносят вреда здоровью. Некоторые хозяева допускают большую ошибку, приучая щенков к потреблению лакомств: конфет, ломтиков торта и других сладостей.

Органы равновесия, находящиеся во внутреннем ухе, непосредственно связаны с функционированием нервной системы и головного мозга собаки. Из внутреннего уха головному мозгу передается информация о том или ином положении тела животного. При каждом последующем движении собаки особая жидкость, заполняющая полукружные каналы органов равновесия, начинает перемещаться, и тем самым подается сигнал в головной мозг, сообщающий об изменении положения тела. В ответ из головного мозга мышцам передается команда о необходимом восстановлении баланса тела.

Избыточное количество сладостей может стать причиной развития серьезных заболеваний у собаки, поэтому необходимо с первых дней жизни обеспечить ей правильное, рациональное питание, и все вопросы, связанные с кормлением животного, тщательно обсудить с заводчиком или ветеринаром.

3

Требования к стандарту ротвейлера

Все наиболее важные параметры, характеризующие особенности той или иной породы собак, включаются в специальный официальный документ, именуемый стандартом. У служебных собак стандарт подразумевает данные о строении тела, экстерьере, поведении и характере животного, а также о его наследственных признаках.

В течение всего периода племенного разведения собак породы ротвейлер требования к стандарту изменялись. Разногласия касались в основном характеристик плотности телосложения, окраса и роста животных. В 1921 г., когда все занимавшиеся разведением этих собак клубы были объединены в общий Всегерманский ротвейлер-клуб, утвердили единый стандарт, согласно которому рост кобелей составляет 60-68 см, сук – 55-65 см, а окрас шерсти должен быть черным с небольшими подпалинами рыжевато-коричневого цвета. Нежелательными были белые пятна на животе и груди, однако они все же разрешались правилами стандарта. Окончательный вариант всех требований, предъявляемых к стандарту ротвейлеров, был одобрен после окончания Второй мировой войны и мало отличался от образца 1921 г. Изменения касались лишь нескольких параметров.

В настоящее время во всем мире широкое применение получили 3 стандарта собак породы ротвейлер: стандарт Международной кинологической федерации, принявший за основу требования Всегерманского ротвейлер-клуба, а также британский и американский стандарты. В конце 1980-х гг. был утвержден еще и германский стандарт.

В стандарте для служебных собак, в том числе и ротвейлеров, упоминается обо всех характеристиках, которые могут определять как достоинства, так и недостатки, пороки данной породы. Некоторые отклонения от стандарта влияют на признание чистопородности собаки и могут послужить основанием для дальнейшей выбраковки ее как производителя. Согласно ныне действующему стандарту ротвейлеров местом происхождения этих животных указана Германия, а предназначение ротвейлеров классифицируется как «защитные, служебные собаки».

По классификации, принятой Международной кинологической федерацией, ротвейлеры относятся ко II группе собак, включающей швейцарских пастушьих собак, молоссов, шнауцеров и пинчеров.

Общий вид

Ротвейлер должен иметь средний или выше среднего рост, крепкую, плотную конституцию; эта собака должна выглядеть выносливой, сильной, мощной, но не грузной, без признаков неуклюжести. В идеале строению тела этой собаки присущи пропорциональность и гармоничность. Собака должна свободно и легко двигаться.

Первое впечатление о ротвейлере складывается в результате общей оценки ее экстерьера и кондиции.

Выделяют 5 типов кондиции: заводскую, выставочную, рабочую, истощенную и жирную. Заводская, или племенная, кондиция – это наличие высокой упитанности собаки, развитых мышц. Ротвейлер такой кондиции пребывает в бодром настроении, имеет ухоженную, гладкую шерсть с характерным блеском – словом, все признаки прекрасного ухода и полноценного, рационального питания. Собака выставочной кондиции практически не отличается от племенной, она лишь более тщательно выхолена.

Экстерьер собаки – это совокупность данных о конституции, пропорциональности всех частей ее тела, различных отклонениях от нормы, недостатках и пороках развития, характерных и нехарактерных признаках данной породы.

Ротвейлер, имеющий рабочую кондицию, также напоминает особь заводской кондиции, однако слой подкожного жира у таких собак развит несколько меньше, он более тонок, а если собака содержалась в прохладном помещении, то у нее может интенсивнее развиваться подшерсток.

Истощенная кондиция предполагает наличие выступающих ребер и суставов, недоразвитие жировой прослойки, атрофию мускулатуры. Шерсть у такой собаки взъерошена и имеет тусклый оттенок. При жирной кондиции отмечают излишки подкожных жировых отложений, вялость, быстрая утомляемость животного. Истощенная и жирная кондиции считаются нарушениями состояния организма собаки, это может быть вызвано либо каким-нибудь заболеванием, либо отсутствием правильного ухода за животным и несоблюдением условий его содержания.

Представители породы ротвейлер отличаются ярко выраженными различиями в телосложении кобелей и сук (половой диморфизм). Суки обладают более низким ростом и менее крепкой конституцией, они легче и подвижнее кобелей. Кобели значительно крупнее, мощнее, очертания холки у них более четкие, грудь шире, а голова массивнее, чем у сук.

Внешний вид ротвейлера должен говорить о силе и ловкости, смелости и гордости, достоинстве и уме. В целом ротвейлер, сочетающий в своем характере недюжинную силу и благородство, – прекрасный образец мужественного и бесстрашного защитника.

Пропорции тела

Длиной тела ротвейлера считается расстояние от грудной кости до седалищного бугра. Величина этого измерения в идеале должна превышать рост собаки в холке не более чем на 15%. Длина туловища крупного ротвейлера в норме составляет 73-76 см (у кобелей) и 69-71 см (у сук).


Высота в холке – это расстояние от самой высокой точки холки до уровня земли (измерение производится строго вертикально). У кобелей высота в холке составляет 61-68 см, у сук – 56-63 см. Оптимальный рост для кобелей – 65 – 66 см, для сук – 60-61 см. Идеальный вес взрослого ротвейлера – 50 кг для кобелей и 42 кг для сук.

Величина обхвата груди соответствует длине линии, проведенной по касательной к заднему углу лопаток. При измерении обхвата грудной клетки к показателю высоты ротвейлера в холке прибавляется еще 20 см. Полученный результат будет несколько большим у кобелей, чем у сук.

Глубину грудной клетки следует измерять от высшей точки холки до основания грудной кости по касательной к заднему углу лопатки (линия измерения должна быть строго вертикальной). В идеале показатель глубины грудной клетки не должен быть значительно больше или меньше, чем 50% от показателя высоты собаки в холке. У крупных ротвейлеров глубина грудной клетки составляет 93-95 см (у кобелей) и 85-90 см (у сук).

Ширину груди собаки определяют, измеряя расстояние между наиболее выступающими точками ребер, находящимися в области лопаток. Ширина грудной клетки крупного ротвейлера равна 33-34 см (у кобелей) и 31-32 см (у сук).

Ширина ребер – это величина, которую следует измерять по линии, соединяющей самые выступающие точки ложных ребер. Ложными принято называть ребра, не соединяющиеся с грудной клеткой непосредственно. У крупных особей ширина ребер составляет 30-31 см (у кобелей) и 27-29 см (у сук).



Определение пропорций тела ротвейлера:

1 – длина туловища;

2 – высота собаки в холке;

3 – глубина грудной клетки;

4 – ширина грудной клетки;

5 – ширина

Черепная часть

По строению головы собаки можно выявить особенности ее телосложения, наследственные признаки, прочность скелета. Основными признаками породы считаются форма головы и ее стати. Различается несколько типов формы головы: нормальный, пропорциональный, тяжелый, легкий.

Голова тяжелой формы отличается чрезмерно крупным, массивным черепом с грубой, тяжелой скелетной частью и ярко выраженными мышцами. Голова легкой формы характеризуется продолговатым, узким черепом, имеющим тонкий, облегченный костяк и недоразвитые мышцы.


В идеале череп ротвейлера должен иметь среднюю длину, достаточно большое расстояние между ушами, лобная часть должна быть умеренно выступающей. Нормально развитый череп обладает четко выраженным затылочным бугром, однако последний не должен быть слишком выпуклым. Хорошо заметен переход ото лба к морде.

Длина головы – это расстояние от высшей точки затылочного бугра до крайней точки носа. Длина морды – расстояние, измеряемое по линии перехода ото лба к морде, от впадины между глазами до крайней точки носа.

Длина черепа – расстояние, измеряемое от затылочного бугра до перехода ото лба к морде. Ширина головы определяется при измерении наиболее широкой части головы. Линия измерения проходит по средней части лба и скуловым дугам, расположенным впереди ушей.

В идеале длина морды должна составлять чуть более 10 см для кобелей и 9 см для сук. Как правило, внимание следует обращать и на соотношение длины морды и длины черепной части. Оно должно быть приблизительно 2:3, но стандартом разрешается и соотношение 1:1. Длина черепа у крупного ротвейлера в норме равняется 15 см у кобелей и немногим более 13 см у сук, а ширина лобной части составляет около 16 см у кобелей и немногим более 14 см у сук.

Голова и корпус собаки должны быть пропорциональны друг другу. В норме пропорции головы соответствуют половой принадлежности животного, то есть по-разному выражены у сук и кобелей.



Пропорции головы ротвейлера:

- 1 – длина морды;*
- 2 – ширина морды;*
- 3 – глубина морды;*
- 4 – длина черепной части;*
- 5 – ширина лба*

Кожа головы должна прилегать плотно, а подкожный жировой слой развит достаточно слабо. Допускается наличие небольших морщин на коже черепной части головы, когда собака находится в напряженном состоянии. Для нормально развитой головы взрослого ротвейлера характерны мощные, крепкие челюсти.

Форма головы ротвейлера нормальной конституции должна напоминать треугольник с равными сторонами и срезанными углами (при осмотре спереди и сверху). При боковом осмотре нужно обращать внимание на нижнюю и верхнюю линии головы. Верхняя состоит из двух линий: линии лобной части и линии морды. В норме эти линии параллельны друг другу.

Морда собаки формируется костяком обеих челюстей и окружающими кости мягкими тканями. Череп собаки отделяется от морды линией перехода ото лба к морде. Форма черепной части обусловлена строением затылочной кости, а также лобных, теменных и скуловых костей. В соответствии с этим голова может иметь узкую форму, выступающие либо плоские скулы, выпуклую или плоскую лобную часть.

Морда у ротвейлера, имеющего слабо развитые скулы, отличается вытянутой формой, а если скуловые дуги развиты очень сильно, то морда будет выглядеть укороченной.

Для собак данной породы очень важно иметь крепкую хватку, что достигается наличием сильных, широких челюстей. Если же морда чересчур вытянутой и заостренной

формы, то челюсти у такой собаки скорее всего узкие, а зубы мелкие, что весьма нежелательно для представителей служебных пород.

Недостатком является так называемая сырая морда: в этом случае верхние и нижние губы плохо прилегают к челюстям, к тому же верхние губы сильно выступают над нижней челюстью, а в уголках рта появляются брыли.

Недостатки строения головы включают в себя укороченную или слишком длинную морду, легкую и узкую форму черепа, напоминающую голову гончей, либо очень тяжелую форму черепа, при которой граница перехода от лобной части к морде выражена слабо. Не допускается также наличие кожных складок на голове.



Правильное строение морды (вид спереди и сбоку)



Неправильные формы головы: куполообразная и квадратная

Лицевая часть головы

К лицевой части головы относятся глаза, уши, а также шея. Все они должны строго соответствовать указанным стандартам, особенно если собаку планируется готовить к участию в различных выставках. Также важно, чтобы у собаки не было никаких изъянов, если планируется использовать ее для племенного разведения.

Нос

Согласно стандарту у основания морда ротвейлера должна быть широкой, затем, по направлению к кончику носа, она сужается. Спинка носа (часть носа до переносицы) должна быть прямой. При нормальном строении ноздри крупные, мочка носа широкая, четко выраженная, ее цвет черный.



Нормальное строение носа

Если лобная и носовая линии расположены не параллельно, то это считается недостатком. К другим недостаткам относятся нарушения пигментации кожи мочки носа – светлый или покрытый пятнышками, а также раздвоенный нос.



Неправильное строение носа

Губы

При определении соответствия стандарту губ собаки обращают внимание на пигментацию кожи. Губы и десны розового цвета являются недостатками, поскольку нарушение пигментации этих участков может служить признаком общей депигментации. Губы должны быть плотно сомкнутыми, иметь черную окраску. Нормальные десны имеют темный оттенок.

Зубы

Согласно стандарту взрослый ротвейлер имеет 42 зуба: 22 на нижней челюсти и 20 на верхней. Зубы должны быть крепкими, без повреждений, характерен ножницеобразный прикус. По своему строению, предназначению и расположению выделяют четыре типа зубов: коренные, или моляры; ложнокоренные, или премоляры; резцы и клыки. При определении соответствия стандарту проводят воображаемую линию, разделяющую челюсти пополам.

Слева и справа от этой линии находится по 3 зуба – передний, средний и крайний резцы. Далее за ними следуют клыки, за каждым из клыков расположено по 4 ложнокоренных зуба. Первый ложнокоренной зуб (премоляр) довольно мелкий, следующие за ним пре-моляры более крупные.

Последний, четвертый ложнокоренной зуб, находящийся в верхней челюсти, является наиболее крупным и носит название хищного. Напротив него на нижней челюсти располагается первый моляр, соответствующий хищному зубу по размеру и предназначению. По обеим сторонам нижней челюсти имеется по 3 моляра, а в верхней челюсти находится по 2 моляра.

У молочных зубов, появляющихся у щенков, корней не имеется. По мере роста у взрослого ротвейлера постоянных зубов молочные начинают выпадать. Различают несколько частей постоянного зуба: корень, вросший в костную ткань (его не видно при наружном осмотре), шейку, которая виднеется из мягких тканей, формирующих челюсть, и наиболее четко выраженную зубную коронку, образованную очень твердой и крепкой эмалью.



Нормальный прикус (ножницеобразный)

При отборе собак для племенного разведения ротвейлеры, не имеющие полного комплекта зубов, выбраковываются. К недостаткам стандарта также относится и отсутствие коренных и ложнокоренных зубов.

При определении соответствия стандарту обращают внимание и на прикус (форму соединения верхней и нижней челюстей при закрытой пасти). Нормой принято считать ножницеобразный прикус. В данном случае резцы, расположенные на нижней челюсти, прилегают своей передней частью к задней части резцов, находящихся на верхней челюсти. При этом образуется замок: клыки нижней челюсти располагаются в промежутках между крайками и клыками верхней челюсти. Такое смыкание зубов обеспечивает хорошую хватку.

Среди недостатков, наблюдающихся при осмотре челюстей ротвейлера, выделяют клещеобразный (прямой) прикус. Пороками развития челюстей считаются недокус или перекус.

Для клещеобразного прикуса характерен упор верхних и нижних резцов друг в друга. Такое положение зубов может вызвать стирание их режущих поверхностей. Обычно прямой прикус встречается в тех случаях, когда резцы обладают неправильным наклоном или нижняя челюсть имеет слишком вытянутую форму.

Недокус – это отсутствие прилегания резцов верхней челюсти к резцам нижней. При этом очень часто появляется большой, хорошо заметный промежуток между челюстями. Верхние клыки, напротив, достаточно плотно примыкают к нижним, что влечет за собой быстрое стирание их задней стороны. Если недокус ярко выражен, то нижние клыки упрутся непосредственно в небо, вызывая повреждения мягких тканей. Если же недокус незначителен, то у ротвейлеров молодого возраста этот дефект поддается коррекции путем проведения массажа нижней челюсти и назначения специальной диеты, включающей питательные компоненты.



Пороки развития челюстей: а – недокус; б – перекус

Перекус – это выход резцов за пределы линии передних зубов, то есть часть резцов выдвигается слишком далеко вперед. Клыки также выходят вперед и плотно примыкают к крайкам верхней челюсти, что приводит к их быстрому истиранию. Перекус возникает в результате слишком большого наклона нижних резцов или при нестандартной

длине челюсти. Такой параметр, как прикус, очень важен при определении пригодности собаки к племенному размножению, поскольку недостатки прикуса способны передаваться по наследству. В случае клещеобразного прикуса экспертная комиссия обычно снижает оценку стандарта собаки на один балл.

Глаза

Оценка глаз играет значительную роль в определении соответствия ротвейлера стандарту. Глаза должны иметь средние размеры, миндалевидный разрез и темный цвет. Веки должны плотно прилегать к глазным яблокам.

Недостатками в данном случае считаются светлая окраска радужной оболочки, слишком крупные или слишком глубоко посаженные глаза, а также глаза круглой формы или навыкате. Пороками, при наличии которых собака может быть дисквалифицирована, являются желтый цвет глаз, глаза разного цвета, завернутые или вывороченные веки.

При определении соответствия глаз ротвейлера нормам стандарта эксперты пользуются специальной шкалой цвета и пигментации. С ее помощью можно сделать выводы о пригодности той или иной собаки к племенному разведению.



Правильные посадка, расположение и форма глаз ротвейлера

Цвет и пигментация глаз ротвейлера оцениваются по следующей шкале:

- 1a – черно-коричневый цвет;
- 1b – дымчато-коричневый цвет темного оттенка;
- 2a – красно-коричневый цвет;
- 2b – дымчато-коричневый цвет;
- 3a – коричневый цвет с каштановым оттенком;
- 3b – коричневый цвет с ореховым оттенком;
- 4a – коричневый цвет с золотистым оттенком;
- 4b – светло-коричневый цвет с золотистым оттенком;
- 5 – темно-оранжевый цвет;
- 6 – оранжевый цвет;
- 7 – желтый цвет;
- 8 – желто-коричневый цвет;
- 9 – светло-желтый цвет;
- 10 – глаз с легким оттенком желтизны;
- 11 – светло-голубой (березовый) глаз;
- 12 – светло-голубой (стеклянный) глаз;

1a–2b – хороший уровень пигментации; 3a–4a – средний уровень пигментации; 4b–8 – ослабленная пигментация; 9–10 – слабая пигментация; 11–12 – отсутствие пигментации.

Для племенного разведения используются собаки, цвет глаз которых соответствует пунктам 1a–4a. Для селекционных целей рекомендуются ротвейлеры, цвет глаз которых соответствует пунктам 1a–3a.

Уши

Правильно, красиво поставленные уши придают голове ротвейлера очень привлекательный внешний вид.

В идеале верхняя часть черепа образует с ушами почти ровную линию, лишь с небольшой выпуклостью. Уши должны иметь средние размеры, высокую и широкую постановку и форму треугольника. Своими передними краями уши прилегают к скулам собаки, отчего череп кажется более широким.

Существует и ряд недостатков строения и постава ушей. К наиболее распространенным относятся тяжелые, отвисшие, низко поставленные, неровно поставленные, заложенные назад, длинные и плохо прилегающие к голове уши.



Нормальный постав ушей



Низкий постав ушей



Высокий постав ушей

Шея

Данная часть тела собаки, обеспечивающая подвижность ее головы, включает в себя 7 шейных позвонков. При оценке стандарта шеи учитываются такие показатели, как развитие мышц, длина, форма и постав. У взрослого ротвейлера должна быть мускулистая, сильная шея средней длины. Форма шеи изогнутая в виде лука. На шее не должно быть жировых отложений, а также подвесов и складок кожи. Сырая шея у ротвейлера – это наличие отвислости кожи, иначе именуемой подвесом. Отвисшие кожные складки могут располагаться под горлом и на самой шее.

Недостатками развития шеи являются следующие:

- слишком длинная шея;
- слишком тонкая шея;
- недостаточно мускулистая шея с ярко выраженным подвесом.

К тому же нормальная шея должна быть пропорциональна корпусу и голове собаки.



Нормальная шея



а



б



в

Недостатки строения шеи:

а – короткая и толстая; б – удлиненная; в – выпукло-изогнутая

Туловище

Определение стандартов экстерьера предусматривает как оценку всего корпуса собаки, так и различных его частей (спина, поясница, круп, живот, грудь). Линию верха следует отличать от линии спины. В понятие «верх» входит спина, холка, поясница и круп. Холка – это одна из статей собаки, сформированная остистыми отростками первых 5 грудных позвонков и верхними краями лопаток с сильными, хорошо развитыми мышцами.

Спина

Спина – это одна из важнейших статей собаки, имеющая большое значение для оценки ее рабочих характеристик. Согласно системе экспертизы, принятой Всегерманским ротвейлер-клубом, самое большое число баллов при оценке экстерьера ротвейлеров начисляется или, наоборот, вычитается за те или иные качества спины. Спина ротвейлера, которая соответствует нормам стандарта, должна быть прямой, мощной и крепкой, с хорошо развитой мускулатурой. Собака с такой спиной гораздо меньше устает даже при интенсивной физической нагрузке.

Недостатки развития спины – это прежде всего ее горбатость и провислость. Провисание спины, как правило, обусловливается нарушением основных правил содержания собаки и несбалансированным, бедным полезными веществами питанием. В этом случае провислость спины сопровождается недостаточной крепостью мышц, что усугубляется отсутствием регулярных тренировок. Страдает также и развитие связочного аппарата позвоночника. У немолодых ротвейлеров или слишком часто рожавших сук такой недостаток, как провислость спины, встречается довольно часто.

Данный дефект весьма негативно отражается на рабочих характеристиках ротвейлера в должной форме. У собаки может резко снижаться работоспособность, животное довольно быстро переутомляется во время активных нагрузок. Если слабость мускулатуры спины выражена в незначительной степени, а возраст собаки невелик, то такой недостаток вполне можно исправить, регулярно проводя с питомцем тренировки и включая в программу занятий ежедневный моцион.

Поясница

Поясница расположена между передней и задней частями туловища. Функции поясничного отдела состоят в передаче толчка, идущего от задних конечностей к передней части корпуса собаки. При этом движение поясницы напоминает толчок пружины, выдвигающей туловище вперед. В идеале поясничный отдел должен быть мощным, широким и глубоким.


Круп

Круп собаки образован двумя тазовыми костями, составляющими тазовый пояс, и крестцовым отделом. Тазовые кости находятся под углом к горизонтальной плоскости и имеют некоторый наклон назад. Очертания крупа отличаются округлой формой (это обязательно учитывается правилами стандарта). В соответствии с расположением тазовых костей и крестца круп иногда бывает скошенным или прямым. И то и другое является отклонением от стандарта.

Постав задних конечностей собаки также очень важен при оценке экстерьера. На него в значительной степени влияет угол наклона тазовых костей по направлению к крестцу. Если

такой наклон слишком мал, то у собаки может развиваться выпрямление задних конечностей, именуемое также прямозадостью.

Если же, напротив, наклон будет слишком велик, то в данном случае отчетливо проявляются признаки скошенного крупа.



Крупы: а – нормальный; б – скошенный; в – прямой


Хвост

Хвост ротвейлера, согласно стандарту, должен быть коротким и достаточно крепким.

К недостаткам развития этой части тела относится слишком высокое и слишком низкое его расположение.

Высоко поставленный хвост, как правило, наблюдается при плоском крестце и спрямлении коленного сустава. При низко расположенном хвосте круп обычно является скошенным.

После купирования хвоста должно оставаться 1-2 позвонка.



Расположение хвоста: а – высокое; б – низкое

Грудь и живот

Корпус собаки включает в себя две части: грудную клетку и брюшную полость, которая сверху защищена от внешних механических воздействий поясничными позвонками.

В грудной клетке расположены сердце, органы дыхания, кровеносные сосуды, имеющие огромное значение для жизнедеятельности всего организма. Ребра примыкают к грудным позвонкам. Величина изгиба ребер влияет непосредственно на ширину грудной клетки. Если изгиб ребер небольшой (они являются почти плоскими), то грудная клетка оказывается недоразвитой, узкой, а внутренние органы (сердце и легкие) – слабыми. В таком случае передние конечности собаки также будут иметь отклонения от стандарта: они отличаются слишком узким поставом, а лапы при этом расходятся в стороны.

Чрезмерная изогнутость ребер также влечет за собой неправильное формирование грудной клетки (бочкообразная грудь). При этом постановка предплечий оказывается слишком широкой, наблюдается вывернутость локтей, развивается косолапость, при которой лапы направлены внутрь. Ротвейлеры с недостаточно широкой или бочкообразной грудной клеткой для племенного разведения непригодны, поскольку ширина груди является одним из наследственных признаков.


Нормальной экспертами признается грудная клетка достаточно широкая, с отлично развитыми грудной костью и мышцами, средним изгибом ребер. Глубина грудной клетки должна составлять около 50% от высоты собаки в холке.

В брюшной полости находятся органы, имеющие большой объем, а костная защита при этом отсутствует. Важную роль играют глубина и ширина брюшной полости в области поясницы.

Опущение органов брюшной полости происходит в результате ослабления мускулатуры живота, которое обусловлено нарушением режима питания, правил содержания собаки. Слабость мышц брюшной стенки нередко наблюдается у часто рождающих сук, поэтому таким собакам необходима регулярная физическая нагрузка, укрепляющая и тренирующая мышцы живота.

Передние конечности

Передние конечности служат для поддержки корпуса собаки и выполняют амортизирующие функции при передвижении и прыжках. При выпрямлении передних конечностей происходит выбрасывание туловища вверх и вперед. Эти части тела подвергаются особенно сильным нагрузкам во время бега.



Передние конечности: а – короткие; б – длинные

Передние конечности у ротвейлеров должны быть прямыми, расположенными не слишком близко друг к другу, с крепкой мускулатурой. Нормально развитые конечности отличает хороший костяк, четко выраженные сочленения, прочные эластичные связки. При боковом осмотре предплечья должны выглядеть прямыми.

Искривление ног усиливает давление на них туловища, так как воздействие тяжести тела осуществляется не по оси конечности, и потому связки суставов испытывают чрезмерное напряжение, мышцы быстро устают. У собак с искривленными ногами, особенно служебных, работоспособность намного снижается.

В строении передних конечностей выделяют несколько основных частей: лопатку, плечевую кость, кости предплечья, пясти и лапы.

Лопатки прикреплены к грудной клетке посредством мышц, которые необходимо систематически укреплять при помощи тренировок и моциона, поскольку слабость мышечного тонуса, особенно у крупных и тяжелых собак, негативно влияет на их активность и рабочие качества.

Нижние края лопаток соединяются суставами с плечевыми костями. Важную роль в правильном развитии организма собаки играют такие параметры, как длина плеча и наклон угла соединения плечевой кости с лопаткой. Они определяют подвижность передних конечностей. Длина плеча и длина лопаточной кости должны быть примерно одинаковыми, а расположение плеча – таким, чтобы локтевые части почти касались туловища. Расстояния от локтя до холки и от локтя до уровня земли должны быть равными.

При оптимальной длине и правильной поставе лопатки достигается максимальный вынос передней конечности при передвижении собаки. Кроме того, это обеспечивает более надежную опору для корпуса в тот момент, когда лапы соприкасаются с землей.


При нормальном соединении лопатки и плеча угол, который лопатка образует с плечевой костью, составляет 90°. Плечи должны быть направлены назад. При движении собаки вперед медленным шагом угол между предплечьем и поверхностью земли должен состав-

лять 45°. При наличии прямого постава плеча и увеличении угла соединения плечевой кости и лопатки ширина шага ротвейлера сокращается.

Нижний край лопатки имеет выступающие участки, которые смыкаются с соответствующими им углублениями в плечевой кости. Место этого соединения называется точкой плеча. Впереди на каждой из костей также расположен небольшой выступ, защищающий сустав от чрезмерного скольжения вперед во время движения собаки. Длину шага определяет главным образом длина линии, проведенной от выступа на плечевой кости к выступу на лопатке. Если угол между этими двумя выступами будет менее 90°, то это вызовет сокращение длины шага.



Правильный прямой постав передних конечностей



Вывернутость локтей наружу, косолапость




Бочкообразный постав передних конечностей



Слишком узкий постав передних конечностей

Локтевые суставы выполняют фиксирующие функции, то есть препятствуют передним конечностям перемещаться вперед и в стороны. Недостатки развития передних конечностей (косолапость, вывернутость локтей в ту или другую сторону) затрудняют их нормальную подвижность, что отражается, соответственно, на рабочих качествах собаки. Под локтевым суставом находятся достаточно длинные лучевая и локтевая кости, достигающие до запястья. Запястье представляет собой сустав из 7 костей.



Слишком близкое расположение пястей, вывернутость локтей внутрь



Постав пясти: а — правильный; б — отвесный; в — наклонный; г — выгнутый вперед

Если при осмотре собаки спереди ее передние конечности выглядят прямыми и достаточно широко отставленными друг от друга, то это свидетельствует о соответствии данных частей тела нормам стандарта. Эксперты могут выявить такие отклонения от нормы, как слишком узкий постав конечностей, размет, косолапость, бочкообразное расположение конечностей и близко поставленные пясти. В число недостатков, выявленных при проведении экспертизы, входят также и плоскость (спрямление) плечелопаточного сустава, остроугольное соединение плечевой кости с лопаткой.

Когда плечо является слишком коротким, локтевая часть упирается в грудную клетку даже при правильном поставе лопатки. При этом выступ груди вперед выглядит совсем незначительным.

Пясти смягчают удары лап о землю при движении собаки. Определяя соответствие пястей ротвейлера стандарту, обращают внимание на правильность их расположения. Приветствуется немного наклонный постав пясти, поскольку при вертикальном ее расположении толчки, возникающие при движении собаки, будут воздействовать на ось кости, не амортизируя, что причинит серьезный вред связкам и сухожилиям, усилит нагрузку на них и даже может привести к возникновению болей и хромоты.



Нормально развитая лапа: а – вид спереди; б – вид сбоку; в – вид с внутренней стороны



Неправильная форма лапы с широко расставленными пальцами: а – вид спереди; б – вид сбоку; в – вид с внутренней стороны

При слишком большом наклоне пясти мышцы передних конечностей становятся вялыми и ослабленными, что значительно уменьшает работоспособность животного.

При проведении экспертизы обращают внимание и на такие недостатки, как наклонная пясть, отвесная пясть, выгнутость пясти и запястья.

Что касается лап ротвейлера, то они прежде всего должны иметь округлую форму, сводистые, хорошо прижатые друг к другу пальцы. Подушечки лап должны быть плотными и пружинистыми, а когти – твердыми и короткими, черного цвета. Если пальцы слишком далеко отставлены друг от друга, то это отрицательно влияет на способность лапы пружинить при соприкосновении с землей.

Задние конечности

Задние конечности собаки испытывают гораздо меньшее давление корпуса и более слабую нагрузку, чем передние. Однако строение задних конечностей отличается большей сложностью. Под крестцом собаки располагается тазовый пояс, к внешнему краю которого они присоединяются.

Строение задних конечностей следующее: бедра, голени, плюсны и лапы. Высоко ценятся пропорциональность и хорошее развитие мышц этих частей тела, поскольку в осуществлении двигательной функции задние конечности играют основную роль. По требованиям стандарта углы наклона в сочленениях подвздошной кости, бедренной кости, голени и голени с плюсной должны быть тупыми.



Правильный постав задних конечностей

При проведении осмотра сзади задние конечности должны выглядеть прямыми и не слишком сближенными.


Таз образован довольно широкими костями. На этом участке тела расположены органы выделения и размножения. В нижней части тазовых костей находятся углубления, посредством которых происходит соединение таза с головками бедренных костей, образующих тазобедренный сустав. Нижний край бедренной кости соединен с головками большой и

малой берцовых костей, образующих коленный сустав. Под коленным суставом расположены (сверху вниз) короткие кости задней конечности, скакательный сустав, стопа.

От угла наклона таза зависят плавность и слаженность движений собаки при перемещении вперед. Если таз располагается перпендикулярно к спине, то при отталкивании от поверхности земли он будет приподниматься вверх. При наклонном же поставе таза давление корпуса собаки будет направлено непосредственно на крестец, а затем на позвоночный столб, и таким образом животное станет перемещаться вперед без резких толчков и рывков.

Когда собака находится в свободной стойке, углы наклона сочленений тазовой кости с бедренной, бедренной кости с голенью и голени с плюсной при нормальном развитии и сложении конечностей должны быть тупыми.

Недостатками стандарта при осмотре задних конечностей признаются следующие: очень большое расстояние между лапами или, напротив, их сближение; вывернутость скакательных суставов внутрь, сопровождающаяся наличием размета; вывернутость скакательных суставов наружу, что приводит к косолапости, а также бочкообразное расположение задних конечностей.



Недостатки постава задних конечностей

При осмотре ротвейлера также могут быть выявлены следующие недостатки: плоскость коленного сустава, укороченность костей плюсны, саблистость, при которой угол наклона коленного сустава оказывается слишком острым. При наличии саблистости коленного сустава собака передвигается менее свободно, возможность пружинистого отталкивания от земли во время движения заметно ограничена.

Строение задних конечностей имеет большое значение для развития двигательной мощи собаки. Достаточно сильные и крепкие задние лапы свидетельствуют о том, что животное обладает способностью максимального выпрямления конечностей в бедренных суставах. Правильность сочленения в задних конечностях обеспечивает ротвейлеру развитие значительной двигательной мощи, а спрямленные, почти плоские суставы, напротив, ослабляют способность к активному движению, поскольку сила отталкивания направляется не вверх, а вперед.

При осмотре собаки обращают внимание на развитие мускулатуры голени и бедра. Эти мышцы прилегают к бедренной, большой берцовой и малой берцовой костям, и очень важно, чтобы сочленение между костями имело правильный угол наклона. При движении собаки вперед, особенно быстром, мускулатура ее лап испытывает серьезную нагрузку и напряже-

ние, поэтому ротвейлерам необходимы рельефные, крепкие мышцы, хорошо выраженные при осмотре и сбоку, и сзади.

Итак, бедра собаки должны быть широкими и достаточно длинными, с хорошо развитыми мышцами. Голени в идеале обладают достаточной длиной и отличаются рельефными, твердыми мышцами. Скакательные суставы должны иметь определенный наклон и быть четко выраженными. Лапы задних конечностей несколько длиннее, чем лапы передних, пальцы сводистые, хорошо прижатые друг к другу. Важное значение имеет отсутствие прибылых пальцев.

Движение

Согласно стандарту основной способ движения ротвейлеров – рысь. Формирование данной характеристики относится еще к периоду Античности, когда собаки крупных пород использовались для продолжительных перегонов коз, коров и овец. Оценка движения рысью необходима для определения соответствия ротвейлера нормам стандарта. К тому же ряд недостатков экстерьера собаки, который по каким-либо причинам не был выявлен в процессе ее осмотра, можно заметить при наблюдении за животным в движении.

Свободные, уверенные, сильные движения возможны при наличии у собаки хорошо развитого скелета, крепкой, упругой мускулатуры, прочного связочного аппарата, от которого в немалой степени зависит подвижность суставов передних и задних конечностей. При определении способности к активному движению большое значение имеет пропорциональное сложение тела ротвейлера, ведь если собака слишком грузная и тяжелая, то она будет неповоротлива и медлительна во время работы, а недостаточное развитие скелетной части снижает двигательную и мышечную силу животного.

Если все пропорции задних конечностей соблюдены, мышцы развиты нормально, а углы соединений их основных частей имеют правильный угол наклона, то такое состояние является залогом высокой двигательной активности собаки.

Механизм движения ротвейлера с учетом требований стандарта выглядит следующим образом.

Собака движется вперед, не прилагая к этому заметных усилий, она легка и энергична, активна, не проявляет признаков неуклюжести. Как передние, так и задние конечности ступают по прямой линии, причем следы задних лап совпадают со следами передних. При движении ротвейлер не отклоняется в стороны и не загребает землю (песок) лапами.

Корпус остается практически неподвижным, спина – ровной. Все движение в целом отличается плавностью, уверенностью, решительностью.

При оценке движения собаки проводят ее осмотр с разных сторон: сбоку, спереди и сзади. Это позволяет точнее определить такие рабочие качества, как динамика и скоординированность.

Во время движения по направлению к стоящему впереди человеку постановка передних конечностей собаки должна соответствовать постановке лопаток, локтевые части при этом прилегают к бокам, не наблюдается признаков вывернутости локтей внутрь или наружу. Запястья не должны выглядеть слабыми, пальцы достаточно плотно прижимаются друг к другу.



Правильное движение собаки рысью



Иноходь – нежелательный способ движения для ротвейлера

При осмотре движущейся собаки из позиции сзади необходимо обратить внимание на то, чтобы ее лапы отталкивались от поверхности земли пружинисто и, кроме того, были заметны подушечки пальцев.

Такие недостатки собаки породы ротвейлер, как вывернутость пальцев внутрь или наружу, слишком малое или слишком большое расстояние между скакательными суставами, приводят к нарушениям походки и, соответственно, к избыточному расходу сил во время передвижения (ходьбы, бега, прыжков).

При проведении осмотра собаки сбоку эксперты обычно обращают внимание на длинные равномерные шаги.

Во время движения собаки породы ротвейлер иноходью передние и задние конечности (левая и правая) должны передвигаться по очереди. На это специалист также должен обратить внимание.

Переход на такой вид движения нежелателен для мощной, крепкой собаки, и поэтому, если при перемещении рысью собака собьется на иноходь, необходимо постараться скорректировать походку питомца.

Для этого сначала движение собаки следует замедлить, а затем одернуть поводок, когда она попытается сделать упор на другую ногу. Таким образом собаку снова переводят с иноходи на движение рысью.

Шерстный покров

Ротвейлеры ведут свое происхождение из Германии, следовательно, в этой стране и определились нормы стандарта, связанные с окрасом шерсти данной породы собак.

На выставках, проводимых Всегерманским ротвейлер-клубом, особенно выделялись ротвейлеры с красивым подпалом насыщенной окраски, в которой преобладали красноватый и интенсивно-рыжий оттенки. Высоко оценивались и особи с умеренным темно-рыжим подпалом. Требования стандарта заключались в том, чтобы общий черный окрас и рыжий подпал имели четкие, резко очерченные границы и не наблюдалось плавного перехода от черного цвета к рыжему (красному). Таким образом, наличие слабого разграничения между черным окрасом ротвейлера и подпалом является недостатком. Отклонением от норм стандарта считается и чрезмерно выраженный подпал.

В целом шерстный покров ротвейлера включает в себя несколько разновидностей волос. К ним относятся подшерсток, острый волос и покровный волос. Подшерсток представляет собой тонкую, больше напоминающую пух, мягкую на ощупь шерсть, которая выполняет теплозащитную функцию. Подшерсток может обладать различной степенью густоты (в зависимости от места содержания животного, сезона и периода линьки).

Согласно установленному стандарту подшерсток у ротвейлера не должен быть заметен при наружном осмотре, то есть выступать из-под шерстного покрова. Кроме того, нужно учитывать и сезонные периоды линьки шерсти, ведь бывают случаи, когда собаки принимают участие в международных выставках, проходящих в странах с иными климатическими условиями, отличными от тех, к которым они привыкли у себя на родине.

Перекрывают подшерсток более длинные остевые волосы. Они равномерно распределяются по всему телу ротвейлера и формируют общий внешний вид его шерстного покрова. Наилучшее развитие остевых волос отмечается на туловище собаки, главным образом на спине. Это помогает создать надежную защиту от неблагоприятных погодных явлений и низкой температуры воздуха во время выгула собаки в осенне-зимний период. Покровные волосы также расположены на всем теле ротвейлера равномерно, однако более редко. Вокруг каждого волоска находятся поры, обеспечивающие нормальное дыхание кожи, снабжение ее кислородом.

Остевые волосы имеют длину в среднем около 1 см. Более длинные располагаются на спине, шее, задних поверхностях конечностей, а более короткие – на передних поверхностях задних и передних конечностей, голове, ушах. В целом ротвейлеров классифицируют как короткошерстных собак.

Стоит упомянуть и об особых тактильных волосках, которые имеются на морде, верхней и нижней челюстях, скулах и горловой части. Эти волоски называются вибриссами и выполняют осязательную функцию. Вибриссы непосредственно взаимодействуют с нервными окончаниями, находящимися в коже собаки, и по сути являются их продолжением, защищая кожу от влияния неблагоприятных факторов внешней среды. Эти волоски имеют черную окраску, они достаточно прочные, толстые, длинные и упругие.

Окрас шерстного покрова собаки зависит от количества особого коричневого пигмента, называемого меланином. Особенности пигментации кроющих волос ротвейлера, имеющих черный цвет, состоят в том, что концентрация меланина в них очень высока, от этого общий шерстный покров кажется совершенно черным. Нередко при падении ярких солнечных лучей на спину собаки можно заметить красновато-бронзовый оттенок шерсти.

Шерстный покров черного цвета, распространяющийся на круп, шею, грудь и бока ротвейлера, носит название плаща.

Дисквалифицирующими пороками считаются слишком длинная, волнистая шерсть, а также окрас, резко отличающийся от стандартного (например, черный с подпалинами красновато-коричневого оттенка). Выбраковываются и собаки, шерстный покров которых имеет отметины белого цвета.

Характер и повадки

Ротвейлеры обычно отличаются крепкой, устойчивой к внешним раздражителям нервной системой, что значительно облегчает работу дрессировщика во время занятий с собакой. Характер ротвейлера уравновешенный, животное отличается дружелюбным отношением к окружающим, в том числе к детям. В большинстве случаев собака способна легко и быстро привыкнуть к хозяину, реагировать на его команды, активно выполнять их.



Это еще не демонстрация зубов, но, видимо, подготовка к ней идет успешно!

Процесс формирования психических и рабочих качеств ротвейлеров продолжался в течение столетий, происходило развитие данной породы и определялись основные требования к ее стандарту. Поэтому не только удачный экстерьер, но и высокий уровень работоспособности влияет на дальнейшую карьеру собаки и ее взаимоотношения с хозяином.

Собакам данной породы очень важно обладать следующими характеристиками, которые обуславливают ее поведение и успехи в служебной работе: уверенность, бесстрашие, внимательность, выдержка, напористость, энергия, выносливость, хорошо развитые сторожевые качества.

Под уверенностью подразумевается безошибочность и четкость действий собаки как в знакомой, привычной обстановке, так и в непредвиденных, экстремальных ситуациях. Бесстрашие – это в первую очередь способность собаки оставаться спокойной и не проявлять признаков боязни или нервозности в момент опасности. Напористость и выдержка необходимы ротвейлеру в сложных ситуациях, когда требуется осуществить стоящие перед ним задачи, несмотря на возникновение неблагоприятных побочных обстоятельств. Внимательность крайне важна при необходимости сосредотачиваться в течение определенного времени на каком-либо объекте, на который указывает собаке ее хозяин. Для ротвейлера как служебной собаки также весьма важно обладать способностью к ведению следовой работы, то есть обнаруживать указанные хозяином предметы и объекты, двигаясь по следу.

Стойкость и отвага – качества, присущие ротвейлерам от рождения. Эти черты характера помогают собаке решительно вступить в схватку с противником и вести с ним борьбу, не отступая и не сдаваясь. В этом случае также очень важно наличие природных бойцовских качеств,

проявляя которые собака получает необходимую закалку, разрабатывает и тренирует мускулатуру.

Ротвейлер должен обладать и способностью резко и жестко реагировать на опасные, неблагоприятные раздражители, действия, объекты и т. п. Недоверчивость собаки способствует развитию правильной реакции на незнакомые предметы и агрессивные действия, препятствует установлению излишне дружелюбного контакта с людьми, ранее ей не встречавшимися. Это отношение к чужакам вполне обосновано, ведь поведение незнакомого человека в отдельных случаях может быть сопряжено с опасностью для собаки или ее хозяина.

Наличие врожденных сторожевых качеств предусматривает способность ротвейлеров, как и других сторожевых собак, охранять вверенную им территорию от посягательств со стороны незнакомых людей, оборонять своих хозяев от возможного нападения или других опасных действий посторонних. Упорство и волевые качества отличают ротвейлеров еще со времен становления этой породы. Здесь имеется в виду готовность собаки к решительным, отважным поступкам даже в сложных для нее ситуациях (при получении удара, раны, при сильной усталости).

Оценивая качества характера любой собаки, в том числе и ротвейлера, обращают внимание и на такой фактор, как порог возбудимости. Это понятие подразумевает тот промежуток времени, по истечении которого собака реагирует на воздействующий на нее раздражитель.

Учитывается также и реакция ротвейлера на грохот оружейного выстрела. В данном случае высоко оценивается индифферентное отношение собаки к такому раздражителю. Спокойная реакция, отсутствие нервозности и страха при звуке выстрела – идеальный вариант при оценке служебных качеств животного.

Эксперты обращают внимание на общие проявления темперамента ротвейлера. У собак данной породы реакция на внешние раздражители должна быть достаточно быстрой и правильной. В норме ротвейлер обладает сангвиническим типом темперамента, характеризующимся живостью, энергичностью и уравновешенностью животного.

Во время выступления на ринге собаки данной породы должны показать высокий уровень подготовки, продемонстрировать свое подчинение хозяину, управляемость. Если собака проявляет изрядную агрессивность, не реагируя на команды, начинает вести себя неадекватно или даже пытается напасть на кого-либо из своего окружения, то такое животное эксперты, как правило, дисквалифицируют. В целом во время экспертизы могут выбраковываться собаки слишком злобные или слишком робкие, страдающие чрезмерной недоверчивостью к окружающим, проявляющие излишнюю нервозность, пугающиеся звука выстрела (табл. 1).

В любом случае правила стандарта подразумевают наличие у ротвейлеров дисциплинированности, хорошего умственного развития, уравновешенности, смелости и уверенности в различных ситуациях.

Таблица 1

Степени проявления различных качеств характера ротвейлера

Степень проявления				
Качества характера	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
Уверенность			***	
Бесстрашие			***	
Напористость, выдержка			***	
Внимательность			***	
Недоверчивость	***	***		
Резкость реакции на неприятный раздражитель	***	***		
Волевые качества				***
Бойцовские качества				***
Сторожевые качества				***
Склонность к работе по следу		***	***	
Упорство			***	
Порог возбудимости		***		
Темперамент		***		
Реакция на звук выстрела		***		

4

Трудности при выборе собаки

Собираясь завести ротвейлера, необходимо помнить главное: из него получится верный друг, надежный помощник и отличный сторож лишь в том случае, если собака будет чувствовать себя комфортно в доме и постоянно ощущать заботу и внимание своего хозяина.

Покупка ротвейлера – за и против

Любители собак экзотического, необычного облика вряд ли остановят свой выбор на ротвейлере. Действительно, во внешности этого крепко сложенного, но сохраняющего стройность и гармоничные пропорции тела животного нет ничего экстравагантного, привлекающего внимание сразу. Однако ротвейлер – собака мощная и солидная. Находясь рядом с ней, ее владелец будет всегда чувствовать себя увереннее, спокойнее.

Зачастую физически сильная собака привлекает тех людей, которые жаждут купить ее с целью обретения злобного и агрессивного телохранителя, который всегда начеку и готов неумолимо бросаться на всех истинных и мнимых обидчиков, стоит ему заметить лишь тень неуважения к своему хозяину во взгляде или действиях кого-то из окружающих. Люди, страдающие манией преследования либо панически боящиеся ограбления, нападения на улице, порой считают, что ротвейлер – это собака, созданная именно для них. Видимо, мнение о ротвейлерах как об отчаянных и свирепых бойцах, складывающееся в течение столетий, может сыграть в этом выборе не последнюю роль.

Тем не менее подобная точка зрения ошибочна. Важно уяснить, что представители породы современных ротвейлеров, выведенной в результате тщательного селекционного отбора, неумеренной агрессивностью и отчаянной боевитостью вовсе не отличаются и проявляют воинственность только в критических, угрожающих ситуациях.

К тому же следует учесть, что довольно часто хозяева ротвейлера, фанатично лелеющие мечту стать обладателями злого пса, который при малейшей опасности станет действовать подобно рассвирепевшему льву, во время дрессировки проявляют насилие, беспощадность и даже жестокость по отношению к своему питомцу. Воспитывая ротвейлера подобным образом, его владелец способен лишь испортить характер пса настолько, что тот утратит свои превосходные врожденные качества и превратится в злобное и коварное существо, непредсказуемо агрессивное, плохо подчиняющееся командам и опасное даже для самого хозяина.

Будущему владельцу собаки нужно помнить и о том, что психическое и физическое развитие ротвейлера происходит довольно медленно и придется проявить максимум терпения, пока животное достигнет зрелости и сможет наиболее ответственно выполнять требования, которые предъявляются к взрослым служебным собакам.

Такая собака вряд ли сможет обеспечить надежную защиту, когда это действительно необходимо, а реально рассчитывать придется лишь на то, что она станет преподносить неприятные сюрпризы, давая выход развившейся у нее агрессивности, и будет провоцировать конфликты с окружающими людьми, в том числе и со случайными прохожими. Кстати, подобные проблемы, являющиеся результатом неправильных методов воспитания, касаются собак любой породы, а не только ротвейлеров.

Любая собака прежде всего нуждается в чутком и заботливом отношении хозяина и всех членов семьи, в которой она живет. В ротвейлере же самой природой заложено стремление охранять дом и нести ответственность за безопасность его владельцев, однако это качество характера будет успешно формироваться в том случае, если собака станет испытывать лишь положительные эмоции от общения с хозяевами дома, который ей надлежит оберегать.

Приобретать ротвейлера следует лишь тем людям, которые готовы стать для него требовательными, но не деспотичными, строгими, но не безжалостными, чуткими и внимательными хозяевами, но при этом не идущими на поводу у своего питомца.

Необходимо учитывать, что смелость и отвага присущи этой собаке уже от рождения, и потому не стоит искусственно усиливать проявления ее характера, оказывая сильное давление на психику вашего питомца, особенно в ранний период ее формирования.

Если подходить к воспитанию щенка правильно, то в дальнейшем можно вырастить замечательную, крепкую и психически уравновешенную собаку, которая прекрасно адаптируется к различным условиям жизни и может освоиться как в городской квартире, так и в частном доме в сельской местности.

При воспитании ротвейлера важно быть последовательным и поддерживать с собакой ровные отношения.

Ротвейлер способен успешно выполнять функции поводыря для слепых, что делает эту собаку просто незаменимой в тех ситуациях, когда незрячий человек лишен возможности рассчитывать на практическую помощь кого-либо из близких. Кроме того, отличные служебные качества ротвейлеров по достоинству оценили работники милиции, служб спасения, военные, таможенники.

Помимо всех вышеупомянутых условий, при выборе окончательного ответа на вопрос, приобретать или не приобретать ротвейлера, следует принять к сведению следующее.

Нужно располагать достаточным количеством времени для занятий и общения с собакой, поскольку ротвейлер тяжело переносит одиночество и ощущение своей невостребованности, ненужности хозяину и остальным членам его семьи, что может негативно отразиться на психике домашнего питомца. Вообще об этом следует помнить и владельцам собаки любой другой породы.

Когда ротвейлер надолго лишается контроля, ему предоставляется слишком много свободы и он перестает ощущать руководство хозяина, через некоторое время он может перестать ориентироваться в том, что позволено делать, а что нет.

Собираясь приобрести ротвейлера и воспитать послушную, контролируемую, организованную, по-настоящему полезную для семьи собаку, необходимо знать, что она нуждается в хорошей дрессировке и нужно иметь возможность посвящать много времени занятиям с ней, обучению ее выполнению команд, спортивной подготовке.

Принимая во внимание природную активность и темперамент ротвейлера, легко понять, что пробелы в воспитании могут сделать собаку неуправляемой и она будет доставлять больше огорчений, чем радости. Поэтому, взвешивая все за и против перед выбором собаки, лучше лишний раз подумать, насколько плотно загружен день другими делами, удастся ли найти возможность уделять четвероногому другу столько времени, сколько потребуется для полноценного ухода и воспитания.

Перед будущим владельцем собаки встает и еще ряд достаточно серьезных вопросов, ответы на которые окончательно повлияют на его выбор. Итак, прежде чем принять решение о принятии в члены семьи четвероногого питомца, придется обсудить со своими домашними следующее.

Во-первых, позволяют ли условия квартиры (дома) содержать собаку без особых проблем. К тому же нужно учитывать, что появление в доме животного может потребовать и определенных изменений в интерьере квартиры, особенно если она не слишком просторная, а чистоты и порядка в доме, вероятнее всего, поубавится. Собака, разумеется, будет оставлять клочки шерсти повсюду, и уборку в комнатах придется производить несколько чаще и более тщательно, чем раньше. Приводя питомца с прогулки, хозяин должен будет следить за чистотой лап собаки, если, конечно, ему небезразличен внешний вид дивана, кресел и ковра.

Во-вторых, имеется ли во дворе или в ближайших его окрестностях подходящее место для регулярных выгулов питомца. Нередко случается так, что в прилегающих к дому районах выгул собак запрещен, и это впоследствии может стать причиной больших неудобств для хозяина.

Прежде чем принять окончательное решение о приобретении щенка, необходимо подробно обсудить на семейном совете все за и против. Следует учитывать мнения и пожелания домашних, ведь ротвейлер должен будет стать одним из членов семьи.

В-третьих, нужно подумать о том, как поступить, если придется надолго уехать из дома, например, в отпуск или в командировку. Удастся ли найти возможность порекомендовать содержание домашнего питомца кому-либо из близких родственников или хороших, надежных знакомых? Есть ли в населенном пункте пансионат для животных, где можно временно оставить собаку, если среди родственников, друзей и соседей не окажется никого, кто мог бы позаботиться о ней в отсутствие хозяина?

В-четвертых, у некоторых людей (как взрослых, так и детей) существует такая проблема, как аллергия на шерсть домашних животных. Если в семье кто-либо страдает аллергией такого рода, то придется отказаться от приобретения собаки. Иначе ее проживание в квартире превратится в ежедневную пытку для больного человека.

В-пятых, содержание в доме собаки потребует денежных расходов, причем немалых. Стоимость питания и специального инвентаря, оплата услуг ветеринара могут вылиться в весьма солидную сумму, тем более если собака служебная. Поэтому, собираясь приобрести ротвейлера, очень важно правильно оценить возможности своего семейного бюджета.

Необходимо помнить, что, принимая решение о покупке собаки, нужно четко осознавать, что хозяин берет на себя всю ответственность за здоровье и жизнь животного. И потому рекомендуется приступать непосредственно к выбору щенка лишь тогда, когда появится твердая уверенность, что имеется возможность обеспечить собаке все необходимые условия содержания и достаточное количество свободного времени для занятий.

Где и у кого покупать

Вопрос о том, к какому продавцу обратиться, желая приобрести щенка ротвейлера, зачастую вызывает наибольшее количество споров в семье будущих хозяев собаки. Специалисты обычно советуют покупать щенков данной породы в клубах собаководства, это дает больше гарантий, что удастся стать владельцем чистопородной и здоровой собаки. Но даже в этом случае абсолютной уверенности в том, что впоследствии не будет никаких разочарований в выборе, быть не может. Тем не менее очевидно одно: лучше иметь дело с квалифицированным заводчиком собак, специалистом-кинологом, чем с малознакомым или совсем незнакомым человеком, который дает в газетах объявления о продаже ротвейлеров.

Адреса и телефоны опытных заводчиков ротвейлеров любому желающему могут предоставить в местном клубе собаководства.

К тому же необходимо помнить, что многое зависит и от того, насколько хорошим будет уход за собакой и как удастся ее воспитать.

Обращение к профессиональным заводчикам собак, приобретение ротвейлера через клуб собаководства позволит по крайней мере оставаться уверенным в том, что питомец не станет иметь явно выраженных дефектов породы, страдать какими-либо наследственными заболеваниями и все же будет отвечать основным параметрам стандарта.

Поведение и привычки взрослеющего ротвейлера будут в значительной степени зависеть от того, в каких условиях щенок содержался в питомнике. Поэтому будущему хозяину собаки необходимо заранее ознакомиться с той обстановкой, в которой щенок находился в раннем возрасте. Рекомендуется несколько раз посетить питомник, где содержатся щенки ротвейлеров в возрасте от 1 до 2 мес, а по возможности побывать в нескольких питомниках. Целесообразно также разыскать наиболее высокопрофессионального, компетентного заводчика данной породы.

Не нужно жалеть времени на посещение питомника и получение подробной консультации заводчика. От наличия достаточного количества информации о вашем будущем питомце зависит оптимальный выбор щенка. Осматривая питомник, нужно обратить внимание на обстановку в вольере для щенков: поддерживаются ли там чистота и порядок, имеются ли какие-либо приспособления для игр. Ведь дальнейшее развитие собаки (и физическое, и психическое) бывает связано и с тем, с какими предметами ей довелось познакомиться в детстве, насколько быстро она научилась осваиваться во внешнем мире.

Выбирая щенка у заводчика, следует обращать внимание не только на его внешний вид, указывающий на правильное или неправильное формирование экстерьера собаки, но и на поведение будущего питомца.

В качестве игрушек для щенков в вольерах обычно используются разноцветные мячики, небольшие деревянные или металлические предметы, куски мягкой материи, какие-либо старые ненужные вещи, которые щенок может грызть, трепать, тащить за собой и т. п. Вполне уместна в вольере и небольшая лесенка: щенки-ротвейлеры могут чудесно провести время, вскарабкиваясь и спускаясь по ней, и в ходе этого процесса невольно осваивать азы науки преодоления препятствий.

При осмотре питомника для щенков нужно обратить внимание и на то, в какой местности он находится. Если он расположен в отдалении от жилых зданий, дорог, гаражей, следует расспросить заводчика о том, есть ли у щенков, находящихся здесь, возможность видеть движущийся автотранспорт, слышать его шум. Ведь в дальнейшем собаке придется адаптироваться к шумной атмосфере городских улиц и у нее не должно быть страха перед гром-

кими звуками, ревом моторов, которые столь привычны и обыденны для людей, живущих в городе.

Если получены положительные отзывы об условиях содержания ротвейлеров в вольере, понадобится еще и получить исчерпывающие сведения о наследственности, родителях собаки, характере и поведении щенка.

Возможно, для оптимального выбора собаки придется посетить несколько заводчиков. Не стоит экономить время на знакомстве со щенками, лучше внимательно наблюдать за ними – наверняка среди них удастся встретить будущего любимца всей семьи.

Заводчику, который охотно предоставил сведения об условиях содержания собак, толково и обстоятельно ответил на все вопросы, можно доверять. Впоследствии, уже выбрав щенка, можно будет при необходимости обратиться к этому человеку за дополнительной консультацией, помощью в решении проблем, связанных с какими-либо особенностями приобретенного в его питомнике ротвейлера. Однако даже если в дальнейшем у питомца обнаружатся некоторые непредвиденные отклонения в развитии (например, проявятся признаки скрытого заболевания), не стоит обвинять заводчика в некомпетентности: не всегда даже опытный специалист способен предвидеть все возможные проблемы.

И еще один совет. Не рекомендуется пользоваться услугами людей, обещающих продать агрессивного, чистопородного ротвейлера. Дело в том, что согласно утвержденному стандарту взрослые ротвейлеры, отличающиеся агрессивностью характера, выбраковываются как производители и квалифицированными заводчиками с целью разведения не используются.

Мальчик или девочка

Будущему хозяину ротвейлера, ранее никогда не державшему в доме собак данной породы, обычно рекомендуется останавливать свое внимание на выборе суки. Она, как правило, проявляет большую покладистость во время дрессировки, обладает большей работоспособностью, чем кобель, быстрее привязывается к своему хозяину и меньше претендует на то, чтобы занять главенствующее положение в семье. Кроме того, во время прогулок будет легче руководить ею, поскольку суки отличаются менее крупными размерами, чем кобели. Вместе с тем ротвейлер-сука обладает ничуть не худшими сторожевыми качествами и порой не уступает кобелю в силе и смелости.

Однако в данном случае следует учитывать и физиологические особенности собак разного пола. Определенным камнем преткновения в поведении суки является то, что она не выносит пребывания вблизи нее других сук. Помимо этого, для будущих хозяев важен тот факт, что у сук дважды в году происходит течка, а также отмечаются случаи ложной беременности. В период течки, продолжающейся 3 нед, собака предпринимает попытки найти себе партнера среди сородичей, которых хозяева выгуливают неподалеку, и это нередко становится причиной конфликтов и пререканий между владельцами собак разных полов. Во время прогулки с собакой, пребывающей в периоде течки, хозяину придется проявить максимум внимания и ловкости, чтобы удержать ее от нежелательной случки с вышедшим в этот же двор кобелем.

Выбирая кобеля, необходимо помнить, что ему, скорее всего, потребуется более жесткое воспитание. Суки же считаются более покладистыми и спокойными.

Перед приобретением собаки, делая выбор между кобелем и сукой, хозяин должен учитывать, что суку можно подвергать стерилизации, не опасаясь каких-либо негативных изменений в ее поведении и характере, что выгодно отличает ее от кобеля. Более того, по отношению к ротвейлерам и служебным собакам других пород такая процедура используется уже давно и вполне одобряется специалистами-кинологами.

Все вышесказанное, конечно, не означает бесспорных преимуществ ротвейлеров-сук. Приобретение кобеля этой породы может быть рекомендовано хозяину-мужчине, который очень щепетильно относится к соблюдению имиджа солидного, степенного и респектабельного господина. Скорее всего, ротвейлер, сопровождающий такого хозяина, будет весьма удачно дополнять этот образ. Ведь внешне ротвейлер-кобель чрезвычайно презентабелен: он обладает большой высотой в холке, крупной головой, хорошей статью.

Большинство хозяев ротвейлеров (как кобелей, так и сук) довольны своими питомцами. Они полагают, что для хорошей адаптации в семье важен не пол собаки, а правильное воспитание.

Однако владельцам кобелей следует принимать во внимание их склонность к бродяжничеству, усугубляющуюся в том случае, если появляется возможность навещать суку, которая в данный момент находится в периоде течки.

Вообще же всем будущим хозяевам собак обоих полов необходимо уяснить для себя следующее: потакая собаке в ее стремлении к бродяжничеству, они совершают большую ошибку в ее воспитании и пренебрегают соблюдением условий ее содержания.

Одной из характерных черт характера кобелей, встречающих весьма неодобрительное отношение окружающих людей, считается стремление обнюхивать все необычные, чем-то отличающиеся от других предметы, а также помечать объекты, вызвавшие у собаки особый интерес своим внешним видом или запахом. Тем не менее привычку поднимать лапу где

только заблагорассудится у ротвейлера, как и у собак других пород, можно устранить в процессе правильного воспитания собаки.

Вообще, хозяева как сук, так и кобелей обычно более всего опасаются возможных конфликтов между своими питомцами, что наблюдается во время выгула собак при встрече особей одинакового пола. Однако подобная непримиримость в отношениях однополых собак является не столько врожденным качеством, сколько результатом недостаточно хорошего воспитания. Стоит также отметить, что выяснение отношений между двумя суками (если столкновение все же произошло) будет происходить более ожесточенно, чем в случае стычки между кобелями.

В заключение следует заметить, что правильный подход к воспитанию и содержанию ротвейлеров обоих полов позволит избежать особых проблем и неприятностей, связанных с физиологическими особенностями животных.

Внешний вид и характер щенка

Внешний вид щенка очень важен. Специалисты часто рекомендуют выбирать щенков ротвейлера, обладающих темным подпалом. Это объясняется тем, что для них, как правило, характерно более крепкое здоровье, они в меньшей степени восприимчивы к инфекциям и другим заболеваниям. При выборе нужно учитывать, что шерсть у щенков ротвейлера обычно становится светлее после первой линьки, а если новорожденный щенок обладает светлым подпалом, то в дальнейшем он станет еще светлее.

Если щенок, которого планируется приобрести, уже достиг возраста 12-13 нед, то пропорции его головы почти аналогичны пропорциям головы взрослой собаки. Начиная с возраста 16 нед и более разницы в размерах головы практически нет.


Выбирая щенка ротвейлера, можно воспользоваться способом определения пропорциональности. Сначала нужно мысленно построить прямоугольник, нижняя граница которого пройдет через мочку носа щенка, а верхняя линия будет пересекать линию перехода от лобной части к мордочке. При этом следует обращать внимание на то, чтобы морда являлась скорее широкой, чем удлиненной, вытянутой.

Далее нужно мысленно нарисовать еще один прямоугольник: нижняя его линия будет совпадать с линией перехода от лобной части к морде, а верхняя – проходить по линии затылка. При наличии оптимальных пропорций в этом случае должен получиться квадрат.

Затем следует построить два прямоугольника, у первого из которых нижняя граница будет проходить через линию основания нижней челюсти, а верхняя – через линию перехода от лобной части к мордочке щенка. У второго прямоугольника нижняя граница должна совпадать с линией перехода от лобной части к мордочке, а верхняя – проходить по линии выпуклой части черепа.

Мордочка будет иметь правильные пропорции в том случае, если высота первого прямоугольника получится несколько большей, чем второго.

После этого также следует провести воображаемую линию вдоль черепа собаки, а затем еще одну линию – вдоль верхней части мордочки. Если обе линии проходят почти параллельно друг другу, то это значит, что пропорциональность в данном случае соблюдается.



Определение пропорций головы

При выборе щенка нужно обратить внимание и на изгиб верхней челюсти: чем слабее он выражен, тем лучше. У такой собаки по мере ее взросления морда будет выглядеть скорее широкой, нежели вытянутой.

Приобретая щенка, следует осмотреть и его уши. Их оптимальная длина – до середины щеки, а форма – треугольная. Уши должны прилегать к голове внутренней стороной, причем достаточно плотно. Чем дальше уши отстоят друг от друга, тем шире будет казаться череп собаки.

Необходимо также обратить внимание и на чистоту глаз щенка, отсутствие каких-либо выделений из них или слезотечения. Веки должны плотно прилегать к глазным яблокам.

Передние и задние конечности щенка ротвейлера должны быть мощными, крепкими, пальцы – параллельными друг другу. Прибылые пальцы у щенка должны быть купированы.

Особое внимание нужно обратить на живот щенка, поскольку возможно наличие пупочной грыжи.

Шерстный покров ротвейлера должен быть коротким, не иметь волнистости, окраска подпалин должна иметь среднюю интенсивность, т. е. не быть слишком светлой или слишком темной. Лучше всего, чтобы подпалины были очерчены четко и размещались на теле собаки симметрично. Хвост у щенков ротвейлера купируется коротко, и наличие этого признака также необходимо. Идеальная длина хвоста аналогична его ширине.

Если на выбор предлагается несколько щенков и все они обладают вполне удовлетворительными характеристиками, указанными выше, то лучше отдать предпочтение тому, у которого корпус более короткий.



Определение пропорций морды

В любом случае следует расспросить заводчика об участии родителей щенка в выставках, соревнованиях и последующей оценке результатов их выступлений.

Выбирая щенка по внешнему виду, необходимо заранее решить для себя, насколько высокие требования предъявляются к его родословной. Если необходима собака от элитных производителей (это связано с вопросами престижа или намерением в дальнейшем заниматься племенным разведением ротвейлеров), то расходы при покупке собаки будут довольно высоки. Если же стоит цель приобрести животное, которое будет выполнять служебную работу, охранять дом и его обитателей, да и просто сможет стать надежным другом и верным помощником, то уровень претензий к родословной можно значительно снизить. С подобными обязанностями прекрасно справляются и неэлитные ротвейлеры. Цена покупки при этом также намного уменьшится.

Разумеется, огромное значение имеют и личностные характеристики будущего питомца. Определенные черты характера проявляются у собаки достаточно рано, поэтому, наблюдая за щенками в питомнике, уже можно сделать полезные для себя выводы. Даже рожденные от одной матери щенки обладают различными чертами характера, которые проявляются во время игры, кормления и т. д.

Для того чтобы было удобнее следить за подрастающими ротвейлерами в питомнике, можно пометить каждого из малышей нитками определенного цвета. Через некоторое время в результате регулярных наблюдений будет легче понять, какой из малышей имеет покладистый, спокойный характер, кто стремится занять лидирующее положение и т. п. Среди щенков ротвейлера встречаются чересчур злобные, или, напротив, слишком робкие особи, кто-то из малышей рано становится самостоятельным, а кому-то требуется больше времени, чтобы отвыкнуть от матери.

Такое качество характера щенка, как самостоятельность, несложно выявить с помощью следующего приема. Следует взять, например, газету или журнал, свернутые в трубочку, или палку, и постучать по полу вольера. Если щенок продемонстрирует живую заинтересованность незнакомыми для него звуками (в данном случае он может подбежать и попытаться обнюхать палку или газету или даже залаять), то это означает, что он достаточно бойкий и самостоятельный и вполне можно остановить на нем выбор. Если же выбранный щенок постарается утащить брошенный на землю предмет на свое место в вольере, то это также будет свидетельствовать в пользу выбора. Если щенок достаточно смел и самостоя-

лен, то он проявит определенную агрессивность в ответ на громкие щелчки пальцами или удары в ладоши.

Допустим, уже приглянулся кто-то из обитателей питомника; после этого нужно продолжить более пристально наблюдать за ним во время его забав с другими щенками, обратив внимание на то, как проходит процесс кормления и как малыш ведет себя в этот период. Если положительное мнение о щенке подтвердится, можно приобретать его у заводчика без лишних колебаний.

Самостоятельность и смелость – качества характера, на которые следует обращать внимание при осмотре щенков, если вы хотите вырастить настоящую сторожевую или защитную собаку.

Нередко люди, желающие вырастить из приобретенной ими собаки прекрасного сторожа и телохранителя, предпочитают покупать более упрямых щенков. Такой выбор вполне целесообразен: хотя в данном случае придется израсходовать много времени и дополнительных усилий, цель все-таки оправдывает средства.

Однако неплохие сторожевые качества присущи и щенкам послушным, уравновешенным, к тому же они легче поддаются дрессировке и не менее преданно служат своему хозяину. Рекомендуется отказываться от покупки щенков боязливых, робких, пугливых, поскольку весьма сомнительно, что подобные особи окажутся впоследствии отличными сторожевыми собаками или сумеют добиться больших успехов на выставках. Тем не менее известны случаи, когда такие собаки показывали высокие результаты на соревнованиях, раскрывая здесь свои умственные и физические способности в полной мере.

Если стоит задача в будущем воспитать из своего четвероногого друга надежного защитника, то, конечно, здесь важную роль играет профессиональное качество обучения и дрессировки собаки. Однако необходимо учитывать и наличие у щенка таких качеств характера, как упорство, бесстрашие, твердость и самостоятельность.

Ведь такой собаке придется в дальнейшем оказывать достойное сопротивление опасному противнику, преодолевать мощный психологический прессинг, сохранять уверенность в себе даже в непредвиденных сложных обстоятельствах. Высокие способности собаки-защитника в значительной мере обусловлены факторами наследственности и, разумеется, отношением к ней хозяина в ходе адаптации к новым условиям жизни.

Содержание щенка в изоляции от ему подобных негативно сказывается на формировании характера будущей служебной собаки.

Высококвалифицированные кинологи и дрессировщики собак обычно рекомендуют будущим хозяевам ротвейлеров воспользоваться при выборе щенков специальным тестированием, которое поможет более точно определить характер и поведение собак. Рассмотрим ряд основных тестов, применяемых в данном случае.

1. Наблюдение за реакцией щенка на незнакомых людей. Нужно проследить за тем, как он будет вести себя при первой встрече.

2. Нужно присесть на корточки перед щенком, за которым ведется наблюдение. После этого следует резко выпрямиться и опять присесть на корточки.

3. Уверенно приблизившись к щенку, нужно сделать несколько звонких хлопков ладонями над его головой.

4. Следует взять связку ключей или какой-либо другой звенящий предмет, например металлический колокольчик, и бросить его на землю рядом со щенком.

5. Держа в руке какой-либо предмет (газету, журнал, свернутый пакет, ремень и т. п.), несколько раз поднять и опустить его над головой щенка.

После этого можно подвести итоги испытаний. Если щенок не показал во время проведения тестов признаков неуверенности, пугливости, нервного перевозбуждения, принижен-

ности или апатии, а также не стал отвечать на действия неудержимым, истерическим лаем, то результаты тестирования можно считать вполне удовлетворительными. Важен также и итог первого испытания: в идеале тестируемый щенок не должен демонстрировать бурной радости, реагируя на присутствие незнакомого ему человека.

Позитивной оценки после прохождения тестов заслуживают те собаки, которые показали умеренно заинтересованную, исследовательскую реакцию на внешние раздражители и действия находящегося рядом человека. Наблюдаемая агрессивность со стороны щенка должна проявляться лишь в легкой степени.

В качестве предварительного испытания для щенков можно предложить тест, разработанный американскими исследователями. Он предназначен для определения характера и поведения собаки, пребывающей в условиях питомника.

Тест рассчитан на щенков ротвейлера, достигших возраста 7 нед. Следует отметить, что собаки постарше – 8-10-недельного возраста – не должны подвергаться излишним психологическим воздействиям, поскольку в этот период их психика находится в стадии получения очень важных для дальнейшего развития впечатлений, связанных с переживанием и преодолением разного рода страхов. Вероятные психические травмы, нанесенные малышам в данном возрасте, крайне нежелательны.

Реакция на незнакомых людей – важный критерий отбора щенков, и пренебрегать им не следует.

Тестирование должно проводиться посторонним человеком, ранее никогда не встречавшимся со своим подопечным. Очень важно при этом спокойное, доброжелательное отношение тестирующего к собаке. Итоги подводятся по завершении каждого теста (щенок получает определенную оценку), а затем фиксируется общий итог, основанный на среднем показателе результатов тестирования.

Тест первый. Проверяется реакция щенка на постороннего человека. Тестирующий фиксирует выводы о социальной ориентированности собаки, отмечая такие качества, как зависимое поведение или, напротив, уверенность в себе.

Тест второй. Определяется способность щенка к послушанию, подчиняемости хозяину. В ходе теста выявляется, пойдет ли собака следом за движущимся вперед человеком либо продемонстрирует свою полную независимость, игнорируя намерения тестирующего увлечь ее за собой.

Тест третий. Определяется степень подчиненности щенка. Он может проявить послушание быстро, без каких-либо дополнительных воздействий на него, или же при их наличии.

Тест четвертый. Выявляется отношение щенка к его собратьям, степень его подверженности социальному влиянию.

Тест пятый. Наблюдается поведение малыша в необычных, стрессовых ситуациях. При этом собаку нужно взять в руки, поддерживая ее снизу, и немного приподнять над землей.

Тест шестой. Проверяется склонность щенка к взаимодействию с человеком, к дальнейшему общению с хозяином, наличие определенной заинтересованности при появлении новых предметов.

Тест седьмой. Выявляется степень чувствительности при осязании предметов.

Тест восьмой. Определяется реакция на звуковые раздражители.

Тест девятый. Проводится контроль чувствительности при зрительном восприятии окружающих предметов.

Итак, результаты наблюдений и тестов помогут лучше разобраться в том, как щенок относится к людям и своим сородичам, понять, насколько быстро и легко малыш сумеет привыкнуть к хозяину и новым условиям существования, в полной мере проявить лучшие качества своей породы.

При окончательном выборе следует опираться и на конкретные советы заводчика. Нужно заметить, что опытные, увлеченные своей профессией заводчики нередко проявляют интерес к дальнейшим этапам развития проданной им собаки на протяжении всей ее жизни у хозяина и готовы прийти на помощь последнему при возникновении каких-либо проблем, связанных с воспитанием и содержанием четвероногого питомца.



Из упрямых щенков могут получиться отличные сторожа

Приобретая ротвейлера, следует обратить внимание и на количество щенков в помете. Вероятность приобрести недокормленного, склонного к рахиту и другим серьезным заболеваниям щенка значительно снижается, если в помете насчитывалось не более 6 малышей. Учитывая этот факт, многие опытные заводчики успешно справляются с задачей планирования численности щенков в помете, что повышает показатель рождаемости крепкого, здорового потомства.

У заводчика необходимо спросить и о возрасте матери выбираемого щенка. Лучше всего брать ротвейлеров, рожденных от суки, которой не менее 2, но и не более 8 лет. К тому же если предыдущие роды у собаки имели место менее одного года назад, то крайне нежелательно приобретать щенка в данном случае. Частые роды и небольшой перерыв между вязками могут серьезно ослабить здоровье и иммунитет как самой матери, так и ее потомства.

Желательно приобретать щенка в присутствии ветеринарного врача или специалиста-кинолога, хорошо разбирающегося в определении оптимальных характеристик физического состояния собак. Необходимо обратить внимание на массу тела щенка. Ротвейлер в возрасте 1 мес должен весить 3,5-4,5 кг (при наличии в помете от 1 до 4 щенков), 3-4 кг (при рождении от 5 до 8 щенков).

Специалист поможет определить, не страдает ли щенок врожденным заболеванием сердца, проверить правильность прикуса, отсутствие ожирения (ротвейлер должен быть упитанным, но не перекормленным). Следует обратить внимание и на то, содержалось ли в надлежащей чистоте место для щенков в вольере.

Есть и еще один вопрос, который связан с выбором сезона для приобретения собаки. Щенок, взятый у заводчика весной, получает возможность выходить на прогулку в период, когда появляется первая зеленая трава и бывает много солнечных, погожих дней. Такому

щенку при условии обеспечения хорошего кормления практически гарантировано отменное здоровье. Щенки, взятые осенью, обычно отличаются упитанностью уже в первые недели своей жизни, поскольку материнское молоко в данный период в большей степени обогащено питательными веществами.

Наследственность в значительной мере определяет рабочие качества собак, их поведение, состояние здоровья и соответствие нормам стандарта. От заводчика нужно получить максимум сведений о родителях щенка.

Учитывая менее благоприятные погодные условия в осеннее время, придется сделать прогулки со своим питомцем непродолжительными, увеличив вместе с тем их частоту: ведь в любом случае, независимо от того, берете вы щенка весной или осенью, его необходимо приучать к дисциплине, вырабатывать привычку проситься на улицу.

Щенок или взрослая собака

Многие считают, что забирать щенка из питомника домой следует как можно раньше, утверждая, что чем моложе собака, тем меньше посторонних впечатлений она успевает получить, а значит, и быстрее сумеет привыкнуть к новому хозяину. Однако в таком случае гораздо труднее избежать ошибок при выборе щенка, оценивая его соответствие стандарту, ведь даже опытный заводчик собак не всегда сможет выявить возможные пороки и недостатки породы. Дело в том, что признаки стандарта становятся наиболее ярко выраженными, когда щенок достигает возраста по крайней мере 3 мес.

Как правило, щенков забирают у заводчика по достижении ими 8-, 10- или 12-недельного возраста. Далее следует краткая характеристика основных особенностей щенков ротвейлера в эти возрастные периоды.

Щенки в возрасте 8 нед отличаются уже более или менее независимым характером, самостоятельностью поведения, они уже не так привязаны к матери, как в первые недели своей жизни, и в общем-то почти не нуждаются в ее заботе. Восьминедельный возраст ротвейлера можно было бы считать оптимальным для приобретения щенка у заводчика, однако здесь нужно учесть еще одну особенность – недостаточную приспособленность собаки этого возраста ко взаимоотношениям со своими собратьями. В поведении щенка еще нет той уверенности при контактах с другими собаками, которая присуща более взрослым особям.

Тем не менее щенков все же довольно часто приобретают у заводчиков именно в возрасте 8 нед. В данном случае нужно обязательно сделать так, чтобы питомец как можно чаще встречался со своими собратьями, даже участвовал в играх с собаками примерно такого же возраста. Дефицит общения между молодыми собаками можно восполнить, например, познакомившись с их владельцами, купившими в этом же питомнике щенков такого же возраста.

Если игнорировать необходимость должной социальной адаптации щенка, то это может послужить причиной ряда неприятных ситуаций в дальнейшем.



В питомнике вполне достаточно места для игр с сородичами

К безусловным преимуществам приобретения 8-недельного щенка относится благоприятная для развития собаки смена окружающей обстановки. Ведь, попадая в новую среду, в новый дом, наблюдая вокруг новых для него людей, щенок получает столько разнообразных впечатлений!

Если же вопрос о приобретении щенка решается, когда ему исполнится уже 10-12 нед, то в данном случае можно быть уверенным в том, что молодая собака уже имеет достаточное

количество социального опыта, приобретенного в обществе его братьев и сестер. Адаптация такого щенка к своим сородичам на новом месте жительства будет проходить более ровно и спокойно.

Остается рассмотреть ситуацию, когда животное пребывает в условиях питомника более 16 нед. Приобретение такой собаки можно сравнить со случаями приобретения молодой, уже достаточно повзрослевшей собаки у другого хозяина, которой гораздо сложнее привыкнуть к новой обстановке. У ротвейлеров, забираемых из питомника в возрасте 16 нед и более привыкание к хозяину несколько затруднено. Это может быть связано с более длительным дефицитом общения с людьми, доминирующим положением более взрослых собак, живущих в этом же питомнике, и с другими причинами.

Кроме того, у 16-недельных собак, не говоря уже о собаках более старшего возраста, признаки формирующегося характера проявляются гораздо сильнее, чем у совсем молодых, а резкая перемена окружающих условий и переход в новые руки может вызвать больше проблем с обучением и воспитанием животного. Это не означает, что в любом случае следует категорически отказываться от приобретения, скажем, 4-5-месячного ротвейлера. Нужно посоветоваться по этому поводу с заводчиком, понаблюдать внимательнее за поведением собаки в питомнике.

Выбирать щенка-переростка целесообразно лишь в том случае, если имеется уверенность в своих педагогических способностях, достаточно терпения и есть готовность поддерживать постоянный контакт с заводчиком, который поможет ценным советом.

Не следует забывать о том, что в случае приобретения щенка-переростка хозяину потребуется больше терпения и знаний, касающихся его правильного воспитания, поэтому будет необходимо получить подробную консультацию специалиста по этому вопросу. Преимуществом же приобретения 16-18-недельного щенка станет то, что у собак такого возраста признаки стандарта определяются с большой точностью, а подтвердить отсутствие либо возможное развитие заболеваний гораздо проще, чем у 2-месячных ротвейлеров.

Большинство будущих хозяев обычно предпочитают приобретать молодую, а не взрослую собаку, полагая, что взрослое животное не сумеет приспособиться к новой обстановке и появление уже подросткового и сформировавшегося ротвейлера в доме повлечет за собой неразрешимые проблемы. Однако это мнение слишком категорично. Если покупают собаку, даже повзрослевшую, у опытного заводчика, то гарантии ее здоровья и способности к социальной адаптации довольно высоки. Конечно же, придется приложить много усилий в процессе ее воспитания, а забот и хлопот будет ничуть не меньше, чем при содержании собаки с раннего возраста.

Покупка взрослого ротвейлера – далеко не худший вариант, и такая собака вполне способна хорошо адаптироваться и справляться с задачами, поставленными перед ней новым хозяином.

Далее следует рассмотреть некоторые вопросы, которые возникают у будущего владельца перед приобретением взрослого ротвейлера.

Скорее всего, будет необходимо узнать, почему эта собака не была взята у заводчика раньше, в более молодом возрасте. Вполне вероятно, что этот ротвейлер и был приобретен еще щенком, но впоследствии его просто вернули в первые руки, не справившись с уходом и воспитанием, либо по каким-то другим причинам. С точным выяснением причин возврата как раз и возникают большие проблемы, поскольку бывшие хозяева редко признают свои ошибки, совершенные в процессе воспитания собаки.

Собака, взятая от другого хозяина, обычно осваивается на новом месте жительства медленно, проявляя при этом большую осторожность и недостатки характера, которые, воз-

можно, и послужили причиной передачи ротвейлера в другие руки. Они становятся очевидными только по прошествии длительного времени, когда собака уже привыкнет к новым условиям жизни. Как правило, должно пройти не менее 6-7 мес, прежде чем новый хозяин в точности узнает все особенности характера и состояния здоровья приобретенной им взрослой собаки. Поэтому, не располагая достоверной информацией о причинах отказа прежнего владельца собаки от ее содержания, есть риск в дальнейшем обнаружить ряд отклонений в поведении и физическом состоянии ротвейлера. Если все же принято решение приобрести такую собаку, то хозяину потребуется максимум знаний, терпения, времени и настойчивости в процессе ее перевоспитания.

В любом случае, если появится возможность встретиться с прежним владельцем взрослого ротвейлера и обсудить все имеющиеся вопросы, непременно нужно воспользоваться ею. Если этот человек будет откровенен, то полученная от него информация поможет лучше скоординировать действия при последующих занятиях с собакой.

Если удастся получить точные сведения о взрослом ротвейлере, касающиеся первых 3 мес его жизни, и окажется, что данный период был проведен в благоприятных условиях, то это обеспечивает высокую вероятность того, что собака не будет испытывать больших трудностей во время адаптации в доме. Такому ротвейлеру проще справиться с преодолением страха и напряженности в отношениях с новым хозяином.

Более надежным вариантом является тот, когда взрослый ротвейлер передается хорошо знакомым человеком, вынужденным по каким-либо обстоятельствам отказаться от дальнейшего владения этой собакой. Вполне вероятно, что в данном случае даже имела возможность наблюдать за собакой в период ее жизни у прежнего хозяина, узнать о ее привычках, характере, условиях содержания и т. д. Если, согласно полученной информации, данный ротвейлер является вполне благополучным животным и бывший владелец не сталкивался с особыми проблемами в воспитании собаки, то будет гораздо легче решиться приютить ее у себя в доме.

У взрослой собаки уже сформированы некоторые привычки, она приучена к определенному распорядку дня. Наблюдая за ней, рекомендуется обратить внимание на то, насколько требования соответствуют требованиям бывшего хозяина.

Вне зависимости от тех или иных обстоятельств перед приобретением взрослой собаки необходимо сначала понаблюдать за ней уже в условиях собственной квартиры. Прежде чем окончательно договориться о покупке, рекомендуется взять ротвейлера на день или два к себе домой и проследить, как он станет вести себя в непривычной для него обстановке.

Целесообразно обратить внимание на то, как собака реагирует на новых для нее людей, которые, возможно, вскоре станут ее хозяевами. В такой ситуации одни животные способны быть отзывчивыми и лояльными по отношению к окружающим людям, другие же становятся печальными, отстраненными от внешнего мира, скучают по бывшему владельцу либо проявляют признаки раздражения, агрессивности. Бывает, что по прошествии небольшого количества времени собака начнет привыкать к хозяину и членам его семьи, дружелюбно контактировать со всеми, иногда же период адаптации может затянуться надолго. В любом случае проведение такого предварительного ознакомления с иной средой существования не следует игнорировать.

Получение документов для собаки

Согласно правилам Международной кинологической организации (FCI), действующим на территории Российской Федерации и Украины, племенному разведению не подлежат ротвейлеры, в родословной которых отсутствуют предки из зарубежных стран. Заводчик собак должен обязательно располагать сертификатом на каждого щенка – документом, подтверждающим право владения. В сертификат вносится также и идентификационный номер собаки, который должен быть вытатуирован у нее на определенном участке тела – на ухе или в паху. При приобретении щенка сертификат с его данными вручается новому хозяину вместе с остальными документами. К ним относятся метрика собаки и печатная инструкция по условиям ее содержания. Кроме того, покупателю собаки придется поставить свою подпись в специально составленном акте по осмотру приобретенного щенка.

Метрика – это основной документ собаки, в котором обязательно следует зафиксировать такие сведения, как кличка собаки и ее родителей, ее регистрационный номер, дата рождения, мать, адрес заводчика, передавшего ротвейлера владельцу, а также фамилия, имя, отчество владельца и его адрес. Метрика действительна при наличии реквизитов клуба собаководства и должна быть заверена клубной печатью.

5

Транспортировка собаки и ее адаптация

Итак, щенок приобретен у заводчика, и теперь ему предстоит отправиться в первое путешествие к месту своего нового проживания. Перевозка собаки домой – дело непростое, и в данном случае нужно учитывать некоторые особенности транспортировки животных.

Не рекомендуется везти щенка домой в общественном транспорте, особенно если путь не близок. Желательно воспользоваться автомобилем, а заводчика предупредить, чтобы он не кормил малыша перед поездкой. Дело в том, что молодые собаки зачастую испытывают дискомфорт во время движения автомашины, их может укачивать и тошнить. Поэтому путешествие в дом будущего хозяина щенку лучше всего совершить на голодный желудок.

Специалисты нередко советуют хозяину, забирающему щенка из питомника, взять с собой какой-либо предмет из числа тех, что окружали малыша в период его жизни у заводчика. Таким образом маленький ротвейлер быстрее избавится от чувства одиночества в незнакомом для него доме, легче перенесет отрыв от матери и расставание с прежним местом своего пребывания, к которому он уже успел привыкнуть.

Очень хорошо, если удастся спланировать время так, чтобы первые дни или недели пребывания малыша-ротвейлера в доме совпали с отпуском хозяина или, по крайней мере, с выходными. Тогда удастся уделить питомцу максимум внимания в очень важный для него период адаптации к новому месту жительства и новым хозяевам.



Как правильно брать щенка на руки



Нельзя держать щенка в руках подобным образом

Следует также заблаговременно позаботиться об обустройстве места для собаки в доме. Нужно выделить ей территорию для сна, игр, кормления. Выбор места для коврика, на котором будет спать щенок, имеет большое значение как для нормального развития собаки, так и для удобства ее хозяев. Не рекомендуется устраивать лежанку для щенка вблизи источников тепла (например, возле батареи центрального отопления), поскольку в таком случае подопечный быстро привыкнет к избытку тепла в помещении и в дальнейшем будет плохо переносить низкие температуры. Располагать подстилку на сквозняке или вблизи дверей также нельзя.

Нужно в первую очередь создать малышу условия для спокойного, крепкого сна; комната, в которой будет находиться щенок, должна быть светлой, сухой и не перегруженной мебелью. Лучше всего устроить место для щенка в углу возле окна – здесь он станет чувствовать себя наиболее комфортно. Вполне вероятно, что сначала даже при наличии прекрасных условий содержания щенок будет с трудом осваиваться на новом месте, скулить по ночам, и нужно позаботиться о том, чтобы домашние по очереди брали над малышом шефство в ночное время.

Важно знать, как следует держать щенка, если придется взять его на руки. Нередко малыша поднимают с пола неправильно, и в итоге он может получить травму или испытать сильный стресс. Чтобы этого не случилось, нужно обращаться с ним очень осторожно. Следует взять его на руки, подведя одну руку под передние лапы, а другой придерживая сзади его шею и голову. Можно поступить и иначе: одной рукой подхватить щенка под передние лапы, а другой придерживать его снизу.

С первых минут пребывания щенка в доме нужно постараться приучить малыша к предназначенному для него месту. Для этого хозяин может подвести щенка к коврику и со словами: «Место, место!» указать на него своему питомцу, несколько раз похлопав по подстилке рукой. Постепенно щенок усвоит, что теперь ему придется спать именно здесь, а не там, где заблагорассудится. Свободный выбор места для сна – привилегия взрослых собак, конечно если хозяева не будут против.

Целесообразно также подумать и о создании для питомца безопасных условий жизни. Любые резкие, чересчур громкие звуки – хлопанье дверей, работа некоторых электроприборов, инструментов и т. п. – могут напугать щенка. Электропровода, находящиеся в помещениях, должны быть недоступны собаке. Нужно следить и за порядком в комнате, так как любые мелкие предметы, тем более с острыми краями, разбросанные по полу и забытые хозяевами, могут представлять опасность для щенка. Он может, играя, проглотить их или пораниться. Не следует оставлять в прихожей и грязную обувь: собаки почти всегда неравнодушны к ботинкам и туфлям, а уличная грязь – это настоящий рассадник заболеваний, опасных не только для домашних животных, но и для человека. Лучше всего убирать обувь в такое место, где она будет недоступна питомцу. Таким образом удастся уберечь четвероногого друга от возможной инфекции, а обувь – от неминуемой гибели.

Не следует позволять друзьям и знакомым подкармливать щенка всевозможными лакомствами. Он должен привыкнуть к получению пищи только из рук собственного хозяина.

Несколько слов о том, каким должно быть спальное место щенка. Подстилку для собаки можно изготовить из нескольких слоев плотной, но не ворсистой ткани или брезента. Для того чтобы коврик не скользил по полу, к его изнаночной стороне следует прибить тонкие деревянные рейки. Подстилка не должна быть слишком маленькой: ее оптимальные размеры 60 – 100 см или 70 – 100 см. Если в дальнейшем планируется сменить подстилку, ни в

кчем случае не следует изменять ее местонахождение. Это может привести к затруднениям в процессе обучения собаки необходимым командам. При выполнении команды «Место!» щенок окажется совершенно дезориентированным в пространстве и ему будет стоить больших усилий привыкнуть к новому расположению подстилки.



Уже в первые дни щенок должен научиться узнавать хозяина

При содержании щенка ротвейлера очень важно правильно проявлять внимание к нему. Подопечный, конечно же, не должен чувствовать, что он забыт и одинок, и в то же время не стоит в течение всего дня демонстрировать ему свою заботу и неумемую любовь, постоянно опекать его. В данном случае идеальным вариантом станет, как говорится, золотая середина. Щенок должен видеть в хозяине заботливого друга, который всегда придет на помощь, но при этом ему нужно предоставить возможность проявить все особенности своей индивидуальности, не лишая его активных игр, физических нагрузок и т. п.

Помимо подстилки, у щенка должны быть и игрушки, необходимые для тренировки зубов (особенно в период замены молочных постоянными). В качестве игрушек используют небольшие резиновые мячики или мясные кости, в противном случае жертвами острых зубов питомца могут стать домашние тапочки или ножки стульев.

Кость, предназначенную для забав четвероногого друга, нужно предварительно очистить от остатков мяса, вымыть, высушить и прокалить на сковороде. Если замечено, что щенок все же равнодушен к деревянным предметам и есть опасение за сохранность мебели, можно сделать для него еще одну игрушку: срезать с дерева веточку потолще, с ровной поверхностью. Можно использовать в качестве игрушек для собак искусственные кости, продающиеся в зоомагазинах, а также свежие овощи и фрукты из числа тех, которые включены в рацион собаки, например, клубень картофеля, морковь или большую твердую грушу (подробнее о кормлении щенков и взрослых собак обоих полов будет рассказано ниже).

Уже в первые дни своей жизни в новом для него доме щенок должен научиться правильно относиться к своему хозяину и выделять его среди остальных членов семьи. Никогда не стоит забывать о том, что воспитание ротвейлера как служебной или сторожевой собаки – это дело только одного человека, хозяина, а отнюдь не всех его знакомых и друзей. Поэтому очень важно приучить собаку подчиняться командам, поданным только хозяином, брать корм только из его рук, играть и постигать азы дрессировки только с ним.

Для того чтобы щенок быстрее и легче привыкал к хозяину, используют следующий нехитрый прием. Собаки, как известно, прекрасно запоминают и различают окружающие их запахи, и доминирующим среди всех остальных должен стать запах хозяина. Поэтому можно оставить возле подстилки вашего щенка какой-либо предмет, принадлежащий лично хозяину.

Щенков в возрасте менее 2 мес не рекомендуется выносить во двор тотчас же после кормления. Это мотивируется тем, что у малышей пока недостаточно хорошо развиты костяк спины и спинные мышцы, а кости и связки конечностей еще слабы. Прогулка с наполненным желудком для такого щенка слишком тяжелая нагрузка, в результате которой может развиться провисание мышц спины, что впоследствии станет неисправимым дефектом.

Привыкнув к его запаху, собака скорее привыкнет и к человеку, а предмет, оставленный у ее места, станет постоянно напоминать ей о хозяине.

Щенок, взятый из питомника, должен как можно быстрее привыкнуть к соблюдению дисциплины. Прежде всего ему необходимо приучиться отправлять свои естественные потребности на улице во время прогулки. Для этого после кормления щенка, достигшего 2-месячного возраста, сразу же нужно вывести его во двор. Ему придется постепенно усваивать, что по окончании приема пищи последует выход на прогулку, где он сможет оправиться, а затем вволю поиграть и порезвиться. После прогулки положен полноценный отдых – сон на уже знакомой ему подстилке.

Что же делать, если щенок не дождался положенного часа прогулки и поспешил оправиться прямо на полу комнаты? Ни в коем случае не нужно ругать и наказывать его за такую бесцеремонность. Щенок месячного или полуторамесячного возраста еще не может научиться управлять своим организмом или проситься на улицу. В дальнейшем у него будет выработана привычка проситься и сдерживаться до выхода во двор.

Главное – приучить питомца к отправлению физиологических потребностей на улице до достижения им возраста 5-6 мес. В более позднем возрасте сделать это будет гораздо сложнее, а порой и просто невозможно. При отсутствии должного воспитания даже взрослые собаки способны преподносить хозяевам неприятные сюрпризы, не преминув устроить свой туалет где-нибудь в уголке гостиной. Поэтому лучше затратить определенные усилия на ранний утренний подъем и регулярный вывод молодой собаки на прогулку, чем впоследствии безуспешно заниматься перевоспитанием своего нерадивого питомца. О том, как приучить собаку проситься на улицу, также будет рассказано ниже.



Общение с другими собаками необходимо для социальной адаптации ротвейлера

Если квартира хозяина ротвейлера находится в многоэтажном доме, то, спускаясь или поднимаясь по лестнице, ему рекомендуется брать щенка на руки или пользоваться лифтом до достижения ротвейлером возраста 5-6 мес. Пока не окрепнут мышцы и кости спины, самостоятельное передвижение по ступеням ему противопоказано.

Вообще любая физическая нагрузка, особенно для молодых собак, должна строго дозироваться. Ротвейлер будет готов к самостоятельным подъемам и спускам по лестнице, прыжкам, взятию барьера и т. д. по мере того, как определенные группы мышц (главным образом спины и задних конечностей) окажутся достаточно хорошо развиты и натренированы. Поэтому все вопросы, касающиеся индивидуальных физических упражнений для питомца, необходимо подробно обсудить со специалистом-кинологом или заводчиком.

Многих хозяев интересует, допустимо ли вообще выносить на прогулку щенков, которым еще не сделаны прививки против инфекционных заболеваний, ведь обязательной вакцинации собаки подвергаются только по достижении ими 2-3-месячного возраста. Большинство специалистов склоняются к мнению, что выгуливать на улице можно и 1-1,5-месячных щенков, поскольку в этом возрасте у них еще достаточно крепок иммунитет против различных уличных инфекций (сохранению невосприимчивости к болезням способствует питание материнским молоком, а щенок совсем недавно был отнят от матери).

Двигаясь и играя на свежем воздухе, собака получает отличную закалилку (это в первую очередь тренировка мышц и связок, которые нуждаются в укреплении), а по возвращении с прогулки спит гораздо крепче и спокойнее тех щенков, которые все время находятся дома. Пребывание ротвейлера на открытом воздухе послужит и дальнейшему укреплению его иммунитета.

Прогулки на улице в ясную, солнечную погоду считаются хорошей профилактической мерой против развития у собаки рахита.

Тем не менее, выводя на прогулку непривитых собак, нужно соблюдать определенную осторожность. До вакцинации рекомендуется выгуливать щенков там, где нет более взрослых собак, которые могут быть потенциальными переносчиками инфекций.

Если же непредвиденная ситуация все-таки возникнет, то есть к малышу приблизится взрослая собака, не стоит впадать в панику: лучшей защитой от нападения извне ему служит своеобразный запах, которым обладают щенки в возрасте до 2 мес.

Однако оставаться в обществе незнакомых собак и испытывать судьбу малышу в данном случае не следует: нужно постараться как можно скорее унести щенка в безопасное место или вернуться с ним домой, поскольку агрессивные собаки ведут себя непредсказуемо, и тогда питомцу не избежать укусов.

Дружба с сородичами для ротвейлеров – ценное приобретение, собаки этой породы способны ладить между собой и нередко совместно участвуют в служебной и следовой работе.

После вакцинации можно без страха допускать щенка к контактам с другими собаками, это будет для него очень полезно.

Ведь в том случае, если питомец слишком долго будет избегать встреч с соплеменниками, то скорее всего он вырастет боязливым и неуверенным в себе.

Тем не менее общение должно быть приятным, и потому рекомендуется знакомить щенка сначала только с его ровесниками, поскольку взрослые собаки могут весьма недружелюбно отнестись к малышу, а подобные неравные схватки крайне нежелательны.

Налаживать отношения с соседскими собаками следует постепенно, но по возможности это следует сделать как можно раньше. Привыкнув друг к другу, собаки скорее всего подружатся и станут играть и резвиться вместе.

В течение первых нескольких недель пребывания в доме щенок уже крепко привязывается к своему хозяину и трудно переносит расставание с ним. Тем не менее необходимо приучать малыша к тому, что ему придется оставаться дома и одному, когда хозяин будет уходить на работу или отлучаться по каким-либо делам.

Если разлука непродолжительна, всего несколько часов, то собаки обычно быстро привыкают к отсутствию хозяина. Однако при отъезде в командировку или в отпуск можно столкнуться с более серьезной проблемой: собака, как правило, очень сильно тоскует по своему хозяину, если его долго нет дома.

Владельцу собаки следует подготовить для нее небольшой пластиковый или металлический ярлык на случай, если она потеряется. Даже если он совершенно уверен в том, что отлично присматривает за своим питомцем, эта мера предосторожности необходима.

На ярлычке, закрепленном на ошейнике собаки, необходимо записать адрес или телефонный номер владельца.

Вакцинация ротвейлеров

Каждая собака обладает двумя видами иммунитета (невосприимчивости к инфекционным заболеваниям) – врожденным и приобретенным. Врожденный иммунитет передается от матери потомству, а приобретенный развивается после вакцинации или после того, как собака уже перенесет какое-либо заболевание и ее организм станет невосприимчив к возбудителям данной болезни. Хозяевам следует помнить о том, что прививка – это лишь временная защита от инфекции, действующая примерно в течение 1 года.

Врожденный иммунитет, наследуемый щенком от матери, как уже упоминалось ранее, сохраняется до достижения малышом возраста 2-2,5 мес. Затем его действие прекращается, и молодому ротвейлеру делают первую вакцинацию против инфекционных заболеваний. По поводу последующих прививок необходимо посоветоваться с опытным ветеринаром. Он назначит вашей собаке индивидуальный график вакцинации.

Вакцинация против ряда наиболее опасных для собак заболеваний (чумы, гепатита, бешенства, лептоспироза, вирусного энтерита) требуется по крайней мере 1 раз в год.

Инкубационный (скрытый) период большинства инфекционных заболеваний длится, как правило, в течение 2 нед. На протяжении этого срока перед вакцинацией необходимо соблюдать особенную осторожность во время прогулок с собакой: избегать контактов с другими собаками и кошками, посторонними людьми, желающими погладить питомца или угостить его каким-то лакомством и т. п. Необходимо помнить, что 14-15-дневный период до прививки – это своеобразный карантин для щенка, и следует тщательно оберегать его в это время от неблагоприятных воздействий внешней среды, психического напряжения, испуга. Не рекомендуется гулять со щенком в дождливую, ветреную или холодную погоду; в зимний период, если в квартире недостаточно высокая температура воздуха, следует положить на подстилку питомца грелку – бутылочку, наполненную теплой водой и обернутую куском шерстяной ткани.

Вакцинацию нельзя проводить во время болезни щенка. Если он только что перенес какое-либо заболевание, то с вакцинацией также придется повременить. Не разрешается прививать собак и во время замены молочных зубов постоянными.

По окончании вакцинации можно снова начать регулярные прогулки со щенком на улице, однако в холодный сезон или в том случае, если питомцу приходится контактировать во дворе со взрослыми собаками, период карантина следует несколько продлить.

Если у питомца наблюдаются такие симптомы, как обильное выделение слюны, понос, выделения из носа, общая слабость, вялость, полное безразличие к окружающей обстановке, то следует немедленно показать щенка ветеринару. Игнорировать признаки возможного тяжелого заболевания недопустимо, ведь существует ряд опаснейших для собак инфекций, от которых они могут погибнуть.

Период смены зубов

В возрасте около 3 мес у щенков начинается замена молочных зубов постоянными. В этот период щенку необходим щадящий распорядок дня, так как самочувствие малыша может ухудшаться, он впадает в апатию, становится вял и малоподвижен, иногда у него отмечается повышенная температура тела. Во время смены зубов продолжительность прогулок следует сократить до минимума, оберегать щенка от переохлаждения и стрессов.

Необходимо также тщательно планировать режим и рацион питания подопечного, не забывая о включении в его ежедневное меню определенной дозы витаминов.

В период прорезывания новых зубов особое значение для щенков приобретают резиновые игрушки, мясные или искусственные косточки. Эти предметы ему необходимо периодически грызть для расшатывания сменяющихся молочных зубов и ускорения процесса замены их новыми, постоянными зубами. Часто хозяева играют со своими питомцами, заставляя удерживать в зубах какой-либо предмет, а затем отбирают его, освобождая из челюстей.

Подобные игры, конечно, очень полезны для щенков, однако на период прорезывания новых зубов эти забавы следует прекратить, поскольку слишком активные движения челюстей могут привести к неправильному развитию прикуса.

Для формирования правильного прикуса и укрепления новых зубов щенкам очень полезно периодически грызть большие мозговые косточки, очищенные от остатков мяса и хорошо просушенные.

Первыми сменяются резцы, значительно позднее (уже в 4-5-месячном возрасте) – клыки. Наблюдая за щенком в этот ответственный для него период, нужно обращать внимание и на то, чтобы формирующиеся постоянные зубы не выступали за пределы линии роста зубов.

Расшатанные молочные зубы лучше всего удалить самостоятельно. При удалении качающегося зуба у вашего питомца необходимо, приложив к этому лишь минимум усилий, потянуть зуб вправо или влево (обычно в данном случае он легко выходит из тканей десны). Нельзя тянуть удаляемый зуб лишь вверх или вытаскивать те молочные зубы, которые еще достаточно прочно и глубоко сидят: можно вытащить зуб не полностью, тогда придется удалять из десны отколовшиеся от него острые частицы.

Молочные клыки ослабевают значительно медленнее резцов и препятствуют нормальному росту постоянных клыков. В таких случаях молочные клыки, начинающие расшатываться, рекомендуется вынимать щипцами. Данную манипуляцию следует проводить под руководством ветеринара. Щенки обычно не испытывают особого беспокойства при удалении у них молочных зубов.

Если у питомца все же были замечены признаки неправильного развития прикуса, то есть выход резцов за пределы линии зубов, то подобный недостаток еще можно скорректировать. Следует несколько раз в день нажимать на формирующиеся у щенка зубы пальцами, слегка подталкивая их назад. При обычном искривлении зубов вполне возможно вернуть их в правильное положение, однако в том случае, если выдвинуты вперед челюсти, подобное механическое воздействие вряд ли окажется эффективным.

Бывает и так, что еще при развитии молочных зубов у щенка сформировался неправильный прикус. В ряде случаев после замены их постоянными данный недостаток исчезает. Вообще, смена молочных зубов у ротвейлеров завершается по достижении щенками 10-месячного возраста.

6

Правила и составление рационов

Залогом здоровья, работоспособности и хорошего самочувствия собаки является соблюдение ее хозяином всех основных правил кормления. В заботе и внимательном отношении нуждаются как щенки, только что взятые от заводчика, так и взрослые животные.

Уже с первых дней своего пребывания в доме щенку необходимо привыкать к правильному приему пищи. Что под этим подразумевается? Прежде всего регулярность и определенная техника кормления. Хозяевам щенка лучше всего составить график, согласно которому их подопечный станет принимать пищу. Необходимо отметить, что кормить малышей-ротвейлеров следует через одинаковые отрезки времени. Постепенно питомец привыкнет к установленному для него расписанию и уже сам к определенному часу будет готов к началу кормления.

Техника кормления предполагает обучение молодой собаки приему пищи из миски, закрепленной на специальной подставке, которую устанавливают на определенной высоте и фиксируют, чтобы емкость оставалась в неподвижном состоянии и малышу было удобно есть из нее. Такое расположение миски с едой необходимо для того, чтобы не допустить отклонений в физическом развитии собаки. Дело в том, что при систематическом потреблении пищи из миски, стоящей прямо на полу, у питомца может возникнуть ряд проблем с формированием различных частей тела, а это в дальнейшем негативно повлияет на положительную оценку экстерьера и, главное, на состояние здоровья собаки. Среди недостатков, которые могут появиться в результате неправильного кормления, особенно часто встречаются сутулость, высокозадость, недостаточное развитие пястей на передних конечностях.

Итак, кормление щенка должно происходить следующим образом. Миску с едой располагают на вертикальной стойке с устойчивой подставкой, установив на уровне грудной клетки малыша или немного выше. Тогда ему будет удобно опускать в миску мордочку и при этом он не станет слишком низко наклонять голову, а спина останется выпрямленной. Миску вставляют в металлический обруч, соответствующий ей по диаметру, и фиксируют при помощи кольца или зажима на стойке. Подставка под стойкой должна быть достаточно широкой и устойчивой, чтобы питомец не перевернул все это сооружение во время еды. По мере роста собаки высоту установки миски с едой можно увеличить.

Миска, из которой питомец станет принимать пищу, должна быть керамической, алюминиевой или эмалированной, не иметь дефектов, выбоин и неровностей во избежание порезов. Объем миски для щенков, как правило, небольшой: в нее входит примерно 0,5 л жидкости или 500 г сухого корма.

Для того чтобы лапы собаки не скользили по поверхности пола, следует подстелить под них кусок плотной ткани или небольшой коврик.

Во время приема пищи питомец должен приучаться к фиксированию правильного положения тела в стойке. Хозяину нужно проследить за тем, как располагаются корпус и конечности собаки, когда она находится у миски с едой. Необходимо обратить внимание на передние лапы: они должны оставаться выпрямленными и параллельными друг другу. Задние же лапы должны стоять так, чтобы угол наклона задних скакательных суставов составлял примерно 90°.



Стойка для кормления щенка

Правильное положение в стойке вырабатывается постепенно, приобретенные собакой навыки обязательно следует поощрять, что будет способствовать их закреплению. Хозяйская похвала состоит в том, что собака получает по окончании трапезы кусочек любимой еды в качестве добавки.

В данном случае питомец будет знать, что он все выполнил правильно, и в следующий раз от него потребуются то же самое, а одобрение его действий хозяином непосредственно связано с получением лакомства.



Пластмассовая миска для приема пищи

Употребление собакой горячей или слишком холодной еды может вызвать развитие такого серьезного заболевания, как гастрит. Оно развивается медленно, порой без ярко выраженных симптомов, а в итоге собака может погибнуть. Поэтому нужно кормить своего питомца только теплой пищей.

Следует обращать особое внимание и на температуру пищи, предлагаемой питомцу. Крайне важно, чтобы еда не была слишком горячей или слишком холодной. Ее температуру можно проконтролировать, опустив пальцы в миску. Если на ощупь еда кажется лишь чуть теплой, значит, она оптимально подходит для кормления собаки.

Кроме миски для еды, подопечному необходимо выделить еще одну – для воды. Устанавливать емкость с водой можно либо на противоположной стороне стойки для кормления, либо на отдельной стойке, регулируя высоту расположения миски для питья точно так же, как и миски для еды. Питьевая вода должна постоянно быть чистой и свежей, поэтому в течение дня ее необходимо менять несколько раз. Периодически емкость для питья следует мыть теплой водой с мылом или содой и затем тщательно ополаскивать под струей проточной воды. Это нужно делать для того, чтобы удалить образующийся на стенках миски слизистый налет. Также нужно следить и за чистотой миски для еды: ее моют после каждого употребления во избежание появления неприятного запаха и болезнетворных микробов.

Источники необходимых веществ

Основное требование, предъявляемое к рациону щенков (разумеется, то же самое касается и взрослых собак) – это обязательное присутствие в еде сбалансированного количества белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Необходимо также регулировать и потребление собакой жидкости. От того, насколько разнообразной и полезной будет пища, напрямую зависят здоровье и продолжительность жизни собаки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.