

А.И. Капелян

РОЗЫ

Правила успеха



Фитон^{xxi}

УДК 635.9
ББК 42.374
К 20

 Согласно Федеральному закону
Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ

*Выражаю искреннюю благодарность
моему учителю в розоводстве
к.б.н. Сафроновой Ирине Андреевне*

Капелян А.И.

К 20 Розы. Правила успеха. – М.: Фитон XXI. – 2019. – 108 с.: ил.

ISBN 978-5-906811-66-0

Главное для розы – внимание и любовь. Кроме того, при существующем огромном разнообразии видов и сортов всегда можно найти подходящие и для собственной души, и для микроклимата своего сада. Причем такие, чтобы уход за ними не отнимал много времени и не превращался в занятие, достойное любителей экстремального спорта.

Какие розы выбрать, как их посадить и как за ними ухаживать подскажет автор книги, Капелян А.И. Она работает с розами в Санкт-Петербургском ботаническом саду Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН с 1988 г. В настоящее время Алла Исаковна – агроном и научный куратор уникальной коллекции, представляющей историю культуры от дикорастущих, старинных до современных садовых роз.

УДК 635.9
ББК 42.374

Охраняется ГК РФ, часть 4. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издательства. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

ISBN 978-5-906811-66-0

© ООО «Фитон XXI», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ШИПОВНИК ТОЖЕ РОЗА	5
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТЕБЛЯХ, ШИПАХ, ЦВЕТКАХ, ПЛОДАХ ..	6
КЛАССИФИКАЦИЯ РОЗ	10
Дикорастущие виды роз	10
Старинные садовые розы	16
Розы древнего мира и средних веков	16
Розы XIX века	23
Современные садовые розы	29
Чайно-гибридные	30
Полиантовые	32
Флорибунда розы	34
Грандифлора	37
Миниатюрные	38
Плетистые	41
Полуплетистые, шрабы	52
Парковые розы	60
ВЫБОР РОЗЫ	64
ПОСАДКА РОЗ	68
Выбор места для посадки	68
Подготовка почвы	69
Технология посадки	69
Пересадка роз	71
УХОД ЗА РОЗАМИ	72
Обрезка	73
Обработка почвы	81
Подкормка роз	84
Подготовка роз к зиме	87
Снятие зимнего укрытия	90
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ	91
Привитые	91
Корнесобственные	95
Привитые или корнесобственные?	97
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ РОЗ	98
Вредители роз	99
Болезни роз	100
КАЛЕНДАРЬ РАБОТ	103
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ О РОЗАХ	105
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	107

ШИПОВНИК

ТОЖЕ РОЗА

Все начинается в природе. Именно там растут дикие розы, которые обычно называют шиповниками. Многие из них очень декоративны и могут служить украшением участка.

Все дикорастущие виды роз относятся к ботаническому роду Роза (*Rosa* L.) Это очень обширный род, который включает более 300 видов. Они встречаются повсеместно в северном полушарии от субтропических областей до Северного полярного круга, в Северной Америке, Евразии и на севере Африки. Как правило, дикие розы растут на открытых местах: на опушках леса, на горных склонах, на побережье моря. Поэтому все розам необходимо светлое, солнечное место.

Находясь в благоприятных климатических условиях, в природе розы расселяются на любых почвах, кроме сильнощелочных известковых и сильнокислых болотных. Идеальный вариант – богатые перегноем глубокие глинистые почвы. Поэтому садовым розам необходима питательная земля, а вот к ее кислотности они относительно безразличны.



Шиповник – ароматная дикорастущая роза

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ

О СТЕБЛЯХ, ШИПАХ, ЛИСТЬЯХ, ЦВЕТКАХ, ПЛОДАХ

Разные виды шиповников сильно отличаются между собой по высоте. Так, например, роза Звегинцова, происходящая из Китая, достигает трех и более метров, а роза Буша, встречающаяся на Северном Кавказе, не превышает 15–20 см.

Одни дикорастущие розы образуют прямостоячий куст, другие – раскидистый, с поникающими побегами. А есть виды, например, роза многоцветковая (мультифлора), имеющие длинные гибкие побеги, способные с помощью шипов цепляться за стволы и ветви соседних деревьев и подниматься на большую высоту. Их называют плетистыми, или вьющимися.

Стебли и ветви роз снабжены различными по величине и форме шипами, за что, собственно, розы и называют шиповниками. Шипы – особое образование покровной ткани побегов, которое служит ес-



Роза Звегинцова



Прямостоячий куст



Куст с поникающими побегами



Роза плетистая



Разнообразие шипов

тественной защитой растений, может легко отделяться при нажатии. У некоторых видов шипы очень декоративны.

Листья у роз сложные непарноперистые. Каждый лист состоит из 5–13 листочков, прикрепленных к общему черешку.

Цветки шиповников одиночные, собранные по несколько вместе или в виде густых щитко-



Лист




Соцветие



Крупный цветок розы морщинистой



Цветок



Плоды и семена

видных или метельчатых соцветий. Размеры цветков у разных видов тоже разные: от мелких до довольно крупных (8–12 см) в диаметре. Типичный цветок дикой розы имеет 5 лепестков розовой, красной, белой или желтой окраски. Внутри цветка хорошо заметны многочисленные тычинки и пестики.

Они расположены на дне утолщенного цветоложа, которое, разрастаясь, становится мясистым и образует ложный плод, где заключены настоящие плоды – орешки. Традиционно в розоводстве для удобства принято называть ложные плоды – плодами, а настоящие плоды – семенами. Плоды многих видов яркоокрашены в разные оттенки оранжевого и красного цвета, такие «огоньки» украшают осенний сад, в хмурую погоду поднимают настроение.


Некоторые остаются такими же яркими и в течение всей зимы. Существуют шиповники (секция *Pimpinellifolia*), у которых плоды черные. В плодах диких роз содержится витамин С (аскорбиновая кислота), провитамин А (каротин), витамины В2 и К.



Плоды



Плоды розы сизой зимой



Черные плоды розы многошипой

КЛАССИФИКАЦИЯ РОЗ

Для того, чтобы сориентироваться в огромном разнообразии роз, представлять, для каких целей их можно выращивать и как за ними ухаживать, в частности, обрезать, надо иметь упорядоченную систему знаний. Роза – очень древняя культура, поэтому ее классификация многократно менялась с изменением и увеличением ассортимента. Трудности при этом всегда были и, наверняка, будут и в дальнейшем. В 1976 г. Всемирная федерация сообществ розоводов (WFRS) утвердила современную классификацию, которая основана на декоративных и биологических особенностях роз. Для климата разных регионов России особенно важно учитывать биологические особенности. Они связаны с происхождением роз, что в свою очередь имеет большое значение для степени их зимостойкости.

Все розы разделены на 3 большие группы:

- дикорастущие розы и их современные гибриды;
- старинные садовые розы;
- современные садовые розы.

ДИКОРАСТУЩИЕ ВИДЫ РОЗ

В парках и садах городов России существующий ассортимент шиповников невелик, но все представленные виды роз надежны, ежегодно цветут и плодоносят.

● **Шиповник бедренцоволистный, или колючейший** – *Rosa pimpinillifolia* L. (*R. spinosissima* L.) – прекрасный зимостойкий кустарник, высотой до 1,5 м, с ажурной листвой, цветет обычно с середины июня около 10–14 дней, но обильное цветение не более 5 дней, цветки беловато-желтые, имеют приятный слабый аромат, плоды черные. Кусты особенно декоративны летом, во время массового цветения, и осенью, в период расцветивания листвы, которая приобретает темно-красную окраску. Этот шиповник имеет очень широкую область распространения. Он встречается в средней Европе и европейской части России, в Крыму, на Кавказе, в Запад-



Роза бедренцоволистная (колючейшая)

ной Сибири, Средней и Малой Азии, Китае.

● **Шиповник сизый, или краснолистный** – *Rosa glauca* Pourr. (*R. rubrifolia* Pall.). Это довольно высокий прямостоячий зимостойкий кустарник. Красноватый оттенок листвы заметно отличает его от других видов шиповника. Цветет с середины июня около 20–25 дней. Цветки ярко-розовые, без запаха. Плоды содержат аскорбиновую кислоту и каротин, имеют яркий красный цвет, при этом не теряют декоративность и не опадают вплоть до весны. Области распространения этого шиповника – Черниговская, Ивано-Франковская (Украина), а еще – Западная Европа.



Роза сизая (краснолистная)

Таким образом, благодаря листве, цветкам и плодам шиповник сизый сохраняет декоративность практически в течение всего года. В отличие от других видов шиповников этот вид практически не дает корневой поросли.



Роза морщинистая



*Роза морщинистая с белыми
цветками*



*Роза морщинистая с плодами и
цветками*

● **Шиповник морщинистый** – *Rosa rugosa* Thunb. Безусловно один из самых декоративных видов. Кожистые морщинистые листья не повреждаются вредителями и болезнями, осенью окрашиваются в ярко-желтые тона. Цветки крупные, с сильным сладким ароматом, обычно розовые, но есть формы с белыми и ярко-розовыми цветками. Цветение начинается с середины июня и длится до сентября. Такое явление объясняется тем, что в отличие от других дикорастущих видов роза морщинистая обладает способностью цвести на побегах, образовавшихся в текущем году из почек, расположенных в нижней части куста. Благодаря этому и происходит растягивание периода цветения и плодоношения, поскольку побеги