



ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

СИБИРСКАЯ КОШКА



ХОЗЯЙКА ТАЙГИ

А. БЕЛЯЧЕНКО

Андрей Александрович Беляченко

Сибирская кошка

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=170391

А.А. Беляченко. Сибирская кошка: Аквариум-Принт; Москва; 2007
ISBN 5-98435-373-3, 978-5-98435-866-8

Аннотация

Если вам интересны кошки или вы просто видите их каждый день на улице около своего дома и хотели бы узнать о них что-то новое – прочтите эту книгу. Она поможет вам в выборе котенка, приучении его к туалету, подскажет, как правильно кормить его и ухаживать за ним. С помощью этой книги вы научитесь любить своего маленького члена семьи и понимать его потребности.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ГЛАВА I. ИСТОРИЯ СИБИРСКИХ КОШЕК	5
ГЛАВА II. ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ	10
ГЛАВА III. ВЫСТАВОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ ПОРОДЫ	17
ГЛАВА IV. НЕВСКАЯ МАСКАРАДНАЯ КОШКА	19
ГЛАВА V. ВЫБОР И ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТЕНКА	24
Зачем вам котенок?	25
Вариант первый.	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

А. А. Беляченко

Сибирская кошка

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как известно, кошка – давно одомашненное животное. Пройдя с человеком через века и расстояния, она приобрела современный вид и привычки. В настоящее время существует большое количество пород домашних кошек. В нашей книге мы расскажем об одной из них – сибирской кошке. Наряду с ней будет рассмотрена и невская маскарадная порода – цветовая вариация сибирской породы. Кроме этого, считаю невозможным не остановиться отдельно на выставочных требованиях, предъявляемых судьями к данным породам. Важны и вопросы содержания, питания, ухода за кошкой.

Эта книга станет полезным повседневным справочником не только для владельцев сибиряков, но и других пород, так как некоторые сведения универсальны для всех кошек.

В настоящее время отношения между владельцами домашних животных и их подопечными строятся не всегда гладко. Разрешению этих вопросов послужит последний раздел, содержащий некоторые законы, регулирующие такие отношения.

Особенно интересны будут владельцам сибирских кошек разделы, посвященные истории породы, выставочным стандартам и описанию породы. С них и начнем.

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ СИБИРСКИХ КОШЕК

Возможно, все российские кошки – прямые потомки первого пушистого дипломата, прибывшего ко двору великого князя вместе с византийским монахом в качестве лукавого дара его дочери на заре II тысячелетия н. э. С тех пор наши любимцы прошли непростой путь от престижной игрушки до хранительницы домашнего очага, от ведьминого отродья до надежного лекаря.

Появившись на Руси в XI – XII вв., византийские «подарки» имели явственные черты турецких (персидских) кошек, но инстинкты уводили пушистых искательниц приключений из княжеских горниц и девичьих светелок за околицу в близлежащие леса. Потом кто-то благополучно и с потомством возвращался домой. Сопровождая людей, переселявшихся семьями на новые земли со скарбом и скотиной, кошки не могли обойти своим вниманием и диких кошачьих обитателей новых территорий, приобретая для своих потомков новые качества, позволившие им легко адаптироваться к новым условиям жизни, освоить новые охотничьи территории. Человек не слишком участвовал в этом естественном селекционном процессе, разве что наносил определенный вред породе, кастрируя самых больших, чтобы в доме не метили. Так обрелся своеобразный облик современных сибирских кошек.

Поначалу кошка не служила по своему прямому назначению и обитала в качестве редкостного экспоната в домах богачей. В X – XII вв. кошка распространяется на территории Руси и к XIV в. становится достаточно известным животным, но не по карману простым смертным. На Руси первыми оценили способности кошек служители культа, поставив кошку под защиту церкви. Это зафиксировано в «Правосудье митрополичьем», известном судебнике XIV в. Кошка упоминается как домашний зверь, и определяется очень значительный размер штрафа за ее хищение. К XVI в. право иметь кошку в русском обществе получили и неименитые люди, что до этого времени запрещалось. И в XV – XVI вв. кошки стали неизменными обитателями русских деревень: «Без кошки не дом, без собаки не двор», «Псу должна быть конурка, коту – печурка». Кошка становится символом домашнего уюта и благополучия на Руси.

Великий реформатор Петр I среди многочисленных нововведений не забыл и про кошек. Одним из указов он предписал «иметь при амбарах котов, для охраны таковых и мышей и крыс устрашения». Императрица Елизавета Петровна в свою очередь Указом от 13 октября 1745 г. повелела казанскому губернатору сыскать 30 лучших котов и доставить их в Санкт-Петербург с человеком, который бы мог за ними ходить и кормить их. Впоследствии этот факт оброс невероятными подробностями, а число котов, призванных на службу в царский дворец, дошло до трехсот. До сих пор постоянный «усатый» штат охраняет Эрмитаж от грызунов.

Среди аборигенных кошек России сибирская порода занимает особое место. По вопросу становления сибирской породы существуют различные точки зрения, но одной из наиболее вероятных представляется та, которая повествует о продвижении кошек из европейской части России вместе с казаками-переселенцами в глубь Сибири и в дальнейшем на Дальний Восток. Следующей волной продвижения кошек на восток страны (в конце IX – начале XX вв.) послужила массовая миграция крестьян из малоземельных районов европейской части Российской империи в южные районы Сибири и Дальнего Востока. Ген длинной шерсти, необходимый кошкам в условиях сибирской зимы, был привнесен в кошачью популяцию Сибири либо с европейского севера, либо с юго-востока, через Монголию и Китай. Вероятно также, что он был приобретен при скрещивании с дикими котами (*Felis silvestris*). Под влиянием сурового континентального климата с его резкими перепадами температур постепенно формировалась крупная, коренастая, мускулистая кошка, одетая в шубу на теп-

лой подкладке» – с длинной «кроющей» шерстью и плотным обильным подшерстком. Самое раннее упоминание о существовании подобных кошек отмечено в русской литературе второй половины IX в. и лишь в начале XX в. – в иностранной. В 1925 г. в «Brehms Tierleben» была помещена заметка о кошке по кличке Тоболкер, которая отличалась большими размерами и длинной шерстью и была привезена из Сибири (очевидно, из Тобольска или его окрестностей).

Далеко не все «пушистые» (полудлинношерстные) аборигенные кошки России могут быть отнесены к сибирякам. Развитие фелинологии в СССР в 1980-х гг. и Российской Федерации в начале 1990-х гг. прошлого века со всей остротой поставило вопрос о необходимости стандартизации наших сибирских кошек. Стандарты новой породы были приняты практически всеми ведущими фелинологическими организациями и позволили нашим любимцам выступать на международных выставках наравне с представителями других пород. Первый стандарт аборигенной российской породы кошек с кодовым обозначением «SIB» был утвержден в 1990 г. СФФ (Советской фелинологической федерацией). Уже через 2 года сибирскую породу не только признают на международной арене, но и официально регистрируют ее стандарт во Всемирной организации любителей кошек (WCF). Затем сибирских кошек признают и другие международные организации: в 1992 г. (частично), с 1997 г. (полностью) – FIFe; в 1996 г. – TICA, в 2000 г. – CFA В 1997 г. в России было создано целое Объединение любителей сибирских кошек.

Однако в настоящее время найти типичных «сибиряков» оказалось большой проблемой. Сибирь продолжает заселяться, сибирские кошки перемешались с прибывающими животными других пород, а сами «сибиряки» вывозились в европейскую часть страны, где, конечно, не могли разводиться в чистоте. Отсюда широкий спектр экстерьерных типов у кошек этой породы. Племенная работа была начата после 1987 г. (после утверждения первого стандарта сибирской породы). Кошки, причисленные к сибирским первого поколения, давали далеко не всегда потомство желательного сибирского типа. Была очень высока степень генетического разброса. Предстояла долгая и кропотливая работа, чтобы сибирские кошки устойчиво передавали породные черты из поколения в поколение.

Первые упоминания о сибирских котах в русской художественной литературе можно датировать, пожалуй, второй половиной XX в. Любопытно, однако, что устойчиво употребляется выражение «сибирский кот», но никогда «сибирская кошка». Под сибирскими котами подразумевались животные крупные, массивные, с большой головой и густой удлиненной шерстью. Причем встречались они отнюдь не только в Сибири, но почти на всем протяжении Российской империи. Но были ли «сибиряки» действительно аборигенной породой кошек?

Собственно, породой принято называть группу животных одного вида (реже – полученную путем межвидовой гибридизации), сложившуюся при участии естественного и, в большей степени, искусственного отбора. Породу характеризует целый ряд морфологических, физиологических и поведенческих признаков, достаточно стойко передаваемых по наследству. Различают породы культурные, сложившиеся на основе преимущественно искусственного отбора, и аборигенные, создавшиеся в основном под действием естественного отбора при малом участии искусственного, приспособленные к местным условиям среды.

Однако в фелинологии нередко называют аборигенными породами такие группы кошек, которые правильнее было бы именовать местными популяциями. Дело в том, что классификация пород была разработана для сельскохозяйственных животных – коров, лошадей, свиней, которые в своем естественном состоянии не являются синантропными, т. е. обитающими рядом с людьми. Кошки же, по крайней мере с античных времен, животные именно синантропные. Местные популяции кошек обычно никакому искусственному отбору не подвергаются. На них действует исключительно естественный отбор, но только

весьма специфический за счет своеобразной среды их обитания. Не имеющий понятия о культуре племенного разведения владелец сибирского кота может гордиться своим любимцем, но отнюдь не станет подыскивать ему подходящую пару, а предоставит это занятие самому коту, выпустив его на улицу. Ну а кот тоже вряд ли будет подбирать себе супругу в соответствии со стандартом породы... В итоге уровень разнообразия животных в местных популяциях может быть весьма высоким.

В начале фелинологической работы в России энтузиасты первой отечественной породы столкнулись с тем фактом, что для большей части владельцев кошек наличия длинной шерсти у их питомцев было достаточно, чтобы именовать их сибирскими. Как показывают геногеографические исследования, распространенность аллеля длинной шерсти в районах восточной Сибири действительно весьма высока. Но такая же картина наблюдается и в северо-европейской части России, и на Черноморском побережье России и Украины. Так что первые представленные под названием сибирских кошки представляли собой довольно пеструю по экстерьеру группу. Наиболее распространенными недостатками среди этого поголовья были мелкие размеры, треугольная форма головы, слишком тонкая и суховатая текстура шерсти, слабо развитый подшерсток. Любопытной особенностью естественных популяций этих кошек был резкий половой диморфизм, т. е. коты были иногда в 2 – 3 раза крупнее, тяжелее и массивнее кошек.

Эта пестрота племенного материала усложнила выработку предварительного стандарта породы, без того затрудненную наличием двух близких по типу пород: норвежской лесной и американского мейн-куна. Ведь кошки неизвестного происхождения, лишь внешне (но не генетически) похожие на представителей этих пород, также встречаются в России. Так что в российских фелинологических организациях существовало не менее четырех предварительных стандартов сибирской породы.

В какой-то степени внутрипородные различия сохраняются и по сей день, причем в основном на региональном уровне. Например, сибирские кошки Красноярска сохранили явные черты полового диморфизма и нередко отличаются специфической тонкой текстурой шерсти. «Сибиряки» в Севастополе характеризуются относительно короткими широкими носами, тяжелой массивной головой, а также тонкой текстурой шерсти, причем не очень длинной. Кошки дальневосточного происхождения отличаются тяжелой головой, размерами, массивным костяком, длинной шерстью грубой текстуры. Любопытно, что кошки, соответствующие стандартному типу сибирской породы, наиболее распространены в местных популяциях именно на Дальнем Востоке, а в собственно сибирских городах – Красноярске, Новосибирске, Кемерово – они встречаются примерно с той же частотой, что и в популяциях европейской части России. Возможно, в относительно изолированных сибирских поселках и сохраняются популяции «сибиряков из Сибири» – например, такая картина наблюдается в окрестностях Тюмени и Тобольска, но в целом для крупных городов кошки подобного облика отнюдь не самые типичные. Кстати, вклад котов дальневосточного происхождения в совершенствование и стабилизацию московской популяции «сибиряков» весьма значителен. Происхождение котов, встречающихся в родословных половины московских «сибиряков», восходит именно к Дальнему Востоку.

Племенная работа с фенотипическими группами сибирских кошек в разных городах России строилась по-разному, в зависимости от того, насколько желательный тип животных оказывался распространенным в популяции.

Вряд ли можно говорить о целенаправленной метизации сибирских кошек с персами, хотя, конечно, ряд животных, появившихся на свет в результате вязок различных полудлинношерстных кошек с персидскими котами, вошел в состав породы на ранних этапах становления сибирской породы как культурной. При больших возможностях выбора производителей из местных популяций удавалось стандартизировать и улучшить поголовье, даже

ограничив племенную работу подбором пар и отбором для борьбы с нежелательными признаками.

Именно таким образом велась работа с сибирскими кошками в ряде питомников Москвы. За 4 – 5 поколений, сменившихся с момента начала направленного разведения, произошло значительное выравнивание поголовья. Любопытно, что заметно увеличились размеры этих кошек. Скорее всего, здесь сыграл свою роль отбор более крупных особей и сказались условия жизни, благодаря которым признак достиг верхних границ своей нормы реакции.

При современных условиях жизни содержание племенного кота-производителя в питомниках нередко оказывается довольно затруднительным, и целенаправленное ведение племенной линии в пределах одного питомника – явление редкое. Многие заводчики склонны ограничиваться питомником, состоящим из нескольких племенных кошек из разных поколений, на каждом этапе племенной работы подбирая к ним партнеров. В такой ситуации большее, чем обычно, значение приобретает семейное разведение – тот аналог линейного, при котором родоначальником оказывается не самец, а самка.

Таким образом, дело разведения сибирской породы в России оказалось не таким уж простым. Сыграла роль и генетическая неоднородность исходной популяции, и типично «русское» отношение к кропотливой работе. Тем не менее основные исторические вехи разведения породы связаны именно с Россией.

Работа над этой породой началась сначала в крупных городах в 1986 – 1989 гг., одновременно с созданием в них фелинологических клубов. Работу начинали с фенотипичными (похожими по экстерьеру) кошками, которых приносили в клубы для определения породы. Эти кошки неизвестного происхождения выставлялись в 1987 г. в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем некоторые кошки действительно были привезены из Сибири и Дальнего Востока. На первых выставках иностранными судьями некоторые полудлинношерстные кошки классифицировались как норвежские лесные, балинезийские.

Поскольку наши полудлинношерстные кошки заметно отличаются от своих западных собратьев, естественно, возникает идея создания отечественной породы полудлинношерстных кошек. Предлагались и другие названия для породы, например «московская полудлинношерстная», но было выбрано наиболее исторически подходящее для отечественной породы название «сибирская».

Первоначальный вариант стандарта написан Ольгой Сергеевной Мироновой. В 1991 г. вариант этого стандарта принимается WCF в качестве рабочего. Официальный стандарт принимается экспертной комиссией WCF в 1994 г. на основе стандарта Петербургского общества фелинологов и публикуется в сборнике стандартов WCF в 1995 г.

В 1997 г. в Москве проходит выставка FIFe, на которую приезжают члены племенной комиссии федерации. На выставке представляются сибирские кошки 4 различных поколений. Племенной комиссии демонстрируется отличие сибирской породы от аналогичных полудлинношерстных пород норвежской лесной и мейн-кун, а также устойчивая передача породных признаков от поколения к поколению. В мае 1997 г. в Хельсинки на заседании племенной комиссии FIFe демонстрируется лучшая пара «сибиряков» московской выставки, проводится презентация породы и заводчики добиваются ее признания. С этого времени «сибиряки» могут получать чемпионские звания FIFe.

Энтузиасты сибирской породы уже в 1980 – 1990-е гг. импортировали и показывали на выставках в Германии, Канаде и США сибирских кошек.

В 1996 г. в американской ассоциации TICA признана сибирская порода, с 1 мая 2002 г. и окрас колор-пойнт (невская маскарадная) получил чемпионский статус в данной организации.

6 февраля 2000 г. на заседании правления крупнейшей американской ассоциации CFA была проведена презентация сибирской породы. Презентация была организована организацией американских любителей сибирских кошек Prestige Siberian Association (PSA). К этому моменту в CFA было зарегистрировано 10 питомников сибирских кошек.

Заводчиками PSA были показаны сибирские кошки, привезенные из Москвы и Санкт-Петербурга, и представлен предварительный стандарт сибирской породы. В результате в соответствии с правилами данной организации сибирская порода получила официальный статус, право участвовать в выставках CFA в miscellaneous классе. Это означает, что титулов данной организации пока «сибиряки» получать не могут, но могут быть официально оценены, судьи обсуждают стандарт породы, выбирают лучшее в породе животное, представленное на выставке. По итогам участия «сибиряков» в выставках и обсуждения стандарта вскоре будет принято решение о полном признании породы и возможности получения для «сибиряков» чемпионских титулов CFA.

В первые годы развития породы из-за малочисленности специалистов-фелинологов в стране работа над породой велась в больших клубах, таких как «Котофей» в Санкт-Петербурге, «Фауна», «Союз», «Фелис» в Москве. В настоящее время все большую роль начинают играть серьезные питомники, а клубы играют роль информационных и консультационных центров по генетике кошек, методикам ведения линий племенных животных. Начали образовываться объединения любителей этой породы, такие как «Объединение любителей сибирских кошек» (образовано в 1997 г.).

В России сложилось несколько центров разведения сибирских кошек. Москва и Санкт-Петербург изначально борются за звание столицы разведения этой породы, к счастью, к ним все более присоединяются и другие российские города: Саратов, Красноярск, Киров, Петрозаводск, Екатеринбург, Курск.

Современный уровень поголовья сибирских кошек и их число свидетельствуют о том, что это первая действительно русская по происхождению порода уже вполне сформировалась как культурная. Заводчики, хотя и продолжают работу по устойчивому закреплению породного типа и селекцию на массивность и крупные размеры животных, начинают все большее внимание уделять качеству окраса, и можно ожидать, что вскоре наша «гордость России» заиграет всеми красками кошачьей палитры.

Не стоит также забывать о том, что в настоящее время имеется особая цветовая вариация сибирских кошек – невская маскарадная. Некоторыми фелинологическими ассоциациями ей также присваивается статус породы. Но о ней рассказ несколько позже.

ГЛАВА II. ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ

Кошка достаточно крупная. Шерсть длинная, густая, мягкая, шелковистая. Вокруг шеи образует красивый воротник, на задних лапах – «штаны». Голова относительно большая, широкая, напоминает по форме затупленный треугольник. Лоб выпуклый с заметным переходом к прямой морде средней длины. Подбородок хорошо выражен, щеки полные. Уши средней величины, поставлены торчком, с широким основанием и несколько закругленными концами. Ушная раковина заполнена длинным волосом. Глаза большие, округлые, широко расставленные, выразительные. Цвет их однородный – желтый, зеленый, бывает ярко-голубой. Тело средней величины, хотя на вид массивное, плотное, слегка вытянутое, пропорциональное. Шея короткая. Грудь объемная. Спина и поясница хорошо развиты, мощные. Ноги умеренной длины, толстые, крепкие. Лапы округлые, с щетинистыми пучками волос между пальцами. Хвост средней длины, пушистый, выглядит сравнительно мощным (рис. 1).

Кошка подвижная, ласковая, игривая, неприхотливая и выносливая (рис. 2). Легко приучается к туалету. Спит обычно на спине с поднятыми вверх или сложенными на груди передними лапами, что очень забавно и умиротворяюще (рис. 3). Однако иногда проявляет своенравие, неусидчива и не всегда отвечает лаской на внимание владельца, подвержена влиянию настроения. Хорошо приспособлена к условиям жизни в умеренных и средних широтах. Совершенно не боится воды. Довольно длинная шерсть сибирских кошек не такая легкая и мягкая, как у персидских кошек, поэтому она не скатывается в колтуны и не требует столь обременительного для владельцев персов ухода. Достаточно лишь расчесывать ее щеткой раз в неделю (несколько чаще в период весенней линьки). Стоит сказать, что это единственная в своем роде пушистая кошка, шерсть которой не является аллергеном. Кроме того, сибирские кошки сами очень тщательно ухаживают за собой, поэтому при правильном питании шерсть сибирской кошки остается удивительно чистой и блестящей в течение всей жизни.



Рис. 1. Внешний вид сибирской кошки

Характер породистых сибирских кошек очень привлекателен для тех людей, которые умеют ценить чужое чувство собственного достоинства. Эти кошки очень ласковы, но, прекрасно чувствуя настроение хозяина, никогда не будут приставать к нему со своими ласками, если он занят или чем-то озабочен. В то же время они умеют утешить хозяина в трудную минуту и помочь ему в случае болезни.

Для домашнего содержания главное достоинство сибирских кошек – их необычайная чистоплотность. Поскольку на их исторической родине, в сибирской тайге, они были одними из самых мелких хищников, от чистоплотности зависела их жизнь. Сибирского котенка не надо приучать к туалету: когда ему будет 3 недели и он впервые выйдет из родного гнезда, к туалету раз и навсегда его приучит мать.

Сибирские кошки растут долго, созревают окончательно к 3 годам. Коты крупнее, хотя кошки далеко не мелкие, сильные, крепкие, плотно сбитые. Еще одна удивительная черта характера: сибирские кошки в доме прекрасно уживаются не только с людьми, но и с другими животными.

Разнообразие окрасов сибирских кошек, наверно, одна из самых привлекательных черт, вызывающих интерес к данной породе. По стандарту породы допускаются все окрасы, кроме шоколадного, лилового, их производных и абиссинского табби.

Наиболее типичным окрасом, распространенным во всей нашей стране, является черный тигровый. Именно на этом окрасе сосредотачивали свою работу первые клубы, чтобы стабилизировать тип животных. В первые годы работы, к примеру, клуб «Фауна» практически не допускал к разведению животных иных окрасов, кроме черных тигровых, черных тигровых с белым и черепаховых тигровых. Такая практика дала несомненный результат: потомки выведенных в «Фауне» животных до сих пор прекрасно «держат тип». Для совре-

менных заводчиков также актуальна забота о поддержании типа животных. Рекомендуется периодически возвращаться при вязках к сильным животным «дикого» окраса.



Рис. 2. Настоящий сибиряк очень ласковый и игривый

Обозначение черного тигрового окраса по системе окрасов, принятых в FIFe и WCF, – SIB n 23. Его же в разных организациях называют черной макрелью, brown mackerel tabby, black mackerel tabby, или сокращенно brown tabby, black tabby соответственно. Несмотря на вводящее в заблуждение использование слова «brown» (коричневый) в названии этого окраса, он не имеет никакого отношения к шоколадному, который действительно выглядит коричневым.

Черные тигровые кошки имеют доминантный аллель В (black). Наиболее темный цвет в окрасе действительно черный: кончик хвоста, полосы на ногах, спине, боках. Цвет фона в промежутках между полосами может быть серым, бурым, иногда даже теплым оранжевым. Цвет подшерстка не регламентируется стандартом для данного окраса, основным требованием является правильность расположения полос (классическая буква «М» на лбу, полоса на спине, две длинные параллельные ей полосы на боках, непрерывные ожерелья на шее, тонкие и четкие непрерывные полосы от спины к животу, два ряда «пуговиц» основного окраса на животе) и четкость окраса, его «отделенность» от фона. Черные тигровые «сибиряки» очень выразительны: у них очаровательные глаза, форма которых подчеркивается светлой обводкой, потрясающие бархатно-черные лапки, енотовый хвост и черные кисти на ушах. Глаза могут быть ровного желтого или зеленого цвета.




Рис. 3. Вот так любит спать сибирский кот

Очень красиво выглядят сибирские кошки серебристо-черного тигрового окраса с золотистого цвета глазами (рис. 4).

Менее распространенным является мраморный окрас. Его обозначение – SIB n 22. Другие его названия: brown classic tabby black classic tabby. При мраморном окрасе животные имеют букву «М» на лбу, полосу на спине, две длинные параллельные ей полосы на боках, непрерывные ожерелья на шее, «бабочки» на плечах, красивые широкие круги на боках и два ряда «пуговиц» основного окраса на животе. Очень трудно добиться четкого яркого рисунка на довольно длинной шерсти «сибиряков», но при правильном окрасе мраморные животные очень эффектно выглядят и впечатляют судей на выставках.

Часто встречается среди сибиряков и третья разновидность табби: черный пятнистый окрас. Обозначается он SIB n 24, brown spotted, black spotted. В целом он похож на черный тигровый окрас, но в отличие от него на боках черных пятнистых животных должны быть четкие пятна. Интересно, что у «сибиряков» встречается еще одна эффектная разновидность пятнистого окраса, так называемый разорванный мрамор: крупные пятна на боках, иногда имеющие даже вид розеток с более светлой серединкой, как у пород, выведенных на основе использования диких животных, таких как бенгальские кошки.

Часто на выставках можно встретить сибирских полосатых кошек, которые приводят судей в недоумение и вызывают большие споры о допустимости их окраса, а также правильном обозначении (SIB n 21). Кошка выглядит так: буква «М» лбу, «пуговицы» на животе, полосы на лапах и хвосте, но никаких полос на корпусе. Можно с уверенностью сказать, что окрас этот у «сибиряков» не имеет никакого отношения к абиссинскому табби, при вязках таких животных друг с другом много поколений полосы не исчезают, окрас стабильно передается. Такой окрас очень распространен в породе, а может быть, и является наиболее «дикой», исходной разновидностью табби у «сибиряков». В отличие от абиссинского табби он встречается и в других породах. К сожалению, генетика этого окраса, впрочем, как и пятнистого, все еще остается загадкой.



Рис. 4. Кот Никита серебристо черного тигрового окраса

На гене агути основан шиншилловый окрас. В отличие от тигровых, мраморных, пятнистых и «диких» табби, волос «шиншилл» по всему телу имеет только две полосы: светлую полосу у корня волоса и темную полосу у кончика. «Шиншиллы» выглядят как очень светлые кошки без полос, только с легкой вуалью основного окраса. Стандартом определены две разновидности «шиншилл»: затушеванные, более темные, и завуалированные, более светлые. Однако чрезвычайно трудно найти сибирских кошек, которых можно было бы с полной уверенностью отнести не к упомянутому выше «общему» табби, а именно к «шиншиллам».

Серебристый окрас в породе обусловлен действием гена-ингибитора меланина. Рecessивный аллель этого гена никакого заметного влияния на окрас не оказывает, а вот доминантный останавливает синтез пигмента меланина, и поэтому у остевых волос окрашивается только верхняя часть, а основания ости и подшерсток кошки остаются белыми. В результате получаются кошки табби всех перечисленных выше разновидностей: тигровые, мраморные, пятнистые, «общие» табби, шиншилловые серебристые. Серебристые табби – одни из самых распространенных и любимых заводчиками на данный момент.

Генетика золотого окраса еще только изучается. Основной признак этого окраса: от 1/2 у золотых табби, до 2/3 у золотых затушеванных или 7/8 у золотых «шиншилл» части каждого острого и покровного волоса окрашены в теплый абрикосовый тон. Ярко-зеленые, иногда голубовато-зеленые подчеркнутые выразительные глаза этих кошек, теплота их окраса, бархатные темные лапки, выделяющиеся на фоне ярко-желтых ног и «штанишек», вызвали заметный интерес. К сожалению, окрас очень труден в работе, не дает быстрого успеха, требует кропотливого труда, особенно если вы хотите сохранить тяжелый, крепкий тип, поэтому хороших животных этого окраса мало, да и трудно ожидать получения боль-

шого количества выдающихся по типу представителей этого окраса. Золотые «сибиряки» стали настолько яркими, что люди, не являющиеся знатоками в окрасах, иногда даже путают их с «рыжими», но любой заводчик знает, что «рыжий» или, как принято говорить, красный окрас определяется совершенно другим геном. Этот ген О (orange) интересен тем, что он связан с полом животного. Благодаря этому коты, как правило, бывают или черными, или красными, а вот кошки могут быть и черепаховыми.

Черепаховые кошки – это настоящая находка для питомника. Такого разнообразия окрасов котят не получить никогда от кошки другого окраса. Еще одна особенность красных окрасов состоит в том, что на их фоне очень часто сохраняется выраженный рисунок или тикинг при отсутствии агуты-фактора, т. е. очень трудно сказать, является животное красным табби или просто красным. Это можно установить, исследуя или родословную животного, или потомство от его вязок. Красные «сибиряки» в отличие от других окрасов частенько имеют темно-оранжевые глаза, что для других окрасов многие судьи уже стали рассматривать как нежелательный признак.

Всем перечисленным выше окрасам соответствуют осветленные окрасы, отличающиеся от них только одним геном – это ген D (dilutor), что в переводе означает «разбавитель». Благодаря его рецессивному аллелю получают следующие окрасы: голубой тигровый, голубой мраморный, голубой пятнистый, голубой серебристый мрамор, голубая «шиншилла» – из соответствующих черных цветовых вариаций. Такая же ситуация и с другими цветами.

При отсутствии доминантного аллеля гена агуты окрас животных будет чисто черным, голубым, черепаховым. Особенно ценят судьи равномерно окрашенных животных без серых волос и бурых надцветов. Молодые животные могут долгое время находиться в стадии формирования окраса, поэтому не нужно огорчаться и отбраковывать из-за погрешностей окраса черного «сибирячка» в возрасте до 1,5 лет.

Интересный окрас получается при сочетании рецессивного без агуты и серебра. Такие окрасы называются дымами. В зависимости от основного цвета получаются черный дым, голубой дым, красный дым, дымная черепаховая кошка. При идеальном окрасе животные выглядят почти как однотонные, но в движении, и если раздвинуть шерсть, виден ярко-белый подшерсток. Чем ярче выражен контраст, тем лучше. Недостатками окраса считается неравномерность выраженности дыма на разных частях тела и наличие теневого остаточного рисунка. Особенностью окраса является его долгое формирование.

Стандартом сибирской породы допустимо любое количество белого и сочетание белой пятнистости с любым основным окрасом. Животное может иметь маленькие белые пятна, например, на груди; может быть классическим биколором с белым на мордочке, белой груди, животом и ногами; может иметь окрас арлекин и даже ван.

К сожалению, у нас в стране довольно мало занимаются окрасами с белым. Классические биколоры любого окраса: черный мрамор с белым, черепаховый тигровый с белым, красный тигровый с белым, серебристо-черный тигровый с белым выглядят необычайно эффектно при симметричном расположении белого, но добиться этого очень трудно.

Интересным с генетической точки зрения является белый окрас. У «сибиряков» встречается белый окрас, сформированный двумя совершенно разными генами. В первом случае он вызван действием аллеля супердоминантного белого W (White), во втором – рецессивным аллелем ангорского альбино. В случае супердоминантного белого довольно легко вести программу разведения с белым окрасом, поскольку при вязке с любым животным совершенно любого окраса вы сможете получить белых котят. Если ген W унаследован хотя бы от одного родителя, котенок будет белым.

В случае же рецессивного белого потомки будут белыми только при вязках с животными, имеющими ген W или в случае, если от обоих родителей унаследован редкий в породе

рецессивный ангорский альбино. У белых животных, имеющих аллель W, могут быть как голубые, так и желтые и зеленые глаза, и даже глаза разного цвета: один желтый, другой голубой. К сожалению, голубой цвет глаз у этих белых кошек может быть связан с глухотой, а выставочные животные должны иметь нормальный слух. Требования к белому окрасу примерно такие же, как и к другим однотонным окрасам: животное должно иметь равномерный ярко-белый окрас по всему телу, без каких-либо пятен и надцветов. Молодые животные иногда имеют небольшие пятна, которые с возрастом пропадают.

Огромное количество споров породил окрас колор-пойнт. Нужен ли он в сибирской породе, должен ли быть выделен в отдельную невшскую маскарадную породу? Невозможно отрицать, что сибирского типа животные окраса колор-пойнт очень популярны. Дополнительные требования к животным данного окраса, обычно предъявляемые на выставках (при прочих равных условиях), – правильный прокрас пойнтов, ограниченность их от общего окраса корпуса, равномерность прокраса пойнтов (очень желательно, чтобы и на лапах, и на мордочке, и на хвосте пойнты имели одинаковую интенсивность цвета, желательно отсутствие темных пятен на животе). Затемненные животные могут потерять при оценке часть баллов за окрас.

По современным стандартам, принятым в WCF, сибирские кошки могут иметь весьма экзотические окрасы и сочетания окрасов с цветом глаз, не принятые в других породах, например кремовый серебристый колор-пойнт с белым, золотой табби колор-пойнт, черный дым с белым пятном и зелеными глазами.

В любом случае сибирская кошка, это красивое, наделенное природной грацией животное, станет роскошным украшением любого дома и подарит своему хозяину немало прекрасных мгновений.

ГЛАВА III. ВЫСТАВОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ ПОРОДЫ

Исходя из описания сибирской породы различными фелинологическими ассоциациями были выработаны особые стандарты. Естественно, в разных странах мира они могут несколько различаться. Приведем наиболее общий список признаков, на которые судьи обращают самое пристальное внимание на выставках (табл. 1).

Основными недостатками являются следующие:

- 1) слишком маленькое животное или слишком легкого типа;
- 2) длинная и узкая голова, прямой профиль, слишком круглая голова персидского типа;
- 3) слишком большие или слишком высоко поставленные уши;
- 4) круглые глаза;
- 5) слишком длинные, слишком тонкие ноги;
- 6) слишком короткий хвост;
- 7) слишком шелковая и тонкая, прилегающая шерсть, малое количество шерсти (за исключением лета).

Скращивание сибирских кошек с представителями других пород не допускается.

Каждый из признаков оценивается определенным количеством баллов, представленным ниже.

Шкала баллов

Голова (включая форму глаз, форму и постав ушей) – 30.

Тип (корпус и конечности) – 35.

Хвост – 10.

Шерсть (текстура и окрас) – 20.

Кондиция – 5.

Итого: 100.

Если у вашего питомца нет родословной (документа, подтверждающего его происхождение) и вы желаете узнать, не относится ли он к сибирской породе, то это легко проверить в любом клубе или на выставке кошек. Если ваша кошка получает у эксперта оценку «отлично» (т. е. набирает 85 баллов), значит, вы с полной уверенностью можете заявить, что имеете в доме кошку сибирской породы. По результатам экспертизы вам выдается документ (оценочный лист с дипломом) с полным описанием статей вашего животного: головы, ушей, тела, хвоста, шерсти и т. д.

Таблица 1

Выставочные стандарты породы

Тип	Размер	Размер от среднего до крупного, животные мощные, массивные. Коты заметно крупнее кошек. Сибирские кошки более тяжелые и приземистые, чем норвежские лесные и мейн-куны
Тело	Структура	Хорошо развитое, массивное, сильная шея, широкая грудная клетка
Голова	Форма	Довольно крупная по отношению к телу, несколько более длинная, чем широкая, в форме трапеции, мягко очерчена
	Морда	Широкая, мягко закруглена. Очертания более мягкие, чем у мейн-куна
	Скулы	Хорошо развиты, низкие
	Нос	Средней длины, широкий, в профиль заметен плавный переход ото лба к носу, без стопа. Заметно отличается от прямого профиля норвежской лесной кошки
	Подбородок	Сильный, но не выдается вперед, гармонирует с округлыми очертаниями головы
Уши	Форма	Среднего размера, кончики закруглены, хорошо развиты щетки и кисточки
	Расположение	Расставлены на ширину более ширины одного уха, несколько разведены в стороны

Глаза	Форма и расположение	Большие, несколько овальной формы, немного косо поставлены, расставлены широко
	Цвет	Любого цвета, равномерно прокрашенные, предпочтителен зеленый цвет для окрасов табби
Конечности	Ноги	Средней длины, образуют прямоугольник с телом, сильные. Ноги короче, чем у норвежской лесной кошки
	Лапки	Большие, округлые, с хорошо развитыми пучками шерсти
Хвост	Форма и длина	Длинный, толстый, с закругленным кончиком. Похож на хвост енота
Шерсть	Структура	Полудлинная, хорошо развитая, очень плотная, подшерсток не должен лежать плоско, покровная шерсть водоотталкивающая, довольно жесткая на ощупь. Летняя шерсть значительно короче зимней. Летом животное может выглядеть почти как короткошерстное с пушистым хвостом, без воротника. Зимняя шерсть значительно богаче: вырастает прекрасный воротник, пушистые «штанишки», жабо, хвост становится более опушенным
	Окрасы	Признаны все окрасы, за исключением абиссинского табби, шоколадного, циннамона, лилового, фавна и их производных. FIFe не признает также окрас колор-пойнт, который признан в WCF, TICA и независимых клубах

ГЛАВА IV. НЕВСКАЯ МАСКАРАДНАЯ КОШКА

Достоверных сведений о происхождении невской маскарадной кошки нет, что, впрочем, характерно для подавляющего большинства пород кошек. Есть несколько версий, но мы ограничимся лишь общими фразами, чтобы не искушать сторонников каждой из них.

Достоверно не известно, откуда у сибирских кошек появился колорный ген. Возможно, это результат произвольного скрещивания сибирских кошек с традиционными сиамскими или гималайскими или следствие наследственного рецессивного альбинизма. Так или иначе, невские маскарадные явились сплавом экзотического сиамского окраса и мощи сибирских богатырей.

В августе 1990 г. Международная общественная организация «Фелинологическая федерация» (СФФ) зарегистрировала аборигенную российскую породу кошек под названием «сибирская» с присвоением шифра «SIB». Тогда же был зарегистрирован оригинальный окрас сибирской кошки под названием «невская маскарадная». Именно с этого момента начинается официальная история невской маскарадной. В 1992 г. порода была признана WCF (World Cat Federation).

К сожалению, не все международные фелинологические организации признают колор-пойнтовую вариацию окраса сибирских кошек, в отличие от классических окрасов «сибиряков». Это, правда, не мешает истинным ценителям невских маскарадных любить их и продолжать заниматься целенаправленным разведением с надеждой на скорейшее признание окраса всеми международными ассоциациями и федерациями.

Отсутствие точных данных об истории породы ни в коей мере не уменьшает достоинств этого очаровательного спутника человека. Владелец животного должен лстить сам факт обладания столь преданным, умным, сильным и в то же время мягким, красивым и нежным другом. Недаром невские маскарадные кошки вызывают за рубежом особый интерес и охотно приобретаются искушенными зарубежными заводчиками.

Очевидно одно: эта порода российского происхождения.

Прочные короткошерстные кошки окраса колор-пойнт стали известны благодаря усилиям г-жи Анне-Лизе Хакман – создателя и президента Всемирной «котоведческой» федерации (World Cat Federation – WCF), впервые увидевшей их в России под именем старосиамских или тайских.

Впрочем, окрас колор-пойнт (или сиамский) у кошек долгое время трактовался как серьезный недостаток. И только недавно колор-пойнтов стали и признавать, и разводить. Но наряду с этим ново-введением ужесточились требования к стандарту по другим породообразующим статьям (имеются в виду тип, форма и пропорции головы).

Тем временем в отечественных клубах стали все чаще появляться пушистые, по всем статьям сибирские и домашние кошки, явно выраженные колор-пойнты. Высокомерные владельцы дорогих персов такого окраса не признавали. А кошки были очень нарядные, в нескольких цветовых вариантах: просто с отметинами на голове, ушах, конечностях и хвосте – с пойнтами; с полосатыми разводами; с различными белыми вкраплениями. Загляде- нье, да и только!

Аналогичные окрасы есть и у нескольких признанных зарубежных пород. Например у бирманской длинношерстной кошки, которую можно охарактеризовать как побочную ветвь при выведении персов – колор-пойнтов. Как и во многих схожих случаях, возникновение «бирманки» отмечено рядом красивых легенд, которые известны везде, но только не на ее исторической родине. Характерной особенностью «священной бирмы» (хайлит бирма) являются белые отметины (но только на конечностях) в виде «перчаток» и «сапожек со шпорами».



Рис. 5. Невская маскарадная кошка окраса блю-пойнт

Не вдаваясь в тонкости генетических исследований, надо отметить, что идеальный окрас у «бирмы» – большая редкость. Особенно сложно добиться правильных симметричных «шпор» с углом, направленным к середине скакательного сустава, и четко очерченных равновеликих «перчаток». Вечно получается нечто усредненное: то фестончики, то кривые «шпоры», а то и вообще окрашенные пятна на белом. Да и старо-персидский тип головы отнюдь не оригинален.

Еще одна полудлинношерстная кошка окраса колор-пойнт – балинезийская, или бали, имеет отчетливо утонченный, оригинальный тип. Но как же хочется нашим владельцам аборигенных, простых, правда, кисок, чтобы их питомцы попали в ее товарки, заполучив импортный ярлык. Вот и приносят на экспертизу «мордovorотов» (из одного можно было бы сформировать 2 – 3 отличных балинеза) и упорствуют: чистокровная бали!

Наиболее родственна по типу и окрасу сибирским колор-пойнтам американская кошка регдол («тряпичная» киска) – большая, мягкая, покорно обвисающая в руках вроде пушистой муфточки. Но сравните ее поведение с манерами российских удалцов, которые частенько не прочь даже эксперту показать, кто, собственно, хозяин положения! К тому же у «тряпичной» кошки и тип головы, и шерсть все же ближе к мейн-кунам – американским родственникам «сибиряков» и «норвежцев», имеющих, правда, несколько иной абрис головы и более шелковистую шерсть, увеличивающуюся к задней части туловища. Ну а уж хвост мейн-куна длиной и опушенностью под стать лисьему.

Так что, пожалуй, наши киски сибирского типа и окраса колор-пойнт вполне самобытны, поскольку ни одну известную породу полностью не копируют.

Памятуя о том, что колор-пойнты самых разных пород именуются еще и маскарадными (за характерную маску), и о том, что град Петра Великого на реке Неве всегда был славен балами и маскарадами, мы в романтическом порыве (свойственном истовым любителям кошек на всех континентах) назвали новую породу «невская маскарадная».

Невская маскарадная отличается от сибирской кошки только своим окрасом. Колор-пойнтовый (проще сказать, сиамский) очень нарядный окрас и яркие голубые глаза стали истинными украшениями сибирской породы.

Так кто же она и какая она, невская маскарадная кошка сегодня?

Прежде всего это великолепная, очень красивая, привлекающая к себе все больше внимания и вызывающая неподдельный интерес порода. Сибирские кошки, одевшись в сиамскую шубку, получились очень нарядными. Пушистая сибирская с богатым воротником, с роскошным хвостом кошка как бы на маскараде надела темную «маску» и «перчатки» сиамской кошки. «Маска» на мордочке может быть не только темно-коричневой, но и других интересных расцветок. Часто можно видеть невских маскарадных с полосатой «маской», лапками и хвостом. Унаследовали они полосочки от традиционных тигровых «сибиряков». Изысканно выглядят блю-пойнты с серо-голубыми серебристыми отметинами и светлым телом (рис. 5). Ее представители отличаются крепким здоровьем и высокой продолжительностью жизни.

Это очень крупное, по кошачьим понятиям, животное, достигающее 8 – 10 кг веса. Кошки значительно меньше и изящнее котов, и характер у них более мягкий и гибкий. Но еще никому не удавалось, увидев настоящего невского маскарадного кота, сдержать возглас восхищения!



Рис. 6. «Раздевшаяся» невская маскарадная кошка

Для полного развития и взросления невским маскарадным порою требуется до 5 лет. Имеют хорошо развитый костяк и мощную мускулатуру. Очень хорошо прыгают как в высоту, так и в длину. Ловкие и бесстрашные охотники, если содержатся на «свободном выгуле».

Шерсть прекрасная, густая, водоотталкивающая. Линяют они два раза в год, что значительно облегчает борьбу за поддержание чистоты в доме. Это одна из немногих пород кошек, которая умеет и любит ухаживать за своей шерстью. Она также любит, когда и хозяин расчесывает ее мягкую, шелковистую шубку. Впрочем, кошки этой породы не нуждаются в частом расчесывании, так как их шерсть никогда не сваливается.

Благодаря высокой приспособляемости к различным, в том числе теплым, климатам невские маскарадные кошки, как и «сибиряки» традиционных окрасов, научились «раздеваться», т. е. в более теплом и даже жарком климате сбрасывают «лишнюю» шерсть, одним словом, меняют свою прекрасную шубу на облегченное пальто, оставляя при этом шикарный пушистый хвост (рис. 6).

Несмотря на их внешне достаточно суровый вид, эти кошки обладают спокойным, уравновешенным характером. Это и бесстрашные защитники своей территории, и нежные, преданные друзья своего хозяина, и терпеливые игрушки в руках детей. Однако к посторонним людям относятся, мягко выражаясь, настороженно.

Невские маскарадные очень любят, когда с ними общаются на равных и по достоинству оценивают их незаурядный интеллект. Эти кошки – партнеры по определению. Имеют чувство собственного достоинства. Никогда не бывают навязчивы, но обожают «поговорить» с хозяином, «рассказать» о своих делах. В то же время являются чрезвычайно внимательными и понимающими слушателями. Разволновавшегося или расстроенного хозяина легко могут успокоить и утешить мелодичным мурлыканьем.

У хозяев невыхских маскарадных кошек никогда не бывает проблем с плохим поведением своих любимцев. Хорошие манеры у них в крови и закреплены на генетическом уровне.

Основным минусом кошек этой породы является их свободолюбие: животные любят гулять на открытом воздухе, они будут рваться на улицу.

Выставочный стандарт этой породы приведен в таблице 2 (данный стандарт утвержден на Генеральной ассамблее WCF в Милане 04.08.2002 г.).

Основными недостатками являются следующие:

- 1) мелкий общий размер, прямой профиль, соответствие «персидскому» типу, длинная, легкая, узкая морда, плоские щеки, слабые скулы, слабый подбородок;
- 2) маленькие, круглые, глубоко посаженные глаза;
- 3) большие или узко поставленные уши, прямого или высокого постава «персидского» типа (маленькие, низко поставленные, чрезмерно опушенные);
- 4) конечности слишком длинные или слишком тонкие;
- 5) короткое тело, изящный тип, слабый костяк, маленькие лапки. Отсутствие пучков шерсти между пальцами. Стройная длинная шея. Хвост короткий, плохо опушенный, острый кончик. Шерсть без подшерстка, жесткая, клочковатая, не блестящая на спине и крупе. Переросший подшерсток «персидского» типа.

Скрещивание с другими породами не допускается.

Шкала баллов

Голова – 20.

Уши – 5.

Глаза – 5.

Тип – 25.

Конечности – 10.

Хвост – 10.

Шерсть – 20.

Кондиция – 5.

Всего – 100.

Таблица 2

Стандарт невиской маскарадной породы

Тип	Крепкий, массивный
Общая характеристика	Сильные, массивные, мускулистые кошки среднего или крупного размера. Кошки значительно меньше котов
Тело	Крепкий костяк с хорошо развитой мускулатурой; плотное, массивное, средней длины. Конечности средней высоты, сильные, формирующие прямоугольник с телом. Мощная шея, широкая грудь; тело пропорционально до создания прямоугольного очертания. Лапы большие, круглые, с пучками шерсти между пальцами
Голова	В форме короткой широкой трапеции в хорошей пропорции к телу, массивная. Лоб широкий, слегка округленный. Плавный переход от невысокого лба к широкой прямой спинке носа. Нос средней длины, широкий, в профиль просматривается небольшое углубление, но без стопа. Скулы низкие, щеки полные, челюсти хорошо развиты. Подбородок широкий, достаточно сильный, но не выступающий
Шея	Сильная, короткая
Уши	Средней величины, широкие в основании, расставленные на расстоянии более ширины одного уха в основании. Наружная линия уха вертикальна, наружный край основания уха расположен чуть выше уровня глаз. Уши слегка наклонены вперед. Кончики закруглены. Желательны кисточки и щетки

Глаза	Большие, округлые, широко и слегка косо поставленные. Цвет глаз голубой, насыщенный, равномерно покрашенный
Хвост	Широкий и сильный в основании, длиной почти до лопаток, хорошо опушенный. Кончик округленный
Шерсть	Полудлинная; покровный волос твердый, блестящий, водоотталкивающий, удлиняющийся от лопаток к крупу, опускающийся на бока и верхнюю часть хвоста. На боках шерсть более мягкая, слабо прилегающая, очень плотная. Подшерсток двойной, зависит от сезона: незначительный, короткий, плотно прилегающий в теплое время, зимой — обильный, длинный, очень густой и плотный, с прекрасной текстурой. Украшающая шерсть длинная, но плотная, в виде гривы, полного воротника и жабо. Пышные «штанишки» и отлично опушенный хвост. Короткая шерсть на лопатках. При сезонной линьке от украшающей шерсти почти ничего не остается
Окрасы	Сил-пойнт (seal-point), блю-пойнт (blue-point), рэд-пойнт (red-point), черепаховый пойнт (tortie-point), а также все данные типы окрасов табби (tabby) и все эти окрасы с белым (...& white). Не так давно был выведен серебристый оттенок на данные вариации пойнтов (...silver). Сегодня признаны все окрасы, кроме вариантов окрасов шоколадно-лиловой гаммы. Допускаются все окрасы, за исключением шоколадного, лилового, циннамон и фавн, а также абиссинский тиккинг. Для невских маскарадных кошек допустимо любое гармоничное сочетание с белым

ГЛАВА V. ВЫБОР И ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТЕНКА

Вы видите маленький, пушистый, игривый комочек. Он вызывает умиление и восторг. Перед вами такое нежное трогательное существо. И вам так хочется взять его на руки, прижать к груди, приласкать, почувствовать его тепло и услышать в ответ благодарное «мр-муррр». Но вы – взрослый человек и, прежде чем поддаться сильнейшим эмоциям, должны «включить» холодный рассудок и представить все последствия вашего решения взять котенка. Вы должны взять на себя всю ответственность за его безбедную, счастливую, здоровую, не менее чем 10 – 15-летнюю жизнь. Именно поэтому, прежде чем приобретать котенка, ответьте себе на несколько вопросов.

Зачем вам котенок? Кого вы хотите: «мальчика» или «девочку», какой породы? На какую сумму вы ориентируетесь при покупке котенка и сможете ли вы выделять достаточную сумму средств на его повседневное содержание, на хорошее питание и витамины, на игрушки и прививки, на профилактические осмотры и на непредвиденные обращения к ветеринарам? Хватит ли вам времени и терпения на воспитание и общение с вашим будущим членом семьи?

Ведь если ваш человеческий ребенок растет, он интересуется массой явлений, происходящих не только дома и в семье, но и вне дома. А котенок, вырастая, видит только вас, зависит от вас, любит только вас, вы – единственный свет в его окошке. На всю его жизнь. И именно поэтому вы должны понимать последствия каждого из принятых вами решений.

Зачем вам котенок?

Вариант первый.

Для себя, для души. Отлично. Не будем повторяться о затратах на достойное питание и витамины, на ветеринарное обслуживание и игрушки. Перенесемся мысленно на 10-месячный – годовалый возраст вашего будущего подростка. Он (она) захочет «пожениться» («выйти замуж») и занять детишек. Если вы не допустите своего «подростка» к его второй половине, то будете мучить и его, и себя («подросток» будет громко кричать или начнет гадить в неподложенных местах – не от того, что он плохой, а от того, что ему будет плохо). Из этого положения есть два выхода: кастрировать (стерилизовать) или не кастрировать.

Обычно первая реакция на эту дилемму: «Нет-нет, только не кастрировать». Заметим, между прочим, что такое отношение к кастрации свойственно в первую очередь мужчинам. Кроме того, европейцы и американцы относятся к вопросу кастрации значительно проще, чем основная масса россиян. Решение проблемы «кастрировать или не кастрировать» – это в основном проблема преодоления сложившихся чисто человеческих стереотипов, а никак не кошачьих. Ведь котик и знать не будет, что ему надо «девочку», если его гормоны перестанут мучить его. То же относится и к кошечке.

Впрочем, вопросы кастрации, все за и против, сомнения человека на этот счет мы рассмотрим в одной из следующих глав. Здесь же мы считаем, что вы готовы к простой операции в будущем. В таком случае вам не придется размышлять над качеством потенциального потомства вашего любимца и качество приобретаемого котенка не отягощается его производительными характеристиками. Соответственно, его стоимость будет, как правило, ниже, чем стоимость такого же котенка, приобретаемого для разведения. Когда вы собираетесь иметь потомство от своего любимца, заводчик вашего котенка старается предусмотреть высокое качество помётов – это дело его чести, его репутации.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.