

НАШИ ПИТОМЦЫ



М.В. КУРОПАТКИНА

СПАНИЕЛИ



Марина Владимировна Куропаткина
Спаниели
Серия «Всё о собаках»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165202
М.В. Куропаткина. Спаниели: Вече; Москва; 2005
ISBN 5-9533-0993-7

Аннотация

В этой книге содержится подробный перечень и описание различных видов спаниелей, а также даны рекомендации по уходу за ними, их воспитанию и подготовке к выставкам.

Содержание

Введение	5
1	6
2	8
Английский кокер-спаниель	9
Американский кокер-спаниель	10
Английский спрингер-спаниель	11
Ирландский водяной спаниель	13
Кламбер-спаниель	14
Филд-спаниель (полевой)	15
Суссекс-спаниель	16
Уэльский спрингер-спаниель	17
Русский охотничий спаниель	18
Английский той-спаниель	19
Тибетский спаниель	20
Японский спаниель	21
3	22
Скелет	22
Пищеварительная система	25
Дыхательная система	27
Мочеполовая система	28
Нервная система	29
Кровеносная система	30
Мускулатура	31
4	32
Английский кокер-спаниель	33
Американский кокер-спаниель	35
Английский спрингер-спаниель	38
Ирландский водяной спаниель	40
Кламбер-спаниель	42
Филд-спаниель	44
Суссекс-спаниель	46
Уэльский спрингер-спаниель	48
Русский охотничий спаниель	49
Японский спаниель	50
5	51
Выбор щенка	54
Выбор взрослой собаки	58
Сука или кобель	59
Процесс перевозки приобретенной собаки	61
Процесс привыкания	62
6	64
Инвентарь, необходимый для содержания спаниелей	65
Ошейник	65
Намордник	65
Поводки	66
Цепь	66

	Шлейка	66
	Металлический штырь	66
	Миски	67
	Игрушки	67
	Одежда и обувь	67
	Свисток	67
	Место собаки	68
	Выгуливание спаниеля	69
	Особенности содержания спаниеля в квартире	71
	Основные меры предосторожности	72
	Содержание спаниеля во дворе	73
7		76
	Водные процедуры	77
	Чистка и расчесывание	82
	Стрижка	85
	Уход за ушами	86
	Уход за глазами	88
	Уход за органами обоняния и осязания	90
	Уход за полостью рта	91
	Уход за лапами и когтями	93
	Уход за органами размножения и выделения	96
	Конец ознакомительного фрагмента.	97

Марина владимировна Куропаткина

Спаниели

Введение

Спаниель – одна из самых популярных пород собак не только в нашей стране, но и во всем мире. Этих собак по праву можно зачислить в разряд самых умных, преданных, отважных и красивых животных.

Несмотря на постоянно меняющуюся моду на домашних любимцев, спаниели всех разновидностей остаются вне конкуренции, так как эти умные и грациозные собаки легко поддаются дрессировке и являются поистине универсальными, идеально приспособленными для жизни рядом с людьми.

Именно спаниелям и посвящена эта книга. Она будет полезна для всех, кто любит этих собак. Опытные собаководы расширят свои знания, а начинающие получат полную информацию о спаниелях, обобщенную на основе опыта лучших мировых заводчиков этой породы.

Вы узнаете, как выбрать щенка и ухаживать за ним, как его кормить, лечить, воспитывать и дрессировать, как готовить собаку к выставке и что нужно знать для того, чтобы самому стать заводчиком.

Выбрав в качестве четвероногого питомца именно спаниеля и не пожалев времени на его воспитание, вы сможете вырастить надежного и преданного друга, охотника и защитника.



1

Из истории происхождения спаниелей

Со времен Античности и Средневековья различные породы собак условно делились на четыре группы: сторожевые, охранные и рабочие, охотничьи, комнатные.

В 1570 г. Доктор Джохенес Кэаус и натуралист Конрад Геснер написали известную книгу под названием «De Canibus Britannicus», в которой среди прочего перечислили и разделили на 4 большие группы все породы собак, известные в то время. Они выделили следующие группы:

- venatici (большие ищейки и гончие для охоты на крупную дичь);
- aucupatorii (ищейки и собаки, поднимающие дичь на крыло);
- rustici (собаки различного назначения, в том числе сторожевые);
- delicatus (собаки карликовые и комнатные).

К группе собак aucupatorii с разделением на полевых и водоплавающих были отнесены спаниели.

Необходимо сказать, что относительно происхождения спаниелей известно многое, но достоверных сведений крайне мало. Большинство ученых считают, что предки этих собак – собаки из Малой Азии, которые впоследствии получили распространение на Балканском полуострове и в Северной Африке.

В 350 г. до н. э. царь Македонии и отец Александра Великого Филипп II велел отчеканить монету, на которой была изображена собака, похожая на спаниеля. Но это не подтверждает существование породы в те времена. Поэтому при рассмотрении истории возникновения спаниелей рекомендуется уделить внимание ссылкам на кодекс короля Уэлса 948 г., а также заметкам «Кентерберийской истории» XIV в.



Некоторые утверждают, что спаниели – очень древняя порода

Здесь, как и в других первоисточниках, повторяются описания собак для охоты на птицу в поле или на воде, в них встречаются разные названия – такие, как «спанелл», «спанейл», «спайнел», «спаниель», что, однако, не позволяет отказаться от предположения, будто имя или порода имеет испанские корни.

Согласно одной из версий, название «Spaniel» порода получила в XI в. по инициативе крестоносцев, среди которых было много испанских рыцарей,

любителей охоты на пернатую дичь, и их повсюду сопровождали небольшие длинноухие собаки.

К сожалению, нет возможности выяснить точное происхождение породы и ее названия. Ясно только то, что в Средние века спаниели получили широкое распространение в европейских странах, что было засвидетельствовано Вильямом Шекспиром в его произведениях.

Первое деление спаниелей на разновидности произошло в VIII в. на территории Великобритании. В основу классификации были положены признаки, определяющие назначение собак, иначе говоря, рост и вес. Через некоторое время европейский спаниель начал терять свои специфические особенности. Однако порода становилась все более распространенной, этих собак использовали преимущественно для охоты. В результате в конце XIX в. спаниели стали известны как ценная охотничья английская порода собак.

В 1800 г. было проведено разделение спаниелей на две группы по объективным показателям массы тела. Собаки, имеющие большую массу тела – до 45 фунтов (1 фунт равен 453,6 г), были названы полевыми (field), или английскими, спаниелями, а животные весом до 25 фунтов были отнесены к породе коккинг-спаниель, или просто кокер.

В 1880 г. родился знаменитый Обо. Это животное официально считается родоначальником рода кокер-спаниелей.

В 1892 г. был определен и описан первый стандарт кокер-спаниеля. С этого времени появилась возможность последовательно выводить племенных животных этой породы.



На охоте спаниели чувствуют себя превосходно

В 1875 г. Джеймс Фарроу и Рихард Ллойд основали поныне существующую псарню «Of Ware». В 1902 г. они стали учредителями Клуба кокер-спаниелей в Великобритании, оказав большое влияние на развитие собаководства.

26 мая 1907 г. в Ганновере был основан Клуб охотничьих спаниелей. В то же время начал свою деятельность Австрийский клуб охотничьих спаниелей. Оба эти клуба со времени их образования тесно сотрудничают.

Собаки породы спаниель во все времена были охотничьими. Они и по сей день являются таковыми, несмотря на то что число собак, постоянно используемых на охоте, в наше время очень ограничено. Такое положение, конечно, обусловлено непрерывным сокращением площадей охотничьих угодий.

2

Разновидности спаниелей

Слово «спаниель» в первую очередь ассоциируется с собаками породы кокер-спаниель. И это понятно, ведь речь идет о старой породе среднерослых охотничьих собак, которые доставляют много радости людям из самых разных слоев общества.

Тем не менее не следует думать, что единственным представителем породы спаниелей является кокер-спаниель. На самом деле есть еще 8 подвидов спаниелей, официально зарегистрированных Международным кинологическим союзом и отнесенных в группу охотничьих собак, поднимающих дичь.

Итак, порода спаниель включает в себя следующие разновидности:

- английский кокер-спаниель (english cocker spaniel);
- ирландский водяной спаниель (irish water spaniel);
- английский спрингер-спаниель (english springer spaniel);
- американский кокер (american cocker);
- уэльский спрингер-спаниель (welsh springer spaniel).
- кламбер-спаниель (clumber spaniel);
- филд-спаниель (field spaniel);
- суссекс– и кламбер-спаниели, а также американские болотные спаниели.

Английский кокер-спаниель

Несмотря на предполагаемое испанское происхождение спаниелей, Великобритания по праву считается второй родиной этой породы. Именно английские охотники начали выводить новые разновидности спаниелей и формировать не обычные способы охоты с этими собаками.

Существует несколько письменных источников, на основании которых можно судить о роли, которую играли спаниели в жизни английской аристократии. До нас дошел специальный закон, изданный в X в. королем Уэльса, в котором говорилось о суровом наказании за кражу спаниеля.

Долгое время в Великобритании спаниелей разводили исключительно для охоты на мелкую дичь. Со временем появилось несколько пород спаниелей (ирландские, суссекские, кламберы, норфолкские, филд-спаниели), хотя четкой границы между ними не существовало. Все животные отличались друг от друга телосложением, весом, размерами, окрасом и длиной шерсти. Именно филд-спаниели и суссексы являются предками английских кокер-спаниелей.

В Западную Европу спаниелей завезли специально для охоты на пернатых. С появлением этих красивых и умных животных соколиная охота быстро перестала пользоваться популярностью.

Всего за несколько веков английские селекционеры вывели более 20 различных пород этих собак. Некоторые из них, к сожалению, быстро вымерли в связи с исчезновением тех видов охоты, для которых они были созданы. Яркий пример этому – английский водяной спаниель, порода, исчезнувшая в XVIII в.

В 1697 г. заводчики кокер-спаниелей начали купировать хвосты своим питомцам. Делалось это не только для красоты, но и из практических соображений, поскольку собаки, преследуя добычу в зарослях кустарников, «оббивают свой хвост до крови». Значительно позднее, в 1790 г., было издано постановление, в котором указывался максимально допустимая для этой породы масса тела собаки – 22 фунта.

В 1859 г. в Великобритании состоялась выставка, где представлялась обособленная группа кокер-спаниелей. В нее входили животные еще более маленького размера с длинной, густой шерстью. Разведением таких собак занимался Джеймс Ферроу, талантливый собаковод.

В конце XIX в. Джеймс Ферроу основал собственный питомник. Его собаки из линии Обо регулярно побеждали на выставках и вошли в список выдающихся чемпионов. Две из них (Обо-1 и Хлоя-2) были вывезены в США, повязаны и произвели на свет Обо-2.

Обо-2 участвовал во многих выставках. Его внешний вид был очень необычен и привлекал внимание лучших американских специалистов.

У животного было удлиненное тело, «крупные, широко расставленные глаза», хорошо развитая мускулатура, очесы шерсти на животе и внутренней стороне лап. В холке высота собаки не превышала 24,5 см. Как производитель Обо-2 оказался на высоте, дав жизнь 217 щенкам, которые затем были повязаны с потомками животных, завезенных на Северо-Американский континент в XVII в. поселенцами, и стали родоначальниками новой породы собак.

Американский кокер-спаниель

Американский кокер-спаниель, пожалуй, одна из самых маленьких охотничьих подружейных собак. Она появилась в результате слияния двух параллельно развивающихся линий спаниелей – американской и английской.

Первые спаниели появились на территории Северной Америки в 1620 г., задолго до образования США. Вероятно, они были завезены на континент первыми поселенцами, приплывшими в Новый Свет на корабле «Мейфлауэр».



Американский кокер-спаниель

Внешний вид этих собак сильно отличался от облика спаниелей, разводимых в то время в Великобритании. Американский спаниель был меньше ростом и имел более густую и длинную шерсть. В 1883 г. такое животное было впервые представлено на выставке, состоявшейся в штате Нью-Хэмпшир в Манчестере.

В 1915 г. порода американский кокер-спаниель окончательно сформировалась и обособилась. Ее улучшение за счет вязки с английскими спаниелями полностью прекратилось.

В 1935 г. от Клуба любителей английского кокер-спаниеля отделился Клуб американского кокер-спаниеля.

В 1945 г. завершилось отделение английского кокер-спаниеля от американского.

Животные новой породы стали пользоваться огромным успехом не только в США, но и в Европе.

В Россию американских кокер-спаниелей завезли только в 1970-х гг. Вплоть до 1980-х гг. они считались большой редкостью и стоили очень дорого. На сегодняшний день «американец» является, бесспорно, одной из самых популярных и красивых собак, редко используемых на охоте, но очень ценимых в качестве домашнего питомца.

Английский спрингер-спаниель

Изложить историю возникновения английского спрингер-спаниеля непросто. Его происхождение четко прослеживается, но внешний облик этой собаки сильно изменился, в основном из-за скрещивания по так называемому породному родству.

Если внимательно изучить старинные картины и гравюры с изображениями спаниелей, можно увидеть, что здесь окрас спаниелей почти исключительно коричнево-красно-белый. Именно такой окрас спаниелей принято считать историческим.

В 1885 г. в Великобритании был создан Спаниель-клуб, который выработал стандарт, описывающий примерный тип спаниеля.



Английский спрингер-спаниель

В 1907 г. в Германии, в Мюнхене, был организован Клуб охотничьих спаниелей (Jagdspaniel – Klub e. V.), который наравне с другими породами спаниелей взял на учет и английского спрингер-спаниеля.

В 1903 г. в Великобритании заводчики спаниелей разделились на два лагеря: с одной стороны охотники, с другой – предпочитающие шоу и выставки. Однако английский стандарт спрингер-спаниеля был одинаков для обеих заинтересованных групп.

После окончания Второй мировой войны английский спрингер-спаниель стал одной из популярнейших пород в Великобритании. В 1940–1948 гг. он был зарегистрирован при «Kennel Klub Rekord».

В первые же годы своего существования Клуб охотничьих спаниелей записал спрингера в книгу регистрации разведения. В Германии порода внедрялась медленно, в отличие от европейских соседних стран, в первую очередь Франции, Голландии и Бельгии.

Английский спрингер-спаниель получил известность и как собака сопровождающая, и как охотничья.

Его природные особенности, конечно же, заключаются в охоте.

Во время охоты английский спрингер обыскивает заросли, поднимая птицу под выстрел везде, где только охотник может за ним следовать. При этом он бесстрашно пересекает незнакомую местность, не боится воды, легко переплывает реку даже с сильным течением. Для такого рода работы нет необходимости и в хорошем нюхе.

В Германии же используют спаниелей как собак, поднимающих дичь, которым обязательно нужен хороший нюх. Поскольку англичанам, вопреки всем усилиям, не удастся вырастить собак с острым нюхом, это предоставляет счастливую возможность собаководам европейского континента удачно вывести английского спрингера на испытания. Есть обос-

нованная надежда снова генетически закрепить эту отличительную черту и тем самым ввести эту породу в ряды охотничьих собак, поднимающих дичь.

Ирландский водяной спаниель

Ирландский водяной спаниель более известен как «Clown unter den Spaniels», что в переводе на русский язык звучит как «клоун в маске спаниеля». Это очень старая порода. Она зародилась в 1834 г., когда родился пес Boatswain, предок современных ирландских водяных спаниелей.

Хозяином животного был Джастин Маккарти из Дублина, который привел своих собак, вероятно, из юго-западной Ирландии, где издавна велась торговля со странами Средиземноморья. Можно предположить, что собаки типа «афган», которых недавно еще использовали для охоты, смешались с местными ирландскими собаками.

Ирландский водяной спаниель – одна из немногих охотничьих пород собак ирландско-английского происхождения, которых не коснулось деление на демонстрационных и рабочих.

Кламбер-спаниель

Кламбер-спаниель своим внешним видом немного отличается от прочих разновидностей спаниеля.

По происхождению он является спаниелем. Существует версия, согласно которой около 200 лет назад французский герцог Ноайлес подарил герцогу из Ньюкасла собаку породы спаниель. Этим он хотел доказать, что французские охотничьи собаки работоспособнее английских. Является ли эта версия правдивой, выяснить сегодня невозможно, однако других версий о происхождении породы нет. Твердо установлено лишь то, что в конце XVIII в. эти спаниели находились на территории английского поместья Кламбер-парк, расположенного в Ньюкасле.

Как бы то ни было, собак породы кламбер-спаниель долгое время действительно разводили исключительно английские аристократы. Они заботились и о продолжении рода, и о чистоте породы.

В 1904 г. в Великобритании был основан Клуб кламберов.

Филд-спаниель (полевой)

Филд-спаниель – одна из первых устоявшихся разновидностей спаниелей. Из первой книги регистраций спаниелей следует, что среди других 200 записанных собак породы спаниель было всего 4 особи филд-спаниелей, 2 кобеля и 2 суки.

Это объясняется тем, что в первое десятилетие деятельности Клуба охотничьих спаниелей в его правлении преобладало мнение, что в первую очередь необходимо развивать породу кокер-спаниелей и английских спаниелей, и только в последние несколько лет собаководы, напротив, начали пропагандировать многообразие пород и разновидностей. Несмотря на это, появление филд-спаниеля на выставке или на испытаниях достаточно редко, но все же увидеть их можно чаще, чем раньше.

Примечательно, что современный вид филд-спаниеля – это не только результат селекционной работы, но и скрещивания. Так, родившийся в 1928 г. чемпион Bodfan Elected имел как по отцовской, так и по материнской линии общего деда – английского спрингера Mat ford Dusk.

В Великобритании, на исторической родине филд-спаниеля, в 1923 г. было основано Общество любителей филд-спаниелей. В 1979 г. была проведена первая открытая выставка этой породы, а в следующем году клуб «Кеннел» ввел статус чемпиона для филдов.

Со временем в Великобритании стали больше интересоваться этой редкой породой. В 1951 г. в стране было зарегистрировано 6 собак, в 1964 г. – 4, в 1971 г. – 31, в 1981 г. – 79, в 1986 г. – 127, в 1990 г. – 121, в 1991 г. было произведено 102 регистрации.

Суссекс-спаниель

Суссекс-спаниель происходит, как и все другие породы спаниелей, кроме кламбера, от филд– (полевого) или спрингера-(прыгающего) спаниеля.

Предположительно суссекс ведет свое происхождение из псарни A.E. Fuller EsQ. Of Rosehill. Первые суссекс-спаниели родились в псарне в 1795 г., а в 1847 г. была выведена устоявшаяся порода. Вскоре после смерти хозяина его вдова продала псарню и подарила двух суссекс-спаниелей, кобеля и суку, егерю Рейфу. Остальные двенадцать собак попали в руки Mr. Jacobs. Он скрестил их с черным филд-спаниелем, в результате чего настоящая чистая порода суссексов перестала существовать.

В 1874 г. Джордж, суссекс-спаниель печеночного окраса выиграл выставку в Бирмингеме, но, поскольку оба его родителя были черными, первое место ему не было присуждено. Ирония заключается в том, что за два года до этого в газете «The Field» Джордж был объявлен типичным представителем породы суссекс-спаниель.

За пределами Великобритании суссекса можно встретить очень редко. В Бельгии официально зарегистрировано всего 26 собак этой породы, во Франции – 18, в Германии – 2.

В 1923 г. Mrs. Freer купила чемпионку Brosse en Primax Judy и от нее повела новую, твердую линию по названию своей псарни «Fourclovers». В 1968 г. газеты писали: «80% всего поголовья суссексов являются отпрысками линии Fourclovers».

Вторая мировая война остановила развитие этой породы. Экономическая нестабильность и военные действия позволили Freer сохранить только восемь представителей породы. Ограниченность поголовья привела к ухудшению характера собак этой породы и к их стерильности.

В 1964 г. суссексов Freer скрестили с кламбер-спаниелем. Это дало хорошие результаты, произошло улучшение роста и характера животных, а окрас цвета печени стал доминирующим.

Уэльский спрингер-спаниель

Это, пожалуй, самая старая из выведенных в Великобритании пород спаниелей. Считается, что уже писатели Римской империи в своих произведениях рассказывали об этих специфических собаках, но доказательств того, что речь шла именно об этой породе, нет, так как не приводились сведения об окрасе.

Признание уэльского спрингер-спаниеля как породы произошло в 1902 г. с помощью «Кеннел Клуб Комитет».

В Германии уэльсы мало распространены, больше их в Бельгии, Нидерландах, Франции. В Чехии и Словакии особенно следят за сохранением их охотничьих способностей.

Русский охотничий спаниель

Эта порода очень популярна в России.

Она была получена в результате многократных и разнообразных скрещиваний на протяжении 100 лет разных пород спаниелей, наиболее подходящих для условий охоты в нашей стране. Стандарт на русского охотничьего спаниеля был разработан в 1951 г., позднее был усовершенствован, и наш отечественный спаниель стал очень популярной и многочисленной породой охотничьих собак.

Английский той-спаниель

Эту породу называют по-разному. Самое модное название – «той», что значит «игрушка», или, по-старому, – «кинг-чарлз-спаниель», «кавалер-кинг-чарлз-спаниель», «бленхейм», «принц-чарлз-спаниель».

Предки английского той-спаниеля происходят из Китая или Японии. Рассказывают, что в 1613 г. таких собак привез английский офицер, капитан Сарис. Той-спаниель по внешнему виду и поведению похож на кавалер-кинг-чарлз-спаниеля, хотя он меньшего размера и более курносый.

Тибетский спаниель

Предками тибетского спаниеля являются китайские декоративные собачки, постоянно живущие в монастырях горного Тибета, близкие родственники лхасского апсо и тибетского терьера.

Тибетский спаниель мало распространен. Особи этой породы пользуются относительно небольшим спросом и малочисленны. В нашей стране тибетских спаниелей крайне мало.

Японский спаниель

Японский спаниель, которого также принято называть японским хином, до сих пор вызывает много споров относительно своего происхождения. Одни считают, что эта порода еще в VIII в. попала в Японию из Китая и быстро там ассимилировалась. Другие полагают, что эта порода – национальная японская, развитию которой в течение многих столетий уделялось повышенное внимание.

В Японии можно встретить самые разнообразные типы японского спаниеля. В Европу первые экземпляры этой породы попали во второй половине XIX в. В 1853 г. один из английских адмиралов привез японского спаниеля в дар королеве Виктории. Завезенные позже племенные собаки дали возможность для широкого распространения единственной в мире японской породы.

В японских храмах хин почитается как любимец богов. Свое название порода получила от японского слова «хин», что в переводе означает «сокровище, драгоценность». Действительно, эти собаки стоили очень дорого.

3

Строение спаниеля

Сведения, изложенные в этой главе, помогут самостоятельно определить, соответствует ли ваш питомец стандарту породы, и в случае необходимости позволят оказать ему медицинскую помощь.

Скелет

Скелет собаки выполняет опорную функцию, а также защищает внутренние органы от внешних повреждений. Он состоит из костей, соединенных между собой непрерывно (сращенные) или прерывисто (с помощью суставов).

Различают осевой и периферический скелеты.

Осевой скелет, в свою очередь, подразделяется на скелет головы и туловища.

Скелет головы (череп) состоит из множества непрерывно соединенных между собой костей. Нижняя челюсть подвижна, соединяется с верхней с помощью суставов. В черепе расположены мозг, органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, часть органов дыхательной и пищеварительной системы. Череп соединяется с первым шейным позвонком с помощью 2 затылочных мышц.

Скелет туловища состоит из 5 отделов: шейного, грудного, поясничного, крестцового и хвостового.

Шейный отдел позвоночника собаки состоит из 7 позвонков, каждый из которых (кроме первого и второго) имеет тело, дуги и суставные площадки. Между собой позвонки соединены связками и мышцами.


Грудной отдел позвоночника состоит из 13 позвонков с длинными остистыми отростками.

Поясничный отдел позвоночника состоит из 7 массивных позвонков, отличающихся короткими остистыми отростками.

Крестцовый отдел состоит из 3 сросшихся между собой позвонков.

Хвостовой отдел состоит из 20–23 позвонков.

Внутри позвоночного столба располагается спинной мозг.



Скелет спаниеля: 1 – верхняя челюсть; 2 – нижняя челюсть; 3 – черепная коробка; 4 – теменная кость; 5 – затылочный бугор; 6 – шейные позвонки; 7 – грудные позвонки; 8 – поясничные позвонки; 9 – хвостовые позвонки; 10 – лопатки; 11 – плечевая кость; 12 – кости предплечья; 13 – кости запястья; 14 – пясть; 15 – фаланги пальцев; 16 – ребра; 17 – реберные хрящи; 18 – грудина; 19 – тазовая кость; 20 – тазобедренный сустав; 21 – бедренная кость; 22 – коленный сустав; 23 – большая берцовая кость; 24 – малая берцовая кость; 25 – пяточная кость; 26 – скакательный сустав; 27 – предплюсна; 28 – плюсна; 29 – пальцы

Грудной отдел позвоночника, грудина и 13 пар ребер образуют грудную клетку. Она является защитой для расположенных внутри нее сердца и легких.

Периферический скелет образован костями конечностей.

Передние конечности состоят из лопаток, плечевых костей, костей предплечий (локтевых и лучевых), запястий, пястей и пальцевых костей. Передние конечности служат для перемещения корпуса, его поддержки при движении, обеспечивают опору во время переноса туловища вперед.

Задние конечности состоят из костей тазового пояса, бедренных костей, костей голеней (больших и малых берцовых), заплюсен, плюсен и костей пальцев.


Задние конечности выполняют двигательную функцию, обеспечивая отталкивание от поверхности земли.

Недостатки строения скелета считаются дисквалифицирующими пороками. Очень часто подобные отклонения выявляются при осмотре конечностей и головы собаки. Подробная схема строения скелета спаниеля показана ниже.

Пищеварительная система

Пищеварительная система собаки состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника, печени и поджелудочной железы.

Ротовая полость образуется верхней и нижней челюстями, на которых расположены зубы. Резцы предназначены для откусывания небольших кусков пищи, они остро заточены и располагаются по 6 на каждой челюсти. Клыки крупные, изогнутые, выполняют функцию захвата и удержания добычи (по 2 на каждой челюсти). Предкоренные зубы (премоляры) остроугольные, сплюсненные с боков, на каждой челюсти расположено по 8 премоляров. Коренные зубы (моляры) расположены по 4 на верхней челюсти и по 6 на нижней. Зубы собаки мало приспособлены для жевания, поэтому она, как правило, заглатывает пищу кусками. Щенки появляются на свет без зубов. Молочные зубы начинают прорезаться к концу первого месяца жизни, а к 10 мес меняются на постоянные. В ротовой полости расположены протоки слюнных желез, через которые поступает слюна, увлажняя слизистую оболочку и корм. В слюне собак содержится фермент лизоцим, предотвращающий развитие болезнетворных бактерий. Язык является мускульным органом, он подвижен, служит для захвата воды и твердой пищи, помогает пережевыванию и глотанию еды. Кроме того, язык – орган вкуса и терморегуляции.



Внутренние органы спаниеля: 1 – носовая полость; 2 – ротовая полость; 3 – головной мозг; 4 – спинной мозг; 5 – трахея; 6 – пищевод; 7 – легкие; 8 – сердце; 9 – печень; 10 – селезенка; 11 – почки; 12 – тонкий отдел кишечника; 13 – толстый отдел кишечника; 14 – анальное отверстие; 15 – анальные железы; 16 – мочевого пузыря; 17 – половые органы

Глотка является продолжением ротовой полости. *Пищевод* соединяет глотку с желудком.

Стенки его покрыты мышечной тканью, при сокращении которой происходит продвижение пищи.

Желудок относительно крупный, имеет изогнутую форму и выполняет функцию переваривания пищи в результате воздействия желудочного сока. Мускулы желудка способны сокращаться, продвигая пищу в кишечник. В месте соединения желудка с кишечником расположен сфинктер – кольцеобразная мышца, которая способна пропускать полупереваренную пищу и задерживать осколки костей, которые животное впоследствии отрыгивает.

Кишечник собаки более короткий по сравнению с кишечником травоядных (около 4,5 м в длину). Он состоит из двенадцатиперстной кишки, тонкого и толстого отделов. В тонком отделе кишечника под воздействием желчи, поступающей из печени, и ферментов поджелудочной железы происходит переваривание пищи и разложение ее на составляющие питательные элементы, которые всасываются в кровь. В толстом кишечнике всасываются оставшиеся питательные вещества, кроме того, этот отдел выполняет выделительную функцию.

Дыхательная система

Система органов дыхания служит для газообмена: поступления в организм собаки кислорода и выделения углекислого газа. Процесс дыхания происходит благодаря сокращению диафрагмы.



Нос собаки является органом обоняния

Дыхательная система состоит из носа, гортани, трахеи и легких.

Нос имеет две ноздри.

Гортань выполняет проводящую функцию, через нее проходит вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Кроме того, в гортани расположен голосовой аппарат, состоящий из хрящей и голосовых связок. При их колебании возникают звуки различной тональности. С помощью лая, повизгивания, рычания собаки выражают эмоции и общаются друг с другом и с хозяином.

Трахея является продолжением гортани и разделяется на два бронха, которые проходят в легкие.

Легкие являются парным органом. Они разделены на доли, состоящие из альвеол – полых пузырьков, в которые поступает воздух. На их поверхности расположены тонкие кровеносные сосуды. В альвеолах происходит процесс всасывания кислорода и выделения из крови углекислого газа. Внутренняя поверхность альвеол покрыта слизистой оболочкой, выполняющей функцию удержания и частичного выведения частиц пыли.

Мочеполовая система

Она включает мочевыделительную систему и органы размножения. Мочевыделительная система выполняет функцию очищения организма от продуктов жизнедеятельности. Она состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала.

Почки являются парным органом, расположенным в поясничной области животного. По капиллярам в почечную ткань поступают растворенные в воде минеральные соли, продукты распада белков, токсины, которые скапливаются в почечных лоханках.

Мочеточники соединяют почки с мочевым пузырем.

Мочевой пузырь расположен в тазовой области, служит для накопления мочи, способен к растяжению. С ним соединен мочеиспускательный канал, по которому моча выводится из организма.

Процесс опорожнения происходит рефлекторно.

Половая система собаки разделяется на внешние и внутренние органы. Половые органы самки представлены вульвой, влагалищем, маткой, яичниками и яйцепроводящими путями. В яичниках происходит образование и созревание яйцеклеток, которые в процессе овуляции поступают в матку.

К половым органам самца относятся семенники, мошонка, придаточные половые железы, половой член и препуций. В семенниках происходит образование половых клеток, а придаточные половые железы производят секрет, увеличивающий способность сперматозоидов к оплодотворению.

Беременность самки продолжается в среднем 2 мес и, как правило, бывает многоплодной.

Нервная система

Нервная система собаки выполняет функцию управления всеми физиологическими процессами организма. Она разделяется на центральную и периферическую.

Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга.

Головной мозг расположен в черепной коробке. Он регулирует все функции организма и обеспечивает их взаимодействие, а также связь с внешней средой и своевременное реагирование на ее изменения. У животного развиваются сложные условные рефлексы. Собаки обладают хорошей памятью.

Спинной мозг расположен в позвоночном столбе и отвечает за безусловные рефлексы животного.

Функциями спинного мозга являются проведение нервных импульсов между головным мозгом и остальными органами животного, обеспечение двигательной активности.

Периферическая нервная система состоит из нервов, связывающих спинной и головной мозг с органами чувств, мышцами, внутренними органами и т. д.

По нервным волокнам под воздействием внешних раздражителей сигналы поступают в центральную нервную систему, а идущий обратно импульс вызывает необходимую реакцию организма.

Кровеносная система

Система органов кровообращения состоит из сердца, кровеносных сосудов и кроветворных органов.

Сердце собаки расположено в грудной полости. Как и у всех млекопитающих, оно 4-камерное, состоит из 2 предсердий и 2 желудочков и соединено с крупными кровеносными сосудами. Благодаря мышечным сокращениям происходит движение крови по замкнутому кругу.

Различают малый и большой круги кровообращения. По малому кругу кровь из правого желудочка выходит из сердца, поступает по сосудам в легкие, где обогащается кислородом, и возвращается в левое предсердие.

По большому кругу обогащенная кислородом кровь выходит из левого желудочка, поступает во все внутренние органы и системы организма и возвращается в правое предсердие.

Кровеносные сосуды разделяют на артерии, по ним кровь движется от сердца; вены, по которым кровь движется к сердцу; капилляры, располагающиеся во всех органах и обеспечивающие процесс обмена веществ в тканях.

Кровь состоит из жидкой части (лимфы) и клеток, выполняющих разные функции. Лимфа переносит растворенные в ней питательные вещества. Эритроциты, или красные кровяные тельца, доставляют кислород из легких к клеткам организма и осуществляют обратное движение углекислого газа. Лейкоциты, или белые кровяные тельца, защищают организм от болезнетворных микроорганизмов. Тромбоциты отвечают за свертываемость крови.

К *кроветворным органам* относятся селезенка, красный костный мозг и лимфатические узлы. В селезенке и красном костном мозге образуются эритроциты, в лимфатических узлах – лейкоциты и лимфа. Лимфатические узлы объединены в общую систему.

Мускулатура

Мускулатура собаки выполняет двигательную функцию и тесно связана с другими системами организма, в частности с нервной и кровеносной. Мускулатура состоит из отдельных мышц, расположенных на теле собаки в различных направлениях. Различают скелетные и поперечно-полосатые мышцы, а также гладкие мышцы внутренних органов.

Скелетные мышцы с помощью сухожилий прикрепляются к костям скелета. Их разделяют на отводящие и приводящие, сгибатели и разгибатели, вращательные мышцы.

Мышцы образованы эластичными волокнами, которые способны сокращаться и расслабляться. Мышечная ткань пронизана нервными окончаниями, по которым поступают импульсы от головного мозга, контролирующего работу мышц.

При сокращении мышечной ткани в организме животного выделяется тепло. Между двигательной активностью и терморегуляцией существует прямая связь.


Если собака будет много двигаться в жаркое время года, может возникнуть опасность перегрева и теплового удара. Зимой, напротив, повышенная активность животного помогает предотвратить переохлаждение.

4

Стандарты спаниелей

Стандартом называется документ, в котором содержатся сведения о свойствах (поведении, конституции, характере и т. д.) и недостатках данной породы.

Стандарт для всех, кто занимается разведением и выращиванием данной породы, является руководящим принципом и определяет пределы допустимых действий. Он четко определяет внешний вид и характер собаки. Малейшие отклонения от него считаются серьезным недостатком и приводят к выбраковке собаки как животного-производителя.



Стати спаниеля: 1 – мочка носа; 2 – спинка носа; 3 – переход ото лба к морде; 4 – надбровная дуга; 5 – лоб; 6 – затылочный бугор; 7 – шея; 8 – холка; 9 – спина; 10 – поясница; 11 – круп; 12 – корень хвоста; 13 – хвост; 14 – седалищный бугор; 15 – бедро; 16 – голень; 17 – скакательный сустав; 18 – плюсна; 19 – задняя лапа; 20 – колено; 21 – пах; 22 – живот; 23 – грудь; 24 – передняя лапа; 25 – пясть; 26 – предплечье; 27 – локоть; 28 – плечо; 29 – ухо; 30 – скула; 31 – морда; 32 – губы

Английский кокер-спаниель

Страна происхождения: Великобритания.

Общий вид: радостный, крепкий, спортивный, гармоничный, компактный, примерно равных размеров от холки до земли и от холки до основания хвоста.

Рост: кобеля – 39–41 см, суки – 38–39 см. Масса: 12,5–14,5 кг.

Череп хорошо развит, точно высечен, не слишком легкий и негрубый. Пасть квадратная с выраженной переносицей, которая размещена посередине между кончиком носа и затылочной костью. Скулы не выдаются.

Глаза большие, невыпуклые, темно-коричневые или коричневые. Они хорошо гармонируют с шерстным покровом. Края век подтянуты.

Уши посажены на высоте глаз, длинные и вялые. Они покрыты длинной, гладкой и шелковистой шерстью.

Мочка носа крупная. Ноздри широкие.

Губы плотные.

Зубы среднего размера, крепкие и здоровые.

Прикус ножницеобразный. Челюсти крепкие.

Шея красиво поставлена на косых плечах, средней длины, мускулистая и сухая.

Плечи косые и сухие.

Туловище крепкое, компактное.

Грудная клетка хорошо развитая, глубокая, широкая. Ребра сильно выпуклые.

Линия спины крепкая и прямая.

Круп короткий и широкий, в конце до основания хвоста слегка наклонный.

Задние конечности широкие, хорошо закруглены, очень мускулистые. Коленный сустав согнут под правильным углом.

Передние конечности мускулистые и поставлены параллельно друг другу. Локти соприкасаются с туловищем. Пясти короткие. Когти крепкие.



У спаниелей крепкие челюсти

Лапы крепкие, плотно набитые, похожи на кошачьи подушечки.

Хвост расположен немного ниже линии спины. Должен весело двигаться и быть прямо направлен, но никогда не торчать вверх. Как правило, купирован, но не слишком коротко и не слишком длинно, чтобы он не мешал работе.

Шерстный покров умеренный, гладкий, шелковистый, никогда не жесткий и не волнистый. Окрас различный. Если одноцветный, то без белых пятен, кроме груди.

Движения свободные, с бросками в преодолении пространства.

Характер веселый, отважный.

Недостатками являются любые отклонения в ту или иную сторону от стандарта. Значительность недостатков определяется степенью отклонения.

Американский кокер-спаниель

Стандарт американского кокер-спаниеля был утвержден 30 июля 1992 г. Стандарт породы: FCI №167. Страна происхождения: США.

Общий вид: небольшая, высокопередая собака, которая может передвигаться с большой скоростью, отличается подвижностью и выносливостью. Ее корпус очень компактен, а голова пропорциональна телу животного.

Рост: кобеля – 38 см, суки – 35,6 см (возможные отклонения не должны быть больше 1,3 см). Масса: 12 кг.

Голова должна быть пропорционально развита и соответствовать определенным требованиям.

Череп округлый. Переход ото лба к морде хорошо выражен. Скулы малозаметны. Надбровные дуги приподняты. Морда квадратного формата. Ее длина составляет 1/2 от длины черепа.

Челюсти крепкие.

Глаза смотрят вперед. Глазное яблоко большое и круглое. Цвет радужки темно-коричневый. Разрез глаз миндалевидный. Выражение глаз мягкое, немного грустное, умное. Выпуклые или слишком запавшие глаза недопустимы.



Спаниель – веселая и подвижная собака

Уши длинные, висячие, широкие, покрыты длинной и густой шерстью, посажены низко (на одном уровне с наружным углом глаз).

Мочка носа очень крупная. Ее цвет обязательно должен соответствовать окантовке век и окрасу собаки (черный, темно- и светло-коричневый). Ноздри широкие.

Губы плотные. Верхняя губа должна немного прикрывать нижнюю челюсть. Цвет губ должен соответствовать окантовке век.

Зубы среднего размера, крепкие и здоровые.

Прикус ножницеобразный.

Шея мускулистая, длинная, немного изгибается в месте соединения с черепом. Подвес отсутствует.

Плечи косые и сухие.

Туловище крепкое и компактное.

Грудная клетка широкая и глубокая. Ее нижняя точка расположена ниже или на одном уровне с локтевым суставом. Ребра собаки круглые и удлиненные.

Линия спины слегка изгибается к мускулистым задним конечностям.

Круп очень мускулистый, округлый и широкий.

Задние конечности мускулистые, крепкие и поставлены параллельно друг другу. Углы коленных сочленений четкие. Скакательные суставы хорошо развиты, сильные и низко опущенные. Коленные суставы крепкие и сильные. Бедра мускулистые. Передние конечности прямые, мускулистые и поставлены параллельно друг другу.

Локти соприкасаются с туловищем. Лопатки сухие, косо поставленные. Они расположены достаточно близко по отношению друг к другу и сходятся под углом 90°. Холка четко выражена.

Лапы большие, крепкие, округлые. Когти темные и крепкие. Пясти короткие. Пятые пальцы на передних лапах иногда удаляются.

Хвост купирован и постоянно находится в движении. Он расположен на одном уровне с линией спины. Поджатый или слишком приподнятый хвост считается недостатком.

Шерстный покров различен. Голова покрыта мягкой, гладкой и короткой шерстью. Туловище – гладкой шерстью средней длины с густым подшерстком.

Грудь, уши, конечности и живот покрыты – длинной, густой, мягкой, не стесняющей движений шерстью.

Шерсть американского кокер-спаниеля шелковистая, плотно прилегающая к телу. Она может быть прямой или волнистой.

Чрезмерно курчавая, длинная или пушистая шерсть считается недостатком.



Окрас шерсти у спаниелей может быть различным

Окрас может быть сплошным или пятнистым. При сплошном окрасе (черном, кремовом, темно-красном, коричневом, коричневом с подпалом) допускается небольшое белое пятно на горле или груди. Белые пятна в других местах считаются дисквалифицирующим пороком.

При пятнистом окрасе допускается смешение нескольких цветов, между которыми должна быть четкая граница (красно-белый, черно-белый, коричнево-белый и т. д.).

Один из цветов окраса обязательно должен быть белым.

Красный может быть разных оттенков. Иногда присутствует чалый оттенок. Цвет подпала ни в коем случае не должен занимать более 10% основного окраса. Его цвет соответствует цвету основного окраса.

Движения свободные и хорошо скоординированные. Они типичны для охотничьей подружейной собаки.

Характер уравновешенный. Американский кокер-спаниель послушный, веселый и храбрый, отличается ровным характером. Во время экспертизы могут выбраковываться собаки слишком злобные или слишком робкие, страдающие чрезмерной недоверчивостью к окружающим, проявляющие излишнюю нервозность, пугающиеся звука выстрела.

Недостатки:

% кобель ниже 36,8 см, сука ниже 34,3 см;

- кобель выше 39,4 см, сука выше 36,8 см;
- черный окрас в совокупности с белыми пятнами на лапах, спине, голове, животе;
- соболий окрас (подгруппа ASCOB);
- пятнистый окрас с преобладанием одного из цветов более чем на 90%;
- слабо выраженный подпал;
- размытый подпал;
- подпал на щеках, который сливается над мочкой носа;
- площадь подпала более 10%;
- отсутствие подпала в указанных стандартом местах;
- наличие подпала в неуказанных стандартом местах (над глазами, на лапах, под хвостом, на щеках), особенно у собак подгруппы ASCOB или животных черного окраса;
- различные оттенки печеночного цвета.

Английский спрингер-спаниель

Стандарт породы: ECI № 125. Страна происхождения: Великобритания.

Общий вид: симметрично сложен, компактный, крепкий, радостный, жизнелюбивый. Среди всех британских полевых спаниелей имеет самые длинные конечности и характерное для данной породы строение корпуса.

Рост: 51 см. Масса: 23 кг.

Голова и череп средней длины, соразмерной ширины, слегка округлен, со стороны морды приподнят, надбровные дуги, соединяясь над переносицей, разделены складкой кожи между глазами, от переносицы к затылочной кости приподнят. Щеки плоские. Пасть пропорциональной длины, ширины и глубины, хорошо высечена под глазами, губы квадратные и достаточно глубокие.



Отличительная черта спаниелей – большие уши

Глаза средней величины, миндалевидные, невыпуклые и неглубоко посаженные, без видимой мигающей пленки, чуткие, с приветливым выражением, цвета темного лесного ореха. Светлые глаза нежелательны.

Уши дряблые, хорошей длины и ширины, аккуратно прилегают к голове, посажены на высоте глаз. Красиво опушены.

Мочка носа и носовые полости хорошо развиты.

Зубы крепкие, острые.

Челюсти крепкие с прямым и правильным ножницеобразным прикусом, для чего верхние резцы без зазора примыкают к нижним.

Шея хорошей длины, крепкая и мускулистая, без лишних кожных складок, слегка изогнута, к голове сужается.

Плечи развитые. Туловище крепкое, не длинное и не короткое. Хороший изгиб костей. Бедра мускулистые, крепкие, немного округленные и короткие.

Грудная клетка глубокая, хорошо развитая.

Круп опущенный, сильный.

Задние конечности хорошо опущенные. Коленный и голеностопный суставы хорошие, но непреувеличенно развитые. Поясница широкая, мускулистая и хорошо развитая. Подсос голеностопного сустава нежелателен. Передние конечности прямые, с хорошей крепостью костей. Локтевые сгибы хорошо прилегают к бокам. Сильная и упругая плюсна.

Лапы замкнутые, компактные, хорошо закругленные, с сильными и плотными валиками.

Хвост прикреплен низко, никогда не поднимается выше уровня спины. Купируется на принятую длину.

Шерстный покров густой, гладкий, стойкий при любой погоде, никогда не грубый. Хорошо обросшие уши, тело, передние и задние конечности.

Окрас белый, черно-белый, иногда с сияющими пятнами.

Движения свободные. При медленном движении может показать типичную для этой породы иноходь.

Характер приветливый, беспечный, послушный. Это самая старая, исторически чистая охотничья порода. Исконным ее назначением были нахождение и вспугивание дичи при охоте с сетью, соколиной охоте или охоте с борзой. Теперь его используют, чтобы найти дичь, поднять ее, потом поднести.

Недостатками являются любые отклонения от приведенных положений.

Значительность недостатков определяется степенью отклонения. Кобель должен иметь два нормально развитых яичка, опущенных полностью в мошонку.

Ирландский водяной спаниель

Стандарт породы: FCI № 124. Страна происхождения: Ирландия.

Общий вид: элегантный, крепко сложенный, невысокий, компактный.

Рост: кобеля – 53–59 см, суки – 51–56 см.

Голова и череп должны быть нужной величины. Высоко приподнятый черепной свод соответствующей длины и ширины. Переносица должна быть постепенная (некруто поднимающаяся).

Передняя часть морды совершенно гладкая (бархатистая). Пасть длинная, крепкая, почти квадратная.

Зубы здоровые, чистые.

Глаза соразмерно маленькие, очень умное выражение, цвет темно-янтарный или темного лесного ореха.

Уши очень длинные, глубоко посажены, плотно примыкают к щекам, покрыты длинными закрученными локонами.

Туловище соразмерной величины. Должно быть пропорциональным, чтобы создавать впечатление бочкообразности при хорошо изогнутых ребрах. Спина короткая, широкая и прямая, сильная при переходе в круп. Поясница глубокая и широкая.

Мочка носа большая и хорошо развитая, цвета темной печени.

Прикус ножницеобразный.

Шея соразмерной длины, крепкая и изогнутая (голову несет выше линии спины), переходит в область плеч.

Плечи очень сильные и наклонно лежащие.

Грудная клетка бочкообразная, глубокая, хотя при большом обхвате не слишком широкая и круглая между передними конечностями, с ребрами, которые сзади плеч хорошо изогнуты и уходят далеко назад.

Линия спины покатая.

Круп сильный.

Задние конечности сильные, с длинными ляжками и хорошо сгибаемым коленным суставом, глубоко посажены в голеностопный сустав.

Передние конечности с прямыми костями, хорошо развитая плечевая кость. Предплечья образуют прямую линию с голеностопными суставами, локтями и верхними точками лопаток.

Лапы большие, почти круглые, растопыренные, хорошо покрыты шерстью, так же как между пальцами, но без избытка.

Хвост короткий и гладкий, сильный и толстый у основания (где он на 7,5–10 см покрыт короткими локонами), постепенно становится тоньше до острого окончания. Конец хвоста не должен доходить до голеностопного сустава и должен находиться примерно на уровне спины.

Шерстный покров густой, плотный, совершенно лишенный шерстистости, но с натуральной жирностью. Чуб должен состоять из длинных, свободно свисающих локонов, которые лежат на ярко выраженном выступе между глаз. Он не должен быть похож на парик по форме, то есть быть гладким и напозать с одной стороны на другую.



Шерсть спаниелей густая и волнистая

Затылок и бока шеи должны быть покрыты такими же локонами, как и туловище. Горло должно быть гладким, гладкие волосы v-образным пятном покрывают горло от задней части нижней челюсти вниз до грудины. Передние конечности должны быть покрыты со всех сторон шерстью. На передней стороне должны быть более короткие волосы, которые создают вид лохматости. Ниже голеностопного сустава задние конечности гладкие, но сзади до лап покрыты шерстью.

Окрас очень насыщенный, коричнево-красный или цвета коричневой печени, белое пятно на груди считается недостатком.

Собаки этой породы отличаются характерными только для них движениями. Это перекачивающиеся движения, вызванные бочкообразной формой грудной клетки, особенно заметные во время ходьбы.

Характер гордый, высокоинтеллигентный и сдержанный, собака темпераментна, мужественна, смела и усердна, обладает огромной жизнеспособностью и преданностью.

Недостатками являются любые отклонения от стандарта.

Кламбер-спаниель

Стандарт породы: FCI № 109. Страна происхождения: Великобритания.

Общий вид: пропорционально развитая собака, крепкая и грациозная.

Рост: 45 см. Масса: кобеля – 36,5 кг; суки – 29,5 кг.

Голова и череп квадратные, массивные, средней длины, сверху широкие с выступающей затылочной костью, тяжелые надбровья, глубокая переносица. Тяжелая квадратная пасть с хорошо развитыми губами.

Глаза ясные, цвета темно-желтого янтаря, чуть углубленные, немного затягиваются мигательной пленкой. Большие светлые глаза нежелательны.

Уши большие, формой похожи на виноградный лист, покрыты гладким волосом. Свисают немного вперед.

Мочка носа широкая.

Губы узкие.

Зубы здоровые и красивые.

Прикус: крепкие челюсти с настоящим, правильным и полным ножницеобразным прикусом. Зубы перпендикулярны к челюстям.

Шея немного длинная, толстая, сильная.

Плечи крепкие, наклонные, мускулистые. Туловище длинное, тяжелое, находится близко к земле. Спина прямая, широкая, длинная. Мускулистые бедра, ниспадающие бока.



По характеру спаниели невозмутимы и преданы своим хозяевам

Грудная клетка глубокая. Хорошо изогнутые ребра.

Линия спины прямая.

Круп покатый.

Задние конечности очень сильные и хорошо развиты. Голеностопный сустав глубокий. Коленный сустав хорошо сгибается и стоит прямо.

Передние конечности короткие, прямые, кости крепкие, сильные.

Лапы большие, круглые, покрыты шерстью.

Хвост посажен немного низко, хорошо покрыт шерстью, находится на линии спины.

Шерстный покров богатый, плотный, шелковистый и гладкий. Конечности и грудь хорошо обросшие.

Окрас одноцветный белый с пятнами лимонного цвета, оранжевые пятна допустимы. Небольшие пятна на голове и крапинки на морде.

Движения: перекатывающийся бег, соответствующий длинному телу и коротким передним конечностям. Движения вперед и назад прямые.

Характер невозмутимый, храбрый, интеллигентный.

Недостатки: любое отклонение от приведенных положений. Кобель должен иметь два нормально развитых яичка, опущенных полностью в мошонку.

Филд-спаниель

Стандарт породы: FCI № 123. Страна происхождения: Великобритания.

Общий вид: хорошо уравновешенный, изящный и сильный.

Рост: 45,5 см. Масса: 18–25 кг.

Голова и череп свидетельствуют о происхождении, характере и благородстве. Голова хорошо высечена, затылочная кость хорошо выражена, под глазами сухо. Некоторое уплотнение в этом месте делает голову грубоватой. Подчеркнуто коричневый цвет надбровных дуг, умеренная переносица. Пасть длинная и сухая, не острая, не квадратная, в профиле постепенно от высокого горла переходит в плечи.

Глаза широко открыты, имеют миндалевидную форму и цвет темного лесного ореха. Веки тугие. Мигательная перепонка отсутствует. Серьезный и мягкий взгляд.

Уши средней длины и ширины, низко посажены, покрыты шерстью.

Мочка носа хорошо развита, носовые отверстия достаточно открыты.

Зубы крепкие, острые, здоровые.

Прикус полный, ножницеобразный.

Шея длинная, крепкая и мускулистая, дает возможность собаке подносить дичь без лишних затрат энергии.

Плечи длинные, косые.

Передние конечности средней длины, прямые, кости плоские.

Туловище крепкое, мускулистое.

Линия спины прямая.

Грудная клетка глубокая и хорошо развита. Длина грудной клетки составляет 2/3 длины туловища. Ребра достаточно изогнуты.

Задние конечности крепкие, мускулистые. Коленные суставы недостаточно развиты. Голеностопный сустав глубоко посажен.

Передние конечности сильные, хорошо развитые.

Лапы закрытые, круглые, с крепкими валиками, немаленькие.

Хвост низко посажен, никогда не носится выше спины. Покров шерстью, движется активно. Купирован на 1/3 длины.

Шерстный покров длинный, гладкий, блестящий и шелковистый на ощупь. Не кудрявый, короткий или жесткий. Плотный, приспособлен к любой погоде. Обильная, густая шерсть на груди, внизу туловища, на задних сторонах конечностей; низ голеностопного сустава гладкий.

Окрас черный, цвета коричневой печени или пегий. Каждый из этих оттенков с сияющими пятнами. Чистый черно-белый или коричнево-белый цвет считается недостатком.

Движения длинные, неторопливые шаги с большим толчком задних конечностей. Короткие, дающиеся с трудом маневры нежелательны.

Характер идеален для участия в жесткой охоте или для сопровождения жителя сельской местности. Не подходит для города.



Спаниели – прирожденные охотники

Любое отклонение от приведенных положений следует рассматривать как недостаток, численное значение которого определяется в процентах от степени отклонения. Кобель должен иметь два нормально развитых яичка, опущенных полностью в мошонку.

Суссекс-спаниель

Стандарт породы: FCI № 127. Страна происхождения: Великобритания.

Общий вид: массивный, крепкого сложения.

Рост: 38–41 см. Масса: 22,7 кг.

Череп широкий, кажется среднеизогнутым от уха к уху, но не плоский и не сильно выпуклый, с углублением посередине и заметной переносицей. Надбровные дуги изогнутые; заметная, но не сильно выступающая затылочная кость. Хорошо сформированная голова.

Глаза цвета лесного ореха, среднего размера, некруглые, мягкий взгляд, наличие мигательной перепонки.

Уши толстые, средней величины и вялые, посажены выше глаз.

Мочка носа хорошо развита, цвета печени.

Зубы хорошо развитые, здоровые. Прикус прямой, ножницеобразный.

Шея длинная, крепкая, слегка изогнутая, держит голову не слишком высоко над уровнем спины. Немного свободная кожа на горле образует красивую складку.

Плечи и предплечья из крепких костей с хорошими мускулами.

Туловище, спина и поясница хорошо развиты и мускулисты по ширине и в глубину. Задние ребра глубоко расположены. Все сложение крепкое и пропорциональное, нет видимого перехода от загривка к крупу.

Грудная клетка глубокая и хорошо развитая, не слишком круглая и широкая.

Линия спины прямая.

Круп мускулистый.

Передние конечности наклонны и подвижны, передний сустав хорошо развит, крепкий, конечности немного короткие и крепкие.

Задние конечности из крепких костей, мускулисты, голеностопные суставы большие и крепкие, конечности на хороших костях, не намного короче передних и достаточно согнуты.

Лапы круглые, хорошо уплотненные, густо поросшие шерстью между пальцами.

Хвост низко посажен и никогда не поднимается на спину. Купирован на длину 12,5–18,0 см.



Некоторые пороки становятся заметны, только когда щенок подрастет

Шерстный покров богатый и гладкий, без склонности к образованию локонов и без большого подпушка для защиты от непогоды. Уши покрыты мягким волнистым волосом, но не роскошным. Передние и задние конечности достаточно обросшие. Хвост плотно покрыт недлинным волосом.

Окрас сочный, цвет позолоченной печени, золотым тоном больше отливают концы волос. Цвет темной печени или красно-коричневый считаются недостатком.

Движения: безупречно вперед и назад с одинаковым перекачиванием.

Характер жизнерадостный. Имеется естественная склонность к работе.

Приветливое существо, агрессивность совершенно отсутствует.

Любое отклонение от пределов перечисленных пунктов считается недостатком.

Уэльский спрингер-спаниель

Стандарт породы: FCI № 127. Страна происхождения: Великобритания.

Общий вид: симметричный, компактный, невысокий в ногах.

Рост: кобеля – 48 см, суки – 46 см.

Череп соразмерной длины, слегка выпуклый, выступающая переносица, хорошо вылепленные подглазья. Пасть средней длины, прямая, близкая к квадратной.

Глаза цвета лесного ореха или темнее, средней величины, невыпуклые и неглубоко посаженные, мигательная пленка не видна.

Уши посажены умеренно глубоко и плотно прилегают к щекам. Относительно маленькие и постепенно книзу заостряются, немного похожи на виноградный лист.

Мочка носа и носовые отверстия хорошо развиты, от коричневого до темного цвета.

Зубы ровные, здоровые.

Прикус правильный, ножницеобразный.

Шея длинная, мускулистая, без лишних складок кожи.

Плечи наклонные.

Туловище недлинное, крепкое и мускулистое. Длина туловища должна быть правильно соотносена с длиной ног. Поясница короткая, мускулистая, легко изгибается.

Грудная клетка глубокая, хорошо изогнутые ребра.

Круп мускулистый.

Задние конечности крепкие и мускулистые, широкие и вполне развитые, голени глубоко протянутые. Задние конечности на крепких костях, голеностопные суставы глубоко посажены. Хорошие коленные суставы, легко, но не излишне сгибаются.

Передние конечности средней длины, прямые; хорошие крепкие кости.

Лапы круглые, плотные, крепкие, напоминающие кошачьи, небольшие и нерастопыренные.

Хвост низко посажен, никогда не бывает поднятым выше спины. Купирован на соразмерную длину.

Шерстный покров гладкий, прилегающий, шелковистый на ощупь, плотный, нежесткий и неволнистый. Локоноподобный шерстный покров считается недостатком. Передние и задние конечности выше голеностопного сустава, обросшие; на ушах и хвосте шерсть короткая.

Окрас только насыщенно-красный и белый.

Движения: побежка летящая, много толчков.

Характер крепкий, радостный и жизнелюбивый.

Любое отклонение от приведенных положений рассматривается как недостаток, численное значение которого определяется в процентах степени отклонения.

Русский охотничий спаниель

Приведенное ниже описание стандарта собаки этой разновидности спаниеля неполное. Чтобы узнать о нем подробнее, обратитесь в клуб собаководов, который занимается разведением и дрессурой русского охотничьего спаниеля.

Страна происхождения: Россия.

Общий вид: маленькая, немного приземистая собака крепкого, сухого типа конституции.

Рост: кобеля – 38–44 см, суки – 36–42 см.

Голова сухая, умеренно длинная; морда сбоку приближается по форме к прямоугольнику.



Спаниели легко поддаются дрессировке

Уши широкие, длинные, висячие, посажены на линии глаз.

Туловище компактное.

Хвост подвижный, прямой, купируется на половину своей длины.

Шерстный покров длинный, мягкий, прямой или слегка волнистый, плотно прилегающий. На груди, животе, хвосте, лапах и ушах развит более длинный украшающий волос.

Окрас очень разнообразный. Одноцветный – черный, коричневый, рыжий; двухцветный – белый с пятнами или мазками; трехцветный – белый с пятнами или мазками и подпалинами.

Движения быстрые, стремительные.

Характер жизнерадостный.

Недостатки: отклонения от стандарта.

Японский спаниель

Страна происхождения: Япония. Общий вид: небольшая, крепкая собака с необычной внешностью.

Рост: 28–30 см. Масса: 1,8–3,2 кг.

Голова: широкий, выпуклый лоб, короткая морда со вздернутым носом.

Уши высоко поставленные, висячие.

Мочка носа черная.

Глаза большие и выразительные.

Задние конечности высокие, стройные. Передние конечности высокие, стройные.

Хвост высоко посажен, закинут за спину, украшен длинной, шелковистой шерстью.

Шерстный покров длинный, очень мягкий. Шерсть прямая, шелковистая, со слабо развитым подшерстком. Равномерно покрывает все тело, за исключением головы.

Окрас белый с черными или рыжими пятнами. Темные пятна на голове обычно расположены симметрично, покрывая боковые стороны головы, уши и участки вокруг глаз с каждой стороны.

Движения осторожные, но стремительные.

Характер сильный, смелый.

Недостатки: светлые пятна на носу, нос меняющегося цвета, прямые уши, травмированные глаза, неправильная постановка хвоста, волнистая шерсть, слишком свободные локти.

Дисквалифицирующие пороки: масса тела выше допустимого стандарта, крипторхизм, слепота, светло-телесная или коричневая мочка носа.

5

Выбор и приобретение спаниеля

Если вы хотите приобрести спаниеля, подумайте о том, животное какой конкретно разновидности этой породы вам подходит и сможете ли вы стать ему хорошим хозяином. Для принятия окончательного решения рекомендуется обратить внимание на следующие моменты.

Чтобы приобрести и правильно воспитать спаниеля, необходимо знать, что он нуждается в хорошей дрессировке, и вы должны иметь возможность посвящать много времени занятиям с ним, обучению его выполнению команд, охотничьей подготовке.

Собаки породы спаниель очень чувствительны, поэтому вы должны располагать достаточным количеством времени для занятий и общения с собакой. Спаниель тяжело переносит одиночество, а ощущение своей невостребованности, ненужности хозяевам может негативно отразиться на его психике. Об этом следует помнить также и владельцам собак любой другой породы.

Принимая во внимание природную активность и темперамент спаниеля, вы легко поймете, что пробелы в воспитании могут сделать собаку неуправляемой, и она будет доставлять вам больше огорчений, чем радости. Поэтому, взвешивая все за и против перед выбором собаки, лишний раз подумайте, насколько плотно вы загружены другими делами и сумеете ли вы уделять своему четвероногому другу столько времени, сколько потребуется для полноценного ухода и воспитания.



Спаниели плохо переносят одиночество

Перед будущим владельцем собаки встает и еще ряд достаточно серьезных вопросов, ответы на которые, в зависимости от того какими они будут, положительными или отрицательными, окончательно повлияют на ваш выбор. Итак, прежде чем решить, принять в члены вашей семьи четвероногого питомца, вам придется обсудить со своими домашними следующее.

Позволяют ли условия вашей квартиры (дома) содержать собаку без особых проблем? К тому же нужно учитывать, что появление в доме животного может повлечь за собой определенные изменения в интерьере квартиры, особенно если она не слишком просторная, а чистоты и порядка в доме, вероятнее всего, поубавится. Собака, разумеется, будет оставлять клочки шерсти повсюду, и уборку в комнатах придется производить несколько чаще и более тщательно, чем раньше. Приводя вашего питомца с прогулки, вы должны будете следить

за чистотой его лап, если, конечно, вам небезразлично состояние вашего дивана, кресел и ковра.



Спаниель – прекрасный компаньон для игр

Подумайте о том, как вы поступите, если вам придется надолго уехать из дома, например, в отпуск или в командировку. Есть ли у вас возможность перепоручить содержание домашнего питомца кому-либо из близких или знакомых? Есть ли в вашем населенном пункте пансионат для животных, где вы сможете временно оставить свою собаку, если среди родственников, друзей и соседей не окажется никого, кто мог бы позаботиться о ней в ваше отсутствие?

У некоторых людей существует такая проблема, как аллергия на шерсть домашних животных. Если в вашей семье кто-либо страдает аллергией такого рода, вам придется отказаться от приобретения собаки.

Содержание в доме собаки потребует от вас денежных расходов, причем немалых. Стоимость питания и специального инвентаря, оплата услуг ветеринара могут вылиться в весьма солидную сумму, тем более если собака охотничья. Поэтому, собираясь приобрести спаниеля, очень важно правильно оценить свои финансовые возможности.

Покупая собаку, учитывайте то, что люди, проживающие рядом с вами, могут по-разному отнестись к вашему приобретению. Если вы живете за городом, в частном доме, окруженном высоким забором, соседи скорее всего не станут поводом для беспокойства. Если же вы живете в многоквартирном доме, собачий лай может негативно повлиять на отношения между вами и жильцами других квартир.

Как правило, спаниель лает:

- приветствуя знакомого человека;
- выпрашивая лакомство;
- нападая на незнакомого посетителя;
- во время игры;
- во время купания и последующей сушки феном;
- отвечая на звуки дверного звонка или зазвонившего телефона.

Если вы хотите завести собаку и планируете держать ее в снимаемом вами жилье, обязательно получите разрешение на это от владельца квартиры. Подобное разрешение обязательно должно быть зафиксировано договором в письменной форме.

Имейте в виду, что хозяин квартиры может отказаться от данного им разрешения. Делается это крайне редко и, как правило, только в тех случаях, когда содержание животного вызывает нарекания со стороны соседей.

Обычно собаку, содержащуюся в черте города, выгуливают на специально оборудованной площадке во дворе дома, в котором проживает ее хозяин.

Не стоит заводить собаку только для того, чтобы с ней забавлялся ребенок. Спаниель – не игрушка. Маленькие дети не всегда могут контролировать свои действия и часто причиняют боль домашним любимцам. В ответ на это собака вполне может негативно отреагировать.

Если ваш спаниель будет оставлять свои экскременты на дорожках, спортивных площадках, в парках или на клумбах, реакция живущих по соседству людей будет отрицательной. При отсутствии специальной площадки приучите животное справлять нужду в одном, строго определенном месте.

Помните, что принимая решение о покупке собаки, нужно четко осознавать: вы берете на себя всю ответственность за здоровье и жизнь животного. И потому вам следует приступать непосредственно к выбору щенка лишь тогда, когда вы твердо знаете, что способны (и готовы) обеспечить ему все необходимые условия содержания и у вас есть достаточное количество свободного времени для занятий с питомцем. Выбирая питомца, будьте осмотрительны. В первую очередь подумайте о том, животное какого возраста вы хотели бы завести.

Выбор щенка

Если вы утвердились в своем решении стать достойным владельцем спаниеля, у вас снова возникнет масса вопросов по поводу приобретения собаки, но только уже более конкретных. Вам, безусловно, нужен крепкий и здоровый щенок, без пороков и недостатков, соответствующий всем стандартам своей породы. Кроме того, вас наверняка волнует и то, сумеете ли вы подружиться с вашим питомцем и в то же время стать для него авторитетным наставником. Здесь важную роль будет играть характер и поведение вашего будущего питомца. Немалое значение имеет и пол собаки, ведь многие долго сомневаются, решая вопрос о том, кого лучше приобрести – кобеля или суку. Зачастую оптимальный выбор зависит от конкретной ситуации, поэтому стоит рассмотреть различные варианты.



При выборе щенка следует руководствоваться многими соображениями

Щенку, которого вы желаете приобрести, не должно быть меньше 6–8 нед. Заводчики всегда стараются продать своих питомцев как можно быстрее, руководствуясь при этом целым рядом причин. Однако подойти к этому вопросу нужно со всей серьезностью.

Щенок, которого очень рано оторвали от суки, в 80% случаев вырастает слабым и часто болеет. Более того, разлученный с матерью и другими щенками, малыш лишается возможности развивать необходимые для дальнейшей жизни общественные навыки.

Если вы впервые приобретаете породистую собаку, лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Он поможет разобраться в родословной и выбрать из помета самого многообещающего щенка. Можно также получить совет в ближайшем собаководческом клубе.



Приобретая щенка, осмотрите и его мать

Прежде чем совершить покупку, вам необходимо сделать следующее:

- просмотрите родословную собаки и попросите показать вам родителей будущего питомца или их фотографии;
- получите письменное свидетельство, в котором перечислены прививки, сделанные животному, и указан факт проведения специального лечения от глистов. Имейте в виду, что подобное лечение проводится в любом случае, независимо от того, заражен щенок или нет;
- спросите у заводчика, чем он кормил щенка, сколько ему давали молока, в какое время проводилось кормление и т. д.;
- не следует покупать самого маленького щенка из помета. Возможно, он покажется вам более симпатичным, чем другие, однако в будущем именно у этого малыша могут возникнуть проблемы со здоровьем и развитием;
- если вы не имеете возможности купить собаку у заводчика, обратитесь в зоомагазин. Покупать щенков с рук не рекомендуется, поскольку в этом случае нет уверенности в их происхождении. Возможно, они только кажутся чистокровными, а на самом деле являются помесью;
- приобретая собаку, постарайтесь убедиться в том, что родословная щенка подлинная;
- деньги при покупке следует отдавать только после получения всех документов на собаку.

У щенка должны быть:

- симметрично развитое, крепкое тело;
- хорошо развитые, сильные лапы;
- красивые, здоровые когти;
- мягкие подушечки лап (без рубцов и наростов);
- блестящая, чистая шерсть;
- чистая кожа (покраснение, нарушение пигментации и царапины – признаки нездоровья);
- теплый и чистый живот; чистые уши; чистый анус;
- влажный, холодный нос;
- чистые, блестящие глаза;
- розовые десны;
- хорошо развитые белые зубы.



Не стесняйтесь внимательно осматривать щенков, прежде чем сделать выбор

Не следует приобретать щенка с выраженными отклонениями в развитии (слишком маленького, с искривленными конечностями, пупочной грыжей и т. д.).

При близкородственном скрещивании собак по наследству может передаваться ряд заболеваний, причем одни переходят из поколения в поколение, а другие могут проявляться через поколение. Поэтому не всегда по внешнему виду родителей можно судить о состоянии здоровья их будущего потомства.

Если племенная работа в клубе на должном уровне, собаки с наследственными пороками исключаются из племенного плана.

Помимо вышесказанного, следует знать, что часть наследственных заболеваний заметна сразу после появления щенков на свет (альбинизм, сращение век, галактоземия, судороги, карликовый рост или гигантизм, нарушение функций мочевыделительной системы и др.), а остальные – только по достижении щенком определенного возраста. Следует рассмотреть некоторые из них.



У здорового щенка чистая шерсть и ясные глаза

Дисплазия тазобедренного сустава проявляется, как правило, в возрасте 4–6 мес. Данному заболеванию чаще всего подвержены крупные собаки.

Симптомом дисплазии является плохая подвижность тазобедренного сустава, в результате щенок мало двигается, что приводит к атрофии мышц. Лечение дисплазии довольно сложное и редко приводит к положительным результатам.

Нарушения психической деятельности могут проявиться в любом возрасте. Симптомами являются резкие изменения в поведении собаки, беспричинная агрессивность, сильная утомляемость. Щенка с такими нарушениями трудно дрессировать, вряд ли из него вырастет хорошая собака.

Сахарный диабет замечен обычно в старшем возрасте. Симптомы заболевания: сильная жажда, истощение, сухая кожа. Лечение сложное, проводится только ветеринаром.

Крипторхизм (неопущение одного или обоих яичек в мошонку) проявляется в возрасте 4–5 мес. Для лечения необходимо хирургическое вмешательство, которое не всегда дает положительный эффект. Следует знать, что крипторхизм является дисквалифицирующим пороком и кобель с таким нарушением никогда не будет признан соответствующим стандартам породы.

Врожденная атрофия зрительного нерва проявляется в возрасте 1–2 мес. Симптомами заболевания являются неуверенные движения, постоянные столкновения с предметами обстановки. Заболевание практически неизлечимо и приводит к слепоте.

Для оценки поведения необходимо в течение некоторого времени понаблюдать за щенками.

Если малыш мало играет, держится обособленно от братьев и сестер, слишком пассивен, пуглив или, наоборот, проявляет агрессию, брать его не стоит.

Для проверки нервной системы многие опытные собаководы рекомендуют уронить рядом со щенками небольшой предмет, например брелок с ключами. Если животное не испугается, а, напротив, будет с интересом обнюхивать незнакомую вещь, это говорит о нормальной реакции на внешние раздражители.

Выбор взрослой собаки

Если вы не можете уделять много времени воспитанию щенка, возьмите в дом 6–10-месячную собаку. Как правило, к этому времени она уже отучена от вредных привычек и приучена к выполнению команд.

Многие пожилые люди хотят завести домашнего питомца. К сожалению, спаниели, за исключением американского кокер-спаниеля и японского спаниеля, для этой цели абсолютно не подходят. Эти активные животные требуют постоянного внимания со стороны хозяина, которому может оказаться не под силу правильно ухаживать за собакой. Тем, кто все же решил завести спаниеля, можно порекомендовать взять домой взрослую, хорошо обученную собаку, которая менее требовательна к воспитанию и уходу.

Одиноким людям, проводящим весь день на работе, не рекомендуется заводить собаку. Без сомнения, она станет лучшим другом, однако в отсутствие хозяина о животном некому будет позаботиться.

Никогда не берите собаку из приюта или неблагополучной семьи только из жалости. Вероятно, что у нее уже есть какой-то негативный опыт общения с человеком, и это обязательно отразится на ваших взаимоотношениях с питомцем.



Спаниель любит бегать по полю

Если вы берете собаку из другой семьи, постарайтесь выяснить, почему хозяин решил отдать питомца в чужие руки, есть ли у собаки проблемы со здоровьем, насколько хорошо она обучена, каким образом реагирует на ласку, чем питается, какие прививки ей сделаны, приучена ли она жить вместе с другими животными, каков распорядок дня, к которому привыкла собака.

Сука или кобель

Решив приобрести собаку и не зная, животное какого пола выбрать, подумайте о том, каким образом вы будете использовать питомца.

Тем, кто планирует завести дома не только спаниеля-охотника, но и компаньона, рекомендуется приобрести суку, так как она, в отличие от кобеля, быстрее привыкает к хозяину, более послушна и уравновешенна, менее агрессивна и легче контролируется. Кроме того, суки несколько меньше кобелей, следовательно, удерживать собаку во время прогулки или на приеме у ветеринара будет значительно легче.

Тем не менее следует учитывать и некоторые неприятные моменты, с которыми придется столкнуться владельцу особи женского пола. Поведение суки во многом зависит от того, какие люди и животные ее окружают. Она крайне негативно настроена по отношению к другим сукам вне зависимости от степени родства, в котором с ними состоит. Нельзя игнорировать и тот факт, что 2 раза в год у собаки наступает период течки, во время которого она активно пытается найти себе партнера из числа тех кобелей, которых выгуливают неподалеку. Следствием этого могут стать конфликты между с хозяевами.



Для породистого спаниеля внеплановая вязка нежелательна

Поскольку для чистокровного спаниеля особенно важно произвести на свет потомство, соответствующее стандарту породы, владельцу суки следует удержать ее от вязки со случайным кобелем.

Проблему нежелательной беременности у суки спаниеля можно устранить путем стерилизации животного. Эта процедура абсолютно безопасна и, вопреки мнению некоторых собаководов, не приводит к изменениям в характере и ухудшению здоровья спаниеля.

Если вы желаете приобрести спаниеля для охоты на водоплавающую дичь, лучше всего остановить выбор на кобеле. При соответствующем воспитании пес охотно составит компанию любому заядлому охотнику. Он прекрасно чувствует себя в лесу и на болоте. Однако для жизни в городских условиях такая собака не подходит, поскольку не ощущает себя комфортно в условиях небольшой городской квартиры, часто ведет себя агрессивно по отношению к другим домашним питомцам и имеет привычку бродяжничать. В этом случае лучше приобрести японского или той-спаниеля. Впрочем, несмотря на различного рода неприятные инциденты, происходящие время от времени с их питомцами, подавляющее большинство владельцев спаниелей довольны своими любимцами, считая, что сильнее всего на поведение собаки влияет не ее пол, а воспитание, которое она получила.

Очень неприятна привычка кобелей метить, а также обнюхивать незнакомые предметы, животных и людей.

Спаниели – мирные животные, редко проявляющие агрессию по отношению друг к другу. Однако следует иметь в виду, что во время стычек между особями одного пола наибольшая опасность грозит сукам, которые обычно настроены непримиримо и действуют решительнее кобелей.

В заключение стоит отметить, что какого бы пола животное вы ни приобрели, правильное воспитание поможет избежать большей части проблем, связанных с его физиологией.

Процесс перевозки приобретенной собаки

Купив собаку (щенка), не торопитесь забирать ее домой. Лучше всего сделать это рано утром. В этом случае животное легче перенесет транспортировку и разлуку с остальными щенками из помета и матерью.

Перевозить щенка рекомендуется в большой корзинке или раскрытой сумке. Окружающих, которые желают приласкать собаку, нужно вежливо, но твердо останавливать, поскольку резкая смена обстановки в совокупности с назойливым вниманием незнакомых людей могут сильно напугать щенка.

Путешествие самолетом или поездом собаки переносят также не очень хорошо. Необходимость сидеть в корзине или сумке без движения на протяжении нескольких часов не может благоприятно сказаться на самочувствии животного.



Адаптация на новом месте

Если вы собираетесь перевозить купленную собаку в машине, попросите прежнего владельца, чтобы он перед этим ни в коем случае не кормил животное. Дело в том, что почти 50% собак плохо переносят поездки в автомобиле. Плотного поевшего щенка обязательно будет тошнить.

Привезя питомца домой, прежде всего выпустите его из сумки, дайте ему возможность справить свои естественные потребности и освоиться в новом доме. Оказавшись в незнакомом месте, испуганный щенок скорее всего постарается забраться в какое-нибудь темное место и отсидеться там. Не стоит ему в этом препятствовать. Дайте ему корм и питьевую воду. А затем удалитесь из облюбованной им комнаты, чтобы дать ему возможность выспаться после утомительного путешествия.

Процесс привыкания

Если вы приобрели взрослую собаку, попросите бывшего хозяина лично привести ее в новый дом, поскольку она сама никогда не пойдет с незнакомым человеком.

Если вы купили щенка, то по прибытии домой постарайтесь сразу же познакомить его с новой обстановкой. Возьмите животное на руки и пройдитесь с ним по квартире.

Всегда называйте щенка той кличкой, которую ему дали, избегая обращений «малыш», «лапочка», «кутя» и т. д.

Брать щенка на руки можно только строго определенным образом. Если делать это неправильно, животное может почувствовать боль. Нельзя поднимать щенка с пола, держа за загривок или передние лапы. Чем меньше собака, тем больше осторожности нужно проявлять при обращении с ней.

Чтобы взять щенка на руки, осторожно обхватите одной рукой его передние лапы, а другой поддержите снизу. Можно также правую руку подвести малышу под передние лапы, а другой обхватить сзади его шею и основание головы.

На подстилку обязательно положите какой-нибудь знакомый ему по прежнему месту обитания предмет: игрушку или лоскут одеяла. Знакомый запах поможет щенку быстрее освоиться на новом месте.

Когда питомец отдохнет и адаптируется, необходимо показать ему дом. Разговаривать с животным следует тихим, спокойным голосом, часто произнося его кличку.

В первое время большую часть времени с питомцем должен проводить его непосредственный хозяин, чтобы собака привыкла к его запаху и голосу. Остальных членов семьи можно попросить помочь ухаживать за питомцем, но не стоит перекладывать на них все обязанности.

Если у вас в доме есть маленькие дети, объясните им, что щенок – не игрушка. Не позволяйте тормозить его, часто брать на руки, кормить сладостями, беспокоить во время кормления или сна.

Правильное воспитание спаниеля начинается со щенячьего возраста.

С первых дней пребывания в доме собака должна четко уяснить, кто является ее хозяином. Происходя от диких предков-волков, собака рассматривает окружающих как свою стаю. Важно, чтобы она признала в вас вожака, в противном случае она будет стремиться сама занять это место. Владельцу необходимо проявить характер и силу воли, мягко, но настойчиво пресекая случаи неповиновения питомца. Если не делать этого с раннего возраста, впоследствии хозяин просто не справится с собакой.



Воспитание необходимо начинать с первых дней появления собаки в доме

С самого начала требуется приучать щенка к порядку. Если ему сделаны все необходимые прививки, следует чаще выходить с ним на прогулки, приучая справлять естественные надобности на улице. Все приобретаемые хорошие привычки следует поощрять.

Если щенок начинает грызть обувь или другие предметы, необходимо решительно препятствовать подобным действиям. Не стоит бить собаку, достаточно строгим голосом произнести команду «Фу!». Собака должна понять, какие ее действия будут приветствоваться, а какие вызовут порицание хозяина.

В первую очередь обязательно постарайтесь отучить животное справлять естественную нужду в квартире. Затем дайте ему понять, что вам не нравится, когда он уносит косточку или кусочек мяса в темный угол и ест их там.

6

Содержание спаниелей

В зависимости от имеющихся условий спаниели могут содержаться в квартире и во дворе.

Наиболее распространенный способ содержания собак этой породы – квартирный. Он требует строгого соблюдения санитарно-гигиенических правил, которые предъявляются владельцам животных.

Инвентарь, необходимый для содержания спаниелей

Независимо от места размещения спаниеля собаководу необходимо иметь специальный инвентарь: ошейник, намордник, короткий и длинный поводки, шлейку, цепь, посуду для кормления, свисток, металлический штырь, апортировочные предметы, сумки для лакомств и снаряжения и т. д.

Ошейник

Ошейник – изделие с застежкой-пряжкой и кольцом для карабина, изготавливается из кожи, кожзаменителя и специальной тесьмы и предназначен для надевания на шею собаки и прикрепления к нему поводка.

Ошейник является обязательной частью инвентаря, которая необходима для удержания собаки при следовании по населенному пункту, во время дрессировки и охоты.

На ошейник следует крепить специальную табличку с указанием адреса владельца и клички животного. Собака должна носить ошейник постоянно. Он может быть рабочим и декоративным. В любом случае ошейник должен быть удобным для собаки.

Кожа, из которой изготовлен ошейник, не должна быть ни грубой, ни слишком мягкой. Ошейник, сделанный из грубой кожи, ненадежен, так как неплотно прилегает к шее собаки. Ошейник из мягкой кожи может растянуться.

Для взрослых спаниелей рекомендуется использовать двухслойный кожаный ошейник длиной 30–40 и шириной 3–4 см.

Рама пряжки не должна превышать ширину кожаной части ошейника, а ее язычок быть не короче диагонали рамы пряжки. Для большей надежности изготавливаются пряжки с 2 язычками.

Кольцо необходимо сделать достаточно большое, чтобы за него было удобно цеплять поводок, и достаточно толстое, чтобы выдержать силу рывка взрослого крупного спаниеля. Рекомендуется использовать кольцо, концы которого сварены.

Многие собаководы украшают ошейник собаки различными заклепками, декоративными шипами. Следует отметить, что такие ошейники привлекательны, но недостаточно прочны.

При выборе цвета ошейника не следует останавливаться на ярких, насыщенных тонах, так как такие ошейники линяют при соприкосновении с водой и влажной шерстью спаниеля. Кроме того, краску смыть довольно сложно.

Следует помнить, что ошейник, даже если он кажется чистым, необходимо регулярно чистить с помощью щетки и мыла.

Существует строгий ошейник, так называемый парфорс. Такой ошейник, снабженный шипами на внутренней стороне, стягивается при натяжении поводка и применяется для удержания не поддающихся дрессировке собак.

Намордник

Намордник обычно не вызывает положительных эмоций у собаки, тем не менее он абсолютно необходим для содержания четвероногого питомца.

Изготавливается намордник преимущественно из кожи, но бывают и петельчатые, сетчатые намордники из кожзаменителя, тесьмы, металлической сетки и других материалов. Размеры ошейника и намордника зависят от величины головы животного и должны точно подходить собаке, чтобы она не могла их сбросить.

На собаку нужно обязательно надевать намордник в следующих ситуациях:

- во время поездки в общественном транспорте (метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, электропоезде);
- во время прогулки в местах с большим скоплением людей;
- при посещении ветеринара и т. д.

Укус собаки классифицируется как опасное телесное повреждение и обязательно вызовет недовольство не только окружающих вас людей, но и охранников правопорядка. В лучшем случае вам придется заплатить штраф, в худшем, особенно если нанесенные человеку повреждения очень серьезные, собаку отдадут в питомник, где, возможно, через некоторое время усыпят. Если вы проживаете в местности, где были зарегистрированы случаи заражения собак бешенством, помните, что ношение вашим питомцем намордника обязательно. Пренебрежение данным правилом будет иметь тяжелые последствия, так как вызовет немедленную негативную реакцию со стороны служителей закона.

Даже если ваша собака отличается на редкость покладистым и миролюбивым характером, нет никакой гарантии, что в стрессовой ситуации она не разозлится и не укусит кого-нибудь.

Поводки

Поводки для спаниеля должны быть нескользкими, удобными. Оптимальный вариант – брезентовые поводки. Выходя на прогулку с питомцем, всегда берите поводок с собой. В любой момент может возникнуть необходимость взять животное на поводок, чтобы избежать инцидента. Это относится даже к тем случаям, когда собака хорошо воспитана и приучена возвращаться к хозяину по первому зову.

Короткий поводок, размер которого варьируется в пределах 1–1,5 м, необходим для вождения спаниеля рядом с хозяином. Такой поводок прикрепляется к ошейнику с помощью специального карабина и изготавливается из кожи, кожзаменителя или тесьмы.

Длинный поводок (10–12 м) применяется для вождения собаки на расстоянии 10 м от хозяина. Поводок прикрепляется к ошейнику.

Цепь

Она нужна для привязывания собаки, имеет на одном конце карабин для фиксации к ошейнику, а на другом – барашек для крепления у будки.

Для привязи взрослой собаки можно использовать легкую металлическую цепь длиной 2,0–2,5 м с сопротивлением на разрыв до 100 кг.

Шлейка

Шлейка используется для удержания спаниеля возле хозяина во время прогулки или дрессировки. Изготавливается шлейка из кожи или прочной тесьмы.

Металлический штырь

Он необходим для привязывания спаниеля вне места ее постоянного размещения.

Миски

Миска для питьевой воды обязательно должна быть устойчивой и тяжелой. Поилку необходимо регулярно мыть, не прибегая к помощи химических дезинфицирующих средств. Если поилка очень сильно загрязнена, ее можно почистить зубным порошком, солью или чайной содой.

Миска для кормления собаки должна быть устойчивой и массивной, чтобы ваш питомец не мог носить ее в зубах или переворачивать. Нельзя использовать в качестве посуды для кормления собаки треснувшие тарелки или миски с зазубринами и неровностями на дне, так как собака может поранить о них язык.

Во время кормления собака может испачкать пол. Избежать этого можно, положив под миску с едой газету или деревянную дощечку с выпиленным отверстием для днища миски.

У многих охотничьих собак, например у американского кокер-спаниеля, длинные, покрытые густой шерстью уши, которые в процессе кормления могут испачкаться. Чтобы избежать этого, хозяева животных обычно скрепляют их заколками или связывают ленточками. Хорошей альтернативой является использование специальных высоких и узких мисок.

Игрушки

Они не должны быть слишком маленькими, чтобы собака не могла проглотить их. Недопустимо использование в качестве игрушек резиновых мячей, деревянных и мягких предметов. Их легко разгрызть, а попавшие в кишечник животного куски резины, поролона и дерева можно будет извлечь только с помощью ветеринара.

Одежда и обувь

Одежда не является для спаниеля предметом первой необходимости. Многие владельцы в зимний период часто выгуливают своих собак, предварительно облачив их в специально сшитую шубу или комбинезон, но делать это можно, только если собака очень маленькая, как японский спаниель, болеет, лишилась части шерстного покрова или погодные условия слишком суровы. Дело в том, что одежда препятствует терморегуляции организма и плохо влияет на шерсть.

Обувь надевать на собаку можно только в случае крайней необходимости. Ботинки, сапожки и пинетки используются в основном в зимнее время, когда городские дороги посыпаны большим количеством специальной соли, разъедающей кожу подушечек на лапах собаки.

Свисток

Перед тем как отправиться с вашим питомцем на охоту, купите специальный свисток, который позволит вам в любой момент подзвать к себе животное.

Свистки бывают разные. Наиболее популярен обычный неслышимый свисток, который издает высокие звуки, не воспринимаемые человеком, но хорошо различаемые собакой.

Место собаки

Желательно, чтобы место спаниеля в доме было определено заранее и оставалось неизменным. Рекомендуется избегать сквозняков, людных мест и темных углов.

На место отдыха собаки можно положить коврик, половик или тюфяк, поместив его на деревянную подставку, обтянутую парусиной или полотном. Такая подстилка защищает собаку от холода и легко поддается ежедневной чистке. Также можно изготовить лежанку из матраса, но подобное место отдыха менее гигиенично.

Сделать лежанку можно тремя способами:

- возьмите деревянный открытый ящик, в одной из его боковин выпилите отверстие, через которое щенок смог бы забираться внутрь. На дно ящика положите подстилку.

Размеры ящика должны быть такими, чтобы животное чувствовало себя в нем комфортно и могло вытянуться во весь рост;

- в угол, отведенный щенку, поставьте большую устойчивую корзину с низкими боковинами. Вырезать в ней отверстия не рекомендуется, так как ее края расползутся и корзина быстро придет в негодность. Кроме того, собака может серьезно пораниться о выступающие прутья.



Лежанка должна соответствовать размеру собаки

Лучше всего использовать овальную корзину. Ее дно можно застелить плотно подогнанными, гладко обструганными досками и многослойной подстилкой;

- за неимением корзины и ящика можно положить на пол небольшой коврик, который легко чистится и хорошо защищает от сквозняков.

Расположить лежанку рекомендуется на некотором расстоянии от отопительных приборов, холодильников, дверей, кроватей, мягкой мебели.

При сооружении места отдыха животного необходимо учитывать размер спаниеля: собака должна свободно размещаться на лежанке в любом положении.

Выгуливание спаниеля

Содержащуюся в квартире собаку необходимо выгуливать не менее 2 раз в день (утром и вечером).

Молодых животных выгуливают чаще, примерно 3–4 раза в сутки. На каждое выгуливание обычно отводят 25–30 мин.

При выгуливании на спаниеле должны быть намордник и длинный поводок. Спускать животное с поводка можно только при наличии отведенных для этой цели площадок, обнесенных забором или проволоочной сеткой.



Лежанка должна соответствовать размеру собаки

При отсутствии таких площадок допускается выгуливание собак в местах, определяемых для этой цели мэрией. В таком случае собака должна находиться на коротком поводке.

Прогулки необходимы не только взрослой собаке, но и щенку. Выгуливание благотворно влияет на самочувствие маленького питомца, формирование его нервной системы, налаживание контакта с хозяином.

Собаководу необходимо выводить своего щенка 2–4 раза в день: утром, после пробуждения щенка, затем в 13–14 ч дня, и вечером, в 18–19 ч.

Рекомендуется выгуливать собаку на ночь.

Зачастую у городских собаководов не бывает возможности выводить щенка в дневное время. В таком случае можно ограничиться 3-разовой прогулкой и утром скормить собаке небольшую часть суточного рациона. Общая продолжительность прогулок должна составлять не менее 3 ч в сутки.

До вакцинации щенка следует выносить на улицу только на руках для принятия солнечных ванн. Собак, содержащихся в частных домах, запрещено выносить со своей территории до прививки.

Рекомендуется выгуливать щенка на поводке, к которому питомца приучают начиная с 2-месячного возраста. До 3 мес собаку следует носить на улицу вниз по лестнице на руках, в противном случае существует вероятность деформации неокрепших конечностей. Приучать щенка подниматься по лестнице следует в возрасте 2,5 мес.

Выгуливая щенка, не заставляйте его подолгу прыгать, так как существует вероятность разбалтывания неокрепших суставов животного.

При прогулке по городу необходимо приучать щенка равнодушно относиться к прохожим, не пугаться машин, постепенно переходя с питомцем на более людные и шумные улицы.

Темп и нагрузку прогулок должен выбирать сам щенок. Не следует принуждать питомца двигаться, если он нуждается в отдыхе, так как чрезмерная нагрузка является причиной деформации костной системы.

Хорошая тренировка для щенка – плавание, так как в воде мышцы собак развиваются равномерно и с правильным распределением нагрузки.

Приучать маленьких питомцев плавать можно с 3 мес. При этом ни в коем случае нельзя бросать животных в водоем, так как подобные меры приводят к тому, что щенок будет испытывать отвращение к воде всю жизнь.

Рекомендуется использовать для привлечения собаки к воде любимую игрушку питомца. После выхода из воды надо позволить щенку побегать и обсохнуть.

Нагрузка бегом и длительной ходьбой начинается с годовалого возраста, после полного формирования костяка.

Не рекомендуется допускать щенка к собакам, живущим на улице, так как существует возможность заражения какой-либо болезнью.

Особенности содержания спаниеля в квартире

Выращивание щенка спаниеля – более сложный процесс, чем содержание взрослой собаки, так как хозяину необходимо уделять животному больше времени и внимания.



Не позволяйте собаке спать не на своем месте

Отведенное щенку место в квартире не должно находиться в темноте, вблизи отопительных приборов, на кухне, в ванной комнате, в коридоре у дверей или на сквозняке.

Подстилку маленького питомца следует ежедневно перетряхивать и по мере загрязнения стирать. Наилучший вариант подстилки – матрасик из конского волоса, соломы или ваты размером 70 x 100 см, толщиной 8–10 см. К матрасу необходимо сшить 2–3 наволочки с тесемками или застежками. Наволочку следует менять не реже 2 раз в месяц.

Если щенок спит, не рекомендуется будить его. Необходимо следить за тем, чтобы питомец спал всегда на своем месте.

Существует ряд правил, которые нужно соблюдать при содержании щенка в комнатных условиях:

- не следует перегораживать место расположения щенка в квартире, сокращая площадь его передвижения, так как подобные меры приводят к рахиту, ослаблению конечностей и замедлению роста;
- не рекомендуется привязывать щенка, так как последствием содержания собаки на привязи является деформация конечностей;
- нельзя приучать щенка прыгать на предметы мягкой мебели в квартире, потому что, спрыгивая, собака может повредить конечности;
- не рекомендуется поднимать щенка за передние лапы, поскольку можно нанести молодой собаке травму, так как ее мышцы и связки еще слабы;
- не следует тянуть из зубов щенка зажатый поводок, таким образом можно поломать собаке зубы или испортить прикус. Лучше осторожно разжать пасть щенка и вынуть предмет.

Кроме того, щенку нельзя позволять делать то, что запрещено взрослой собаке: дурные привычки, приобретенные животным в раннем возрасте, гораздо труднее исправить.

Соблюдение всех перечисленных условий возможно лишь в том случае, если щенок не остается надолго один.

Основные меры предосторожности

Пока спаниель содержится в квартире, хозяину следует предпринять меры предосторожности, убрав опасные для здоровья животного предметы. К ним относятся:

- большинство лекарственных препаратов;
- ядохимикаты;
- некоторые химические вещества, включая обыкновенную поваренную соль;
- ядовитые комнатные растения (гортензия, диффенбахия, аралия, калла, олеандр, рододендрон, юкка и др.).

Обнаружив, что пес проглотил опасные для него вещества, необходимо срочно сделать промывание желудка и обратиться к ветеринарному врачу.

Опасность для животного представляют также электропровода. Повредив их изоляцию, питомец может получить удар током.

Стеклянные предметы должны располагаться вне пределов досягаемости щенка, чтобы во время игр он не разбил их и не поранил лапы.

Во время прогулок необходимо внимательно следить за тем, чтобы животное не подбирало посторонние предметы. Ни в коем случае нельзя разрешать питомцу подходить к мусорным бакам и тем более рыться в них. Необходимо соблюдать меры предосторожности при контактах вашего щенка с другими животными, особенно бродячими собаками, которые могут являться переносчиками опасных заболеваний.

При прогулках за городом необходимо предотвратить возможность поедания собакой ядовитых грибов или растений. При симптомах отравления нужно своевременно оказать спаниелю помощь.

Содержание спаниеля во дворе

Многие собаководы придерживаются мнения, что содержание спаниелей, за исключением декоративных разновидностей, в квартире недопустимо. Они объясняют свою позицию тем, что постоянное пребывание в комнатах изнеживает собаку, делая ее непригодной для охоты и других видов работ. Со временем спаниель из охотничьей собаки превращается в декоративную, утрачивая свои природные качества. Кроме того, такое животное более подвержено заболеваниям. Тем не менее содержать питомца во дворе круглый год также нежелательно, так как в холодное время года он может заболеть. Идеальный выбор – летний вольер или временная легкая будка во дворе.

Владельцы частных домов нередко сооружают у себя во дворах летние вольеры, избавляя себя от необходимости выгуливать собаку в теплое время года.

Вольер изготавливается из проволочной сетки, натянутой на высокие столбы. Чтобы животное не смогло подрыть ее и убежать, нижний край сетки следует закрепить под землей на глубине 30–40 см. Пол вольера рекомендуется делать из бетона или песка. В вольере необходимо поставить будку, чтобы защитить спаниеля от дождя и ветра. Подстилка в будке должна быть только соломенной, меняйте ее не реже 1 раза в 2–3 дня.

Необходимое условие содержания спаниеля во дворе – наличие будки. Размещая животное во дворе, надо выбрать место, удаленное от жилья на расстояние 10–15 м. Необходимо, чтобы место спаниеля во дворе было сухим, чистым, освещенным солнечным светом. Кроме того, отведенную для собаки площадку рекомендуется утрамбовать, создать небольшой уклон для стока на расстоянии длины цепи. Всю прилегающую территорию необходимо очистить от предметов, которые могут помешать передвижению животного.

Будку рекомендуется изготавливать из дерева и размещать в месте, защищенном от холодных ветров и воздействия прямых солнечных лучей. Оптимальный вариант – разборная утепленная будка, которую можно соорудить из сухотарной бочки. Длина такого жилища собаки составляет 1 м, ширина – 90 см, высота – 80 см. Размер лаза в будке – 40 х 50 см.

Крыша будки должна быть плоской, скатом назад. Обычно ее устанавливают на невысокие бруски таким образом, чтобы в жилище спаниеля не затекала вода. Перед будкой рекомендуется разместить деревянный щит размером 100 х 170 см и вкопать столб с кольцом для привязывания животного в случае необходимости.



Собаку можно содержать в сарае

В качестве утеплителя для будки можно использовать солому, сено, камыш. Лазы обычно закрывают мешковиной или брезентом.

Если площадь двора достаточно велика, то желательно сделать для спаниеля выгул размером не менее 3 х 3 м при условии, что он не примыкает к стене какого-либо строения. Площадь выгула необходимо очистить от травы, выровнять и посыпать песком.

При содержании спаниеля в сарае или снях необходимо отвести для него место в углу с естественным освещением и соорудить лежанку с бортиками.

При свободном содержании собаки на приусадебном участке его следует огородить. Совершенно недопустимо содержание спаниеля с другими домашними животными, например козами или овцами, а также в глухом закрытом сарае. Не рекомендуется помещать собак в амбары, вблизи выгребных ям и у гаража.

Собаководы, занимающиеся разведением охотничьих спаниелей, иногда содержат несколько собак в специально оборудованных помещениях с изолированными кабинами, к которым примыкают выгулы.

Оптимальное месторасположение кабинок с вольерами для спаниелей – сухие возвышенные места, удаленные от жилых помещений и животноводческих построек. При строительстве их располагают фасадом на юг в северных районах и на северо-восток в южных. С целью защиты кабинок для собак от пыли, ветра и солнца рекомендуется устраивать их среди густых раскидистых деревьев или кустарников.



Собака с удовольствием гуляет в открытом вольере

Наиболее подходящий материал для строительства помещений при групповом содержании спаниелей – дерево. Гораздо реже встречаются кабинки из кирпича или камня.

Боковые стенки вольеров можно изготовить из дерева, переднюю стенку – из прочной металлической сетки.

Пол в кабинках необходимо сделать из толстых досок, так как цементобетонные полы обычно сырые, холодные, что способствует простудным заболеваниям животных. Кроме того, полы должны иметь малую теплопроводность и не быть скользкими.

Кровлю в кабинках для спаниелей рекомендуется изготавливать из шифера, рубероида под углом 20–30°.

Перед вольерами обычно делают зацементированную канавку для стока дождевой и снеговой воды.

В 5–6 м от выгулов необходимо оборудовать собаковязь, представляющую собой вкопанные в землю деревянные столбики на расстоянии 3–3,5 м друг от друга, высота которых составляет 35–40 см. Вверху таких столбиков имеются площадки диаметром 25 см, на которые собаки во время чистки ставят лапы.

Длина кабины для спаниеля обычно составляет 1,5–2 м, ширина – 1,5 м, высота передней стенки – 2,5 м, задней – 1,5–2 м. Высота дверей кабины равна 1,7 м, ширина – 0,7 м. Над дверью должно быть предусмотрено окно для доступа света, а под дверью – лаз размером 40 x 50 см, который зимой завешивают плотной тканью.

Длина выгула для спаниеля составляет примерно 3 м, ширина – 2 м, высота – 2,2 м. Размер двери с запором в передней стенке вольера составляет 1,8 x 0,7 м.

В вольерах спаниели содержатся без привязи, ошейника и намордника.

7

Уход за спаниелем

Спаниель, пожалуй, одна из самых распространенных пород собак в нашей стране. Эти собаки в России считаются не только охотничьими, но и комнатно-декоративными. Уход за ними, как и за любой породистой собакой, отнимает много времени и сил у их хозяев.

Спаниеля необходимо регулярно расчесывать, стричь и купать. Длина, блеск, шелковистость и густота его шерсти требуют от владельца много усилий и терпения. Помните, вся роскошь шелкового наряда, которую демонстрируют лучшие представители породы на выставках – не только генетически обусловленное наследство, но и титанический труд их владельцев. Поэтому не стоит жалеть сил: результаты обязательно оправдают ваши ожидания.

Поэтому прежде чем привести в дом питомца, обзаведитесь инвентарем, необходимым для ухода за ним. В первую очередь вам понадобятся расчески и средства гигиены – шампуни, кондиционеры, специальные таблетки или паста для зубов, всевозможные средства для укладки и т. д.

Большую опасность для шерсти собаки представляют блохи, которые заставляют животное кусать и царапать себя, приводя шерсть в негодное состояние, а также экземы, основными причинами которых могут быть неправильное кормление, купание, выбор шампуней и масел, закупорка анальных желез и др.

Водные процедуры

Купать собаку рекомендуется не чаще 1 раза в месяц, чтобы не нарушить структуру шерсти и естественное состояние кожи животного. Спаниеля, живущего в квартире, необходимо купать в течение всего года. Если же животное живет в будке или вольере, данную процедуру следует проводить только весной и летом.

Выставочное животное рекомендуется мыть каждую неделю. При купании следует очень деликатно намыливать собаку в одном направлении, чтобы не путать и не рвать шерсть.

При купании наливайте в ванну теплую воду (температура ее должна составлять 37–39 °С), так чтобы она достигала живота собаки. Смочите шерсть, нанесите шампунь, разотрите до появления пены и тщательно смойте теплой водой, так как остатки моющего средства могут вызвать раздражение кожи. В зависимости от степени загрязнения шерсти можно намылить собаку 2–3 раза.

Необходимо следить за тем, чтобы во время купания вода или мыльная пена не попали в глаза, нос и уши собаки.

Если у вас нет специального зоошампуня и вы собираетесь использовать обычный, выберите тот, который предназначен для сухих волос и содержит ополаскиватель.

Для ухода за шерстью спаниеля больше всего подходят шампуни для длинношерстных собак с кондиционером и ополаскивателем. В настоящее время выбор средств по уходу за собакой достаточно широк. Владелец может выбрать шампуни, бальзамы-ополаскиватели, спреи, подходящие по своим качествам именно для его питомца.

Ведущие косметические компании, стараясь максимально облегчить уход за шерстью собак, разработали и выпускают средства, изготовленные на основе натуральных компонентов, не содержащих вредных ингредиентов.

Производители затронули основные аспекты ухода за кожей и шерстью животных, что позволяет решать наиболее часто возникающие проблемы кожного и шерстного покрова собак.

Не следует использовать наружные средства по уходу за собаками, которые содержат спирт, мыло, химикаты и медикаменты, отрицательно влияющие на структуру шерсти. Основой большинства моющих компонентов являются качественные масла растительного происхождения, экстракты лечебных растений и минеральные вещества.

Наружные средства по уходу за животными довольно экономичны и удобны в использовании, бережно ухаживают за кожей и шерстью собак.



Чистая, блестящая шерсть – главное украшение спаниеля

Существуют специальные сухие средства по уходу за шерстью взрослых собак и щенков. Например, пудра-шампунь прекрасно очистит шерсть вашего питомца без воды, абсорбируя грязь и оставляя приятный запах. Такой шампунь нежный и мягкий, а его химический состав не вызывает раздражения кожи.

Помимо сухого шампуня, существует спрей, очищающий шерсть животного без воды. Спрей тщательно очищает и увлажняет шерсть собаки, придает ей блеск и приятный запах. Предназначен он для щенков, которые боятся воды, больны или перенесли тяжелые заболевания. Спрей необходимо распылить на шерсть собаки, растереть по всей поверхности тела, а затем салфеткой удалить излишки.

Данное средство по уходу за шерстью животного рекомендуется для быстрого удаления пятен. Применение спрея облегчает расчесывание шерсти и улучшает ее структуру. Кроме того, препарат не изменяет натуральный окрас шерсти животного.

С целью удаления пятен нужно нанести спрей на загрязненный участок и тщательно растереть, после чего промокнуть сухой салфеткой. При необходимости процесс можно повторить.

Для собак прекрасно подходят специальные шампуни с кондиционером, экстрактом алоэ и увлажнителями. Такие средства по уходу за животным усиливают яркость и глубину темной окраски собачьей шерсти. При купании собаки следует нанести шампунь на шерсть и втирать его на протяжении 5 мин, после чего тщательно промыть чистой водой. Кондиционер, входящий в состав шампуней, придает шерсти питомца здоровый блеск и шелковистость.

Регулярное использование косметических средств по уходу за собакой благоприятно отразится на ее внешнем виде и позволит завоевать высшие награды на различных выставках.

Препараты обладают приятным запахом, который долго удерживается на шерсти.

Для глубокой очистки шерсти прекрасно подходят шампуни с экстрактом розы и лимона. Подобные средства способствуют восстановлению и оздоровлению кожи и шерсти собаки и придают ей приятный аромат. Шампуни, предназначенные для глубокой очистки, прекрасно подходят для купания собак с очень жирной и грязной шерстью. Данные средства способны отмыть любую грязь с шерсти животного, включая гудрон и битум.



Правильно подобранный шампунь не вреден для шерсти спаниеля

Шампунь для собак на основе кокосового масла, ромашки, розмарина, шалфея, крапивы и тысячелистника не содержит мыла, спирта и химикатов, образует немного пены, имеет приятный запах и хорошо отмывает шерсть, не изменяя ее цвет и структуру.

Большой популярностью пользуются шампуни и бальзамы серии «Лесной» и «Нежный».

Шампунь «Лесной» является косметико-гигиеническим средством и содержит экстракты крапивы, череды и листьев березы. Входящие в его состав аминокислоты, ферменты, витамины, микроэлементы стимулируют обменные процессы в коже и корнях волос собаки. Собаководы рекомендуют наносить этот шампунь на смоченную теплой водой шерсть из расчета 0,5–1,0 мл на 1 кг массы животного. Положительным качеством данного средства является то, что оно не раздражает кожу животного и не оказывает обезжиривающего действия. Шампунь «Лесной» предотвращает образование перхоти, устраняет специфический запах собаки, обладает хорошими моющими свойствами, образует обильную пену и легко смывается. После использования этого шампуня шерсть животного приобретает красивый блеск.

Большинство препаратов по уходу за шерстью собак не раздражают кожу собаки и не оказывают на нее обезжиривающего действия. Однако следует избегать попадания шампуня на слизистые оболочки питомца, так как он может вызывать слабое раздражение.

Косметико-гигиенический зоошампунь «Нежный» представляет собой моющее средство для регулярного ухода за кожно-волосным покровом собак. Его выпускают в полимерных флаконах по 100 и 200 мл. На вид он представляет собой однородную, бесцветную, прозрачную гелеобразную жидкость без запаха. Шампунь прекрасно смешивается с водой любой жесткости и в различных соотношениях образует обильную пену, легко смывается водой. Он разработан на основе хитозана сукцината, поверхностно-активных веществ и вспомогательных компонентов, стимулирующих обменные процессы в коже животного, корнях волос, придающих шерсти собаки блеск. Кроме того, поверхностно-активные вещества и вспомогательные компоненты шампуня устраняют специфический запах собаки.

Кондиционер-ополаскиватель на основе масла жожоба, предназначенный для шерсти и кожи собак, состоит из воды, экстракта грейпфрута, пропиленгликоля, глицерина, масла жожоба, витаминов А, D, Е. Кондиционер с маслом жожоба рекомендуется применять и как самостоятельное средство при укусах насекомых, раздражении кожных покровов, воспалении. Он не вызывает аллергических реакций и раздражения кожи, обладает лечебными, косметическими свойствами благодаря тому, что масло жожоба, проникая через слои кожи глубоко внутрь тканей, транспортирует биологически активные вещества, благотворно влияющие на структуру шерсти животного.

Кондиционер-ополаскиватель можно использовать после применения любого шампуня, он не требует смывания, что способствует продлению лечебных свойств на протяжении длительного времени. Нужно развести кондиционер теплой водой в соотношении 1 : 6, распределить его по всей поверхности тела животного и втирать раствор в кожу и шерсть собаки 3–5 мин.

Использование кондиционера позволяет защитить кожные покровы и шерсть собаки от негативного воздействия окружающей среды.

Бальзам-ополаскиватель «Лесной» представляет собой средство для регулярного ухода за кожно-волосным покровом собак, разработанное на основе поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, экстрактов крапивы, березы, череды и вспомогательных ком-

понентов, стимулирующих обменные процессы в коже животного и корнях волос, придающих шерсти блеск. Он обладает хорошими кондиционирующими и антистатическими свойствами, легко смывается и не оказывает раздражающего и обезжиривающего действия на кожу собаки. Необходимо следить за тем, чтобы данное средство не попало на слизистую, так как это может вызвать слабое раздражение кожи. Рекомендуется использовать бальзам-ополаскиватель после применения шампуня «Лесной». На чистую влажную шерсть нужно нанести немного (из расчета 5 мл на 1 кг веса животного) бальзама, распределить по всей поверхности тела собаки и растереть, после чего тщательно смыть препарат теплой водой.



Все спаниели любят купаться



Летом можно позволять собакам плавать в открытых водоемах

Чтобы шерсть собаки после мытья легко расчесывалась, ее рекомендуется ополаскивать слабым раствором уксусной или лимонной кислоты, который также предохранит собаку от заражения наружными паразитами. Раствор приготовьте следующим образом: в 1 л горячей воды добавьте 1 ст. ложку лимонной или уксусной кислоты. Получившуюся субстанцию тщательно перемешайте, а затем охладите до температуры 40–45 °С.

Хорошо промытая шерсть скрипит под пальцами. Но помните, шерсть многих собак, особенно декоративных пород, не очень прочная, ее надо легко и нежно промокнуть двумя махровыми полотенцами. При сушке не следует пользоваться феном: горячий воздух ломает шерсть, а направленный слишком сильным потоком приводит к ее спутыванию.

Большого спаниеля, живущего во дворе, в жаркую погоду можно мыть на улице из шланга. Напор воды при этом не должен быть слишком сильным. После купания шерсть собаки следует вытереть.

После купания на свежем воздухе нельзя разрешать собаке кататься по земле. В жаркое время года спаниель с удовольствием будет плавать в открытых водоемах. Температура воды в них не должна быть ниже 20–22 °С, продолжительность купания составляет 10–15 мин. Не рекомендуется купать собаку сразу после кормления или активных движений (бега, прыжков

и т. д.). Перед тем как позволить животному зайти в воду, необходимо снять с него поводок и намордник. Хозяин должен убедиться, что на берегу и на дне водоема нет острых предметов, о которые спаниель может пораниться.

Чистка и расчесывание

Спаниеля нужно ежедневно чистить, удаляя с шерстного покрова и кожи пыль, грязь и перхоть. Эта процедура является для собаки хорошей профилактикой кожных заболеваний, а также стимулирует приток крови и обмен веществ.

Из рук опытного заводчика вы получили щенка, уже приученного к каждодневному расчесыванию шерсти. Продолжайте это делать, проявляя особенную деликатность при обработке «платья» длинношерстных собак.

Следите за тем, чтобы во время игры ваш питомец не повредил себе шерсть (ее так трудно и долго отращивать). Не позволяйте ему тереться мордой о мебель, ковры, кататься по полу и т. п.

Если щенок не приучен к тримминговочному столу, лучше начинать ежедневное расчесывание у себя на коленях, а затем перенести все процедуры по уходу за шерстью на стол. Приучите собаку к тому, что она должна спокойно стоять, пристегнутая за поводок к кронштейну. У вас в этом случае останутся свободными обе руки, что крайне необходимо при работе.



Приучать щенка к процедуре расчесывания необходимо как можно раньше

Спаниеля следует чистить, встав от него слева. Некоторые собаки не любят, когда им расчесывают шерсть на внутренней стороне бедер, поэтому будьте осторожны.

Как бы хорошо вы ни ухаживали за собакой, в ее шерсти все равно время от времени будут появляться колтуны. Особенно часто они образуются в паху, под мышками и в области скакательных суставов. Если вы сразу после купания обработаете эти места косметическим маслом, шерсть станет более эластичной, кожа – мягкой, а частота появления колтунов существенно понизится.

Для всех манипуляций с шерстью используйте профессиональные щетки. Расчесывание шерсти начинайте с лап, далее постепенно поднимайтесь вверх до середины спины. Некоторые груммеры советуют сушить шерсть собак в направлении от пробора вниз, тщательно причесывая щеткой всю длину волоса, красиво оттягивая его.



Независимо от того – густая или редкая шерсть у маленького спаниеля, его следует расчесывать регулярно

Расчески являются основным инструментом для ухода за шерстью длиношерстных собак. Они бывают крупными и мелкими. Крупные расчески используются для вычесывания мусора из шерсти собаки, а мелкие – для придания ей определенного лоска. Все расчески, предназначенные для ухода за шерстью, условно делятся на 3 группы:

- пуходерки. Используются для работы с очень длинной шерстью. Это расчески небольших размеров, с острыми зубьями;
- колтунорезки. Используются достаточно часто, имеют небольшие размеры и легко умещаются в руке;
- массажные расчески. Нужны для наведения внешнего лоска и используется практически ежедневно, особенно для ухода за короткошерстными собаками.

Процедура расчесывания зачастую очень утомительна для охотничьих собак, так как собака должна все это время оставаться неподвижной. Нелегко приходится и ее хозяину, который должен тщательно вычесывать мусор из шерсти любимца и избавляться от колтунов. Приучив щенка спокойно относиться к процедуре расчесывания, вы тем самым избавите себя и своего подопечного от многих неприятных инцидентов в будущем.

У японского спаниеля и американского кокер-спаниеля удивительный характер: большинство этих собак не только легко переносят расчесывание, но и спокойно относятся к стрижкам, ношению комбинезонов и т. п. Однако приучать собаку ко всему этому надо постепенно, весело и ласково разговаривая с ней, постоянно одобряя и поощряя лакомыми кусочками.

У маленького щенка шерсть очень короткая и редкая, поэтому многие владельцы предпочитают не тратить времени на ее расчесывание. Такая позиция во многом ошибочна и не одобряется опытными собаководами, знающими, что шерсть щенка нуждается в ежедневном уходе.

При уходе за шерстью маленьких щенков нельзя пользоваться расческой, так как ее жесткие, острые зубья могут сильно поранить нежную кожу собаки. Поэтому постарайтесь обзавестись набором жестких и мягких щеток, предназначенных специально для ухода за шерстью щенков. Только по достижении собакой 3-месячного возраста щетки можно будет заменить расческами.

За шерстью длинношерстных собак ухаживать особенно сложно.

Начиная с 5-месячного возраста собаке приходится подбирать наиболее подходящие для нее масла и шампуни. Здесь не может быть однозначных советов, и каждый владелец должен сам определить наилучший вариант для своей собаки. Для придания блеска шерсти собаки в настоящее время существуют различные спреи. Благодаря их применению шерсть

делается более шелковистой, блестящей и объемной. Кроме того, спреи снимают статическое электричество и не раздражают кожу животного. Эти средства не содержат жирных компонентов, не оставляют пятен на шерсти собаки и не склеивают ее.

Работа с шерстью не должна быть мучением ни для владельца, ни для собаки. Ухаживая за шерстью питомца, поощряйте его, говорите о том, какой он красивый и умный. У опытных владельцев собаки сами спешат запрыгнуть на рабочий стол в ожидании приятного общения.

Стрижка

Спаниелей тех разновидностей, стандарт которых предполагает стриженную шерсть, надо стричь с частотой, определяемой скоростью их обрастания.

У американского кокер-спаниеля, например, первую стрижку следует выполнять по достижении щенком 2-месячного возраста.

Стрижка бывает двух видов: полная и частичная (гигиеническая).

Для полной стрижки собаку обычно отвозят в специальный салон, предназначенный для стрижки собак, или приглашают домой специалиста. Чтобы сделать частичную стрижку, помощь профессионала обычно не требуется.



Шерсть на лапах должна быть аккуратно подстрижена

Шерсть собаки растет постоянно, поэтому ее нужно подстригать регулярно. Следует регулярно подравнивать шерсть на лапах и ушах.

При обработке лап коротко подстригите шерсть около подушечек, между пальцами и по кругу немного выше когтей с таким расчетом, чтобы во время бега и ходьбы шерстный покров не соприкасался с землей.

Если шерсть на лапах давно не стригли, на них начинает налипать мусор, который, скапливаясь между пальцами, может стать причиной возникновения хромоты. Более того, собака с лапами, обросшими длинной шерстью, выглядит на редкость неопрятно и теряет возможность быстро передвигаться.

Около анального отверстия шерсть выстригается исключительно в целях гигиены.

Уход за ушами

Слух у собак развит во много раз лучше, чем у людей. Его диапазон настолько широк, что позволяет им улавливать даже звуки, не слышимые большинством других животных. Именно на это в первую очередь обратили внимание ученые, занимающиеся изучением собак.

За ушами собаки следует регулярно ухаживать. Основной проблемой многих длинношерстных собак, особенно в теплое время года, являются ушные клещи. Именно поэтому поздней весной и летом нужно ежедневно внимательно осматривать уши питомца на предмет наличия паразитов. Основные признаки заражения клещами – беспокойное поведение собаки и постоянное почесывание ушей. При обнаружении паразита его следует немедленно удалить и уничтожить.

Во время охоты собака может серьезно повредить уши. Если полученную рану вовремя и правильно обработать, она быстро заживет. В противном случае рана воспалится, и потребуются вмешательство ветеринара.

В ушах собаки постоянно скапливается грязь и ушная сера, поэтому их нужно регулярно чистить. Для этого закапайте в уши питомца немного теплого растительного масла. Через 2–3 мин после этого внутреннюю часть уха тщательно протрите смоченным в растительном масле, борном спирте или 3%-ном растворе перекиси водорода ватным тампоном.

Если в ушах собаки появились темные выделения с неприятным запахом, животное часто трясет головой и трет лапами уши, нужно как можно быстрее обратиться к ветеринару, поскольку это может быть признаком какого-либо заболевания.

Слуховые проходы можно очистить от грязи и ушной серы с помощью небольших тонких ватных палочек, смоченных спиртом. Такими палочками следует аккуратно очистить стенки ушной раковины, но проталкивать их очень глубоко нельзя, так как при этом можно повредить барабанную перепонку, что приведет к частичной потере слуха.



Уши спаниелей требуют тщательного ухода

Серные пробки и отсутствие необходимого ухода за ушами могут стать причиной разного рода заболеваний. Воспаление ушной раковины у собаки в большинстве случаев также приводит к полной потере слуха.

Существуют также специальные пудры, жидкости для очищения ушей и т. д.

Пудра бактерицидная ликвидирует неприятный запах и зуд в ушах собаки. Препарат содержит 5%-ный йодоформ в инертной форме и необходим при раздражении и зуде непаразитического характера.

Прекрасным средством борьбы с эктопаразитами является *пудра BOLFO*, разработанная на основе действующего вещества пропоксур. Препарат не имеет противопоказаний и побочных явлений, применяется против клещей, блох, вшей и власоедов. При использовании пудры рекомендуется держать ее в 2,5 см от ушного канала, затем выдавить в ухо. Ежедневное использование препарата необходимо при сильном зуде. Использование бактерицидной пудры 1 раз в неделю позволит содержать уши животного в отличном состоянии.

Жидкость для очищения ушей собаки состоит из воды, пропиленгликоля, малеиновой, салициловой и бензойной кислот, способствует облегченному удалению выделений и смягчению кожи ушного прохода.

Препарат контролирует рост бактерий, ликвидирует неприятный запах.

В целях гигиенического ухода за ушами собаки следует использовать жидкость 1–2 раза в неделю 3 раза в день. При использовании жидкости нужно смочить ею ватный тампон и удалить выделения из ушной раковины. При необходимости процедуру можно повторить.

Уход за глазами

Удивительно, но органы зрения играют малую роль в жизни собаки. Эти животные рождаются слепыми и только спустя 2–3 нед открывают глаза. Еще через 10–15 дней их зрение приходит в норму и по остроте уже может сравниться с человеческим. К сожалению, длится это недолго. Как правило, через 5–8 мес у собак начинает развиваться близорукость.



Уход за глазами спаниеля также очень важен, несмотря на то, что органы зрения в жизни собаки играют не самую важную роль

Особенность органов зрения собаки не позволяет ей различать цвета. В отличие от человека собаки воспринимают окружающий мир черно-белым. Более того, очень часто пес не в состоянии заметить объекты, находящиеся в неподвижности, а также различить плоские и объемные предметы. Характерная особенность зрения собаки – большой угол зрения (250°), позволяющий ей видеть объекты, находящиеся не только впереди, но и сбоку.

Иногда, когда веки собаки не очень плотно прилегают к главному яблоку, под них попадает грязь, начинается обширное воспаление. Снимайте его с помощью специального отвара из цветков ромашки. Для этого 1 ст. ложку сухих цветков залейте 1 стаканом кипящей воды, оставьте настояться, охладите и процедите. Ватным тампоном, смоченным получившимся отваром, протрите глаза животного.

Если воспаление очень сильное, в глаза пострадавшей собаки необходимо закапать альбумин. На протяжении всей процедуры голова питомца должна находиться в зафиксированном положении. Осторожно раздвиньте веки большим и указательным пальцами свободной руки, а другой закапайте лекарственный препарат. Пипетку при этом следует держать таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 5 мм от поверхности глазного яблока.

Ни в коем случае нельзя промывать глаза раствором борной кислоты или крепким чаем. Содержащиеся в растворе борной кислоты мелкие кристаллики, а в чае – небольшие фрагменты чайных листьев раздражающе действуют на слизистую оболочку глаз.

Даже у здоровых собак в уголках глаз часто появляются небольшие гнойные выделения, которые следует регулярно удалять с помощью небольшого кусочка сухой чистой ткани или мягкой бумажной салфетки. Обильные выделения, как правило, появляются, если слизистая оболочка подверглась раздражающему воздействию ветра, пыли или дыма. Удалять их ватным тампоном не рекомендуется, поскольку отдельные фрагменты волокна ваты часто раздражают глаза.



Неправильный уход за глазами может стать причиной серьезного заболевания

Из запатентованных средств по уходу за глазами собаки особой популярностью пользуются влажные тампоны для удаления пятен от слез и пудра.

Салфетки предназначены для удаления темных пятен от слез и состоят из воды, цетримониума хлорида, натрия хлорида, пропилен гликоля.

Салфетки безопасны в применении, не раздражают глаза собаки, восстанавливают блеск шерсти вокруг глаз.

При использовании салфеток нужно протереть шерсть животного в области глаз. При сильном загрязнении процедуру следует повторять 3 раза в день на протяжении недели. Необходимо избегать прямого попадания влажной салфетки в глаза собаке, так как возможно легкое раздражение.

Пудра для ухода за глазами собак предотвращает воспаления, обильные выделения из глаз, снимает красноту, вызванную воспалением, очищает шерсть вокруг глаз от пятен, оставшихся от глазных выделений. При использовании необходимо наносить пудру на область вокруг глаз 1 раз в день.

Уход за органами обоняния и осязания

Обоняние у собак развито, пожалуй, лучше всего. Оно позволяет животному определять свое местоположение в пространстве, узнавать своих и чужих, находить пищу. В отличие от человека, который познает окружающий мир в основном за счет органов зрения, жизнь собаки находится практически в полной зависимости от того, насколько хорошо развито ее обоняние. Очень часто владельцы собак судят о самочувствии своего питомца по его носу: если он горячий и сухой – состояние здоровья животного неудовлетворительное, если влажный и холодный – питомец здоров.

Органы осязания собаки используют крайне редко. В основном это делают старые животные, утратившие остроту зрения и обоняния. Органы осязания собаки – это вибриссы, тактильные волоски, расположенные на морде. Они помогают животному находить и опознавать какие-либо предметы или дорогу при полном отсутствии света.

Исследования показали, что обоняние собак развито в 100 тыс. раз лучше, чем у человека.

Вибриссы позволяют собаке меньше полагаться на органы зрения и вкуса.

Некоторое время назад ученые США выяснили, что роль осязательных волосков в жизни собаки гораздо важнее, чем предполагалось ранее. В ходе эксперимента обнаружилось, что животные, у которых искусственным путем удалены вибриссы, становятся неуверенными. Они теряют ориентацию в темноте, не узнают окружающих людей и собак.

Если нос или вибриссы собаки сильно загрязнены, их можно осторожно протереть смоченной в воде салфеткой или чистой мягкой тканью. Использовать вместо воды раствор спирта или любые другие жидкости с сильным устойчивым запахом нельзя.

Уход за полостью рта

Здоровые красивые зубы – гордость собаки. Уход за ними является основной заботой хозяина собаки. В пасти взрослой собаки имеется 42 постоянных зуба (22 на нижней челюсти и 20 на верхней): клыки, резцы, коренные и ложнокоренные зубы.

Из молочных зубов быстрее всего прорезаются клыки, после них – резцы и ложнокоренные. Зубы начинают меняться в 4-месячном возрасте, а заканчивается этот процесс к 6 мес. Сначала заменяются резцы. Они постепенно уменьшаются, как бы растворяясь в деснах, а их корни становятся основой для постоянных зубов. Постоянные зубы не меняются в течение всей жизни собаки. То, в каком состоянии они будут находиться при этом, зависит прежде всего от наследственности и от пищи, которую питомец потребляет.

Если при смене зубов корень молочного зуба растворился не до конца, его необходимо удалить в ветеринарной клинике, так как он помешает развиваться постоянному зубу и у собаки в будущем обязательно возникнут проблемы с прикусом.

Чтобы удалить молочный зуб самостоятельно, без вмешательства ветеринара, достаточно ежедневно по несколько минут раскачивать его, предварительно обернув чистой салфеткой или кусочком марли. Расшатанный зуб можно будет удалить, потянув за него в противоположную от глотки сторону.

Несмотря на то что собаки любят грызть кости, давать их питомцу следует очень редко, так как зубы от этого быстро стачиваются, превращаясь в неровные пеньки. По любому стандарту для собаки обязателен полный комплект зубов и правильный прикус.

Недоразвитые клыки, темный цвет зубной эмали и симптомы кариеса относятся к ряду дефектов, которые могут помешать собаке получить признание на выставке.

Органы вкуса у собак развиваются очень рано. Именно поэтому важно с первых дней жизни щенка выработать у него привычку к богатым витаминами и полезными веществами продуктам. Чтобы зубы собаки оставались крепкими и здоровыми, в ее рацион следует ввести кальцийсодержащие продукты (творог, молоко), свежие помидоры и сырые кости.

Ни в коем случае нельзя приучать щенка к лакомствам. Пирожные, конфеты, кусочки торта и сладкие булочки плохо отразятся на его здоровье и поведении. Быстро набрав лишние калории, животное утратит необходимую мобильность и станет непригодным для охоты. Собака будет избалованной и капризной. Ее зубы приобретут желтоватый оттенок, покроются зубным камнем и станут быстро разрушаться.

Зубной камень является причиной раздражения и воспаления десен, оказывает разрушительное воздействие на зубную эмаль. В конечном итоге это может привести к полной потере зуба.

Предотвратить образование зубного камня и избавиться от желтого налета можно, если регулярно чистить зубы собаки зубной пастой без сильного запаха и резкого вкуса. Для этого возьмите небольшую деревянную палочку, один конец которой оберните слоем ваты, обмакните в зубную пасту или посыпьте специальным порошком, который приготовьте из толченого мела, пищевой соды и лимонной кислоты.



Для того чтобы собака могла участвовать в охоте, у нее должны быть здоровые зубы

После окончания чистки зубы следует тщательно протереть мягкой бумажной салфеткой и марлевым тампоном. Ни в коем случае нельзя позволять животному глотать зубную пасту или порошок, так как это может привести к расстройству желудка.

Воспаленные десны обычно обрабатывают слабым раствором марганцовокислого калия. Однако лечить это заболевание в домашних условиях все же не рекомендуется. Лучше всего обратиться в ветеринарную клинику, где животное получит требуемую помощь. Аналогичным образом следует поступить в случае обнаружения у собаки признаков заболевания кариесом. Если зуб разрушен очень сильно, пострадавшая собака часто трет морду лапами, отказывается от еды и начинает грызть окружающие ее предметы.

В принципе, набор средств по уходу за полостью рта спаниеля достаточно велик.

Существуют специальные щетки, предназначенные для ежедневного ухода за зубами собак, зубные пасты и таблетки с ментолом, ликвидирующие неприятный запах из пасти, уничтожающие вредные бактерии.

Если в зубах вашего питомца застряли небольшие фрагменты веточек, костей, ткани и других инородных предметов, их следует осторожно удалить, при необходимости воспользовавшись пинцетом или зубной нитью, так как они могут повредить зубную эмаль и травмировать десны.

Таблетки состоят из аминокислот растительного и животного происхождения, обладают приятным вкусом, при разжевывании удаляют зубной налет и предотвращают образование камней. Кроме того, они содержат ингредиенты, которые в течение длительного времени нейтрализуют неприятный запах из пасти питомца. Щенкам и молодым собакам рекомендуется давать 1 таблетку в день, а взрослым животным – 2 таблетки. Их можно давать животным целиком или раскрошить в пищу.

Для того чтобы приучить питомца к *зубной пасте*, рекомендуется дать попробовать ее собаке с руки хозяина. Ежедневная чистка зубов животного с помощью *щетки-напалечника* препятствует возникновению зубного камня.

Гигиенический спрей для полости рта собак очищает зубы, удаляет неприятный запах из пасти, уничтожает вредные бактерии.

Спрей состоит из воды, сорбитола, ксилитола, ароматизаторов, глюконата меди, глицина, тимола, лимонной кислоты, лизоцима и оксида глюкозы.

В качестве средства, предотвращающего образование зубного камня у собак, можно использовать *игрушку-жевалку*, снабженную резиновыми шипами. Игрушка изготовлена из прочного эластичного материала, способствует очищению зубов и массирует десны животного. Кроме того, игрушка-жевалка пропитана ароматизаторами, идентичными натуральным, что усиливает у собаки интерес к ней.

Уход за лапами и когтями

Лапы спаниеля надо регулярно мыть и осматривать, чтобы выявить возможные повреждения кожного покрова. Во время охоты или выгуливания подушечки лап собаки часто травмируются. Это может произойти, если животное неосторожно наступило на острый шип, осколок камня, колючую проволоку, битое стекло и т. д.



Нужно регулярно осматривать лапы спаниеля на предмет повреждений и ран

Даже если ранка небольшая, она все равно представляет опасность для здоровья собаки, так как грязь, попав в нее, станет причиной воспаления. Именно поэтому лапы и когти собаки следует осматривать после каждой прогулки.

Даже если подушечки лап вашего питомца не повреждены, но между пальцами застряли инородные предметы, они могут при движении повредить мягкую ткань. Следовательно, их следует удалять сразу после обнаружения. Если острые кусочки дерева или проволоки запутались в шерсти и их невозможно извлечь только с помощью расчески, рекомендуется выстричь их ножницами.

После прогулки на улице, особенно в сырую и холодную погоду, лапы собаки обязательно надо помыть теплой водой и промокнуть мягкой тканью.

У собак, живущих в городе, часто на шерсти и подушечках лап можно увидеть следы мазута, масляной краски, битума и т. д. Смыть их простой водой, даже с применением шампуня или мыла, очень сложно. Подобные пятна рекомендуется удалять смоченным в растворителе для масляных красок ватным тампоном.

Затем шерсть и кожу животного, на которых был растворитель, следует обязательно ополоснуть мыльной водой и вытереть насухо.

После этого пострадавшее место можно смазать детским кремом или растительным маслом, для того чтобы снять возможное раздражение.

Зимой, когда температура воздуха поднимается выше 1 °С, снег, лежащий на улицах города, начинает таять. Талая вода смешивается с кристалликами соли, которой посыпают дороги и тропинки во время гололеда. Получившийся раствор, соприкасаясь с лапами спаниеля, начинает разъедать кожу подушечек лап, становясь причиной дерматита – воспаления кожи.

Чтобы предотвратить развитие этого заболевания, достаточно каждый раз после прогулки мыть лапы питомца.



Собак нужно выгуливать в любую погоду

Осматривая лапы спаниеля, обязательно обратите внимание на его когти. Если они слишком длинные, их следует укоротить, если на них видны зазубрины – подпилить. Подрезаются когти с помощью когтерезки, а подпиливаются специальной пилочкой с тремя гранями или надфилем.

Когти собаки невтяжные. Они состоят из ороговевших клеток эпителия. Содержание кератина в них очень высоко, что придает им особую твердость. Кератиновый чехол нужен для того, чтобы защищать живую ткань внутри когтя (когтевое ложе), содержащую мелкие кровеносные сосуды и нервные окончания.

При соприкосновении с поверхностью, по которой ходит собака (бетон, паркет, мрамор), внешний край когтя стирается, приобретая характерную для него форму полумесяца. Если спаниель ходит очень мало, коготь стирается недостаточно и его форма сильно искажается.

Обрабатывая когти питомца, будьте осторожны, так как, подрезая их слишком коротко, вы можете повредить живую ткань, причинив своему любимцу сильную боль, вызвать кровотечение и страх перед подобной процедурой.

Если когти собаки превышают допустимую длину, они начинают мешать животному ходить и вызывают неприятные ощущения. Двигаясь, спаниель переносит весь свой вес на ведущую лапу, наступая на землю всей ее поверхностью. Если длина когтей превышает допустимую, они будут сильно мешать животному, вынуждая его изменить походку. Это может привести к полной деформации лапы.

Подобная проблема особенно часто возникает у собак, живущих вне города, в местности, где нет асфальтированных или покрытых гравием дорог. Если спаниель живет в городе, его когти достаточно сильно стираются во время передвижения по мощеным камнем или асфальтированным дорогам. Однако даже в этом случае когти питомца следует подрезать, чтобы они сохраняли правильную форму и не расслаивались.

Когти спаниеля нужно стричь каждые 4 нед. Первый раз это следует делать через 3 нед после рождения щенка, так как в процессе кормления он может сильно испарпать живот матери.

Если у собаки наблюдается расслоение когтей, необходимо с помощью надфиля или пилочки выровнять края когтя, а затем смазать его питательным кремом.

Непосредственно перед выставкой тусклые и шероховатые когти питомца можно покрыть бесцветным питательным лаком для ногтей. Это придаст им необходимый блеск и подчеркнет их форму.

Для стрижки когтей понадобятся:

- щипчики, ножницы или когтерезка;
- пилочка или надфиль;
- несколько ватных тампонов;
- кровоостанавливающее антисептическое средство.

При стрижке когтей можно случайно повредить собаке когтевое ложе, которое немедленно начнет кровоточить. Если это произошло, смочите тампон в антисептическом растворе и промокните им кровоточащий срез.

Живая часть когтя у спаниелей светлого окраса с когтями белого цвета обычно хорошо видна, так как отчетливо отликает розовым цветом. Если у собаки когти черные и границы когтевого ложа не видны, рекомендуется состригать только кончик когтя, а саму процедуру повторять через каждые 7–10 дней.

Уход за органами размножения и выделения

Следует внимательно следить за тем, в каком состоянии находятся органы выделения и размножения собаки, и при первом же признаке какого-либо заболевания следует немедленно обратиться за помощью к ветеринару. Основные симптомы заболевания репродуктивных органов и органов выделения: белые желеобразные выделения, боль при мочеиспускании, беспокойное поведение, потеря аппетита, тошнота, увеличение анальных желез, появление гнойных выделений из анального отверстия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.