



Министерство здравоохранения Российской Федерации  
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Первый Московский государственный  
медицинский университет им. И.М. Сеченова»

# ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

Под редакцией В. С. Паукова

КНИГА 3

практическая медицина

УДК 616-091(076)  
ББК 52.51я73  
Т36

**Регистрационный номер рецензии 043 от 18.02.2015 г.  
ФГАУ «Федеральный институт развития образования»  
Министерства образования и науки РФ**

Т36 Тестовые задания по патологической анатомии: учеб. пособие. В 3 кн. Кн. 3 /  
В.А. Варшавский [и др.] ; под ред. В.С. Паукова. — М. : Практическая медицина,  
2016. — 192 с.

ISBN 978-5-98811-341-6

Учебное пособие предназначено для контроля знаний студентов медицинских вузов и ориентировано на основные учебники по патологической анатомии. Используя его, можно в полной мере оценить понимание студентами основного учебного материала и современных аспектов патологической анатомии. Пособие составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, утвержденным Минобрнауки Российской Федерации, а также в соответствии с учебной программой по дисциплине «Патологическая анатомия». Учебное пособие состоит из трех книг, которые включают в себя все темы дисциплины и ответы к тестовым заданиям.

Для студентов медицинских вузов и факультетов университетов, обучающихся по направлениям подготовки «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» по дисциплине «Патологическая анатомия».

**УДК 616-091(076)  
ББК 52.51я73**

---

Учебное издание

Главный редактор, канд. мед. наук Д. Д. Проценко

Редактор Е.А. Тульсанова

Дизайнер-верстальщик Э. Ф. Гулямова

Корректор И. Ф. Козлова

Подписано в печать 29.06.2016. Формат 84х108 1/32. Объем: 6 физ. печ. л./4,9 авт. л.  
Гарнитура «Futura». Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

**ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  
практическая медицина**

115446, Москва, Каширское ш., 23, стр. 5  
Тел.: +7 (495) 981-91-03, +7 (499) 324-93-29,  
e-mail: medprint@mail.ru — редакция  
tezey@obook.su — производство  
opt@medprint.ru — реализация

Отпечатано  
в ОАО «Первая Образцовая  
типография»  
Филиал «Чеховский  
Печатный Двор».  
142300, Московская область,  
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1.

**ISBN 978-5-98811-341-6**

© Коллектив авторов, 2015  
© практическая медицина, 2016

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Глава 21.</b> Заболевания органов пищеварительной системы.<br>Болезни желудка: гастрит, язвенная болезнь, опухоли желудка .....4<br><i>Н.А. Соловьева</i>                                                  |  |
| <b>Глава 22.</b> Заболевания органов пищеварительной системы.<br>Болезни кишечника. Инфекционные энтероколиты.<br>Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона. Аппендицит ..... 22<br><i>А.С. Тертычный</i> |  |
| <b>Глава 23.</b> Болезни печени и желчевыводящей системы ..... 40<br><i>Т.П. Некрасова</i>                                                                                                                    |  |
| <b>Глава 24.</b> Болезни почек и мочевыводящих путей ..... 68<br><i>В.А. Варшавский</i>                                                                                                                       |  |
| <b>Глава 25.</b> Болезни мужской половой системы ..... 90<br><i>Б.Б. Салтыков</i>                                                                                                                             |  |
| <b>Глава 26.</b> Болезни женских половых органов и молочных желез ..... 103<br><i>И.Н. Волощук</i>                                                                                                            |  |
| <b>Глава 27.</b> Патология плаценты и беременности ..... 113<br><i>И.Н. Волощук</i>                                                                                                                           |  |
| <b>Глава 28.</b> Заболевания эндокринной системы ..... 124<br><i>Б.Б. Салтыков</i>                                                                                                                            |  |
| <b>Глава 29.</b> Пре- и перинатальная патология ..... 144<br><i>А.С. Тертычный</i>                                                                                                                            |  |
| <b>Глава 30.</b> Болезни опорно-двигательного аппарата..... 160<br><i>Л.В. Кудрявцева</i>                                                                                                                     |  |
| <b>Ответы на тестовые задания</b> ..... 178                                                                                                                                                                   |  |

## ГЛАВА 21.

### ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА: ГАСТРИТ, ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ, ОПУХОЛИ ЖЕЛУДКА

*Н.А. Соловьева*

---

Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, два, три и большее число правильных ответов. Выбирайте номера **всех** правильных ответов! В заданиях других форм действуйте в соответствии с имеющимися там инструкциями.

*Укажите номер правильного ответа.*

1. ОСТРЫЙ ГАСТРИТ — ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА:
- 1) дисрегенераторное;
  - 2) воспалительное;
  - 3) инфекционное;
  - 4) предраковое.

*Укажите номер правильного ответа.*

2. ОСТРЫЙ ГАСТРИТ — ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА:
- 1) воспалительное;
  - 2) дисрегенераторное.

*Укажите номер правильного ответа.*

3. ПРИ ОСТРОМ ГАСТРИТЕ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА РАЗВИВАЕТСЯ:
- 1) энтеролизация;
  - 2) коагуляционный некроз;
  - 3) продуктивное воспаление;
  - 4) экссудативное воспаление;
  - 5) пролиферация покровного эпителия.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

4. ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОСТРОГО ГАСТРИТА:
- 1) сосудистые;
  - 2) микробные;
  - 3) токсические;
  - 4) эндокринные.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

5. ПРИ ОСТРОМ ГАСТРИТЕ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ВОСПАЛЕНИЕ:
- 1) гнойное;
  - 2) катаральное;
  - 3) фибринозное;
  - 4) продуктивное;
  - 5) поверхностное.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

6. ВИДЫ ОСТРОГО ФИБРИНОЗНОГО ГАСТРИТА:
- 1) эрозивный;
  - 2) слизистый;
  - 3) крупозный;
  - 4) геморрагический;
  - 5) дифтеритический.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

7. МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО ГАСТРИТА:
- 1) атрофия желез;
  - 2) отек слизистой оболочки;
  - 3) полнокровие сосудов;
  - 4) склероз подслизистого слоя;
  - 5) инфильтрация нейтрофилами.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

8. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОСТРЫЙ ГАСТРИТ МОЖЕТ БЫТЬ:
- 1) поверхностным;
  - 2) атрофическим;
  - 3) диффузным;
  - 4) очаговым.

*Укажите номер правильного ответа.*

9. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ОБУСЛОВЛЕННЫ:
- 1) казеозным некрозом;
  - 2) пролиферацией эпителия;
  - 3) гиалинозом стенок сосудов;
  - 4) продуктивным воспалением;
  - 5) нарушением регенерации эпителия.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

10. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА:

- 1) типа В;
- 2) типа А;
- 3) первичный;
- 4) вторичный;
- 5) рефлюкс-гастрит.

*Укажите номер правильного ответа.*

11. В ОСНОВЕ ГАСТРИТА ТИПА А ЛЕЖАТ ПРОЦЕССЫ:

- 1) дисрегенераторные;
- 2) аутоиммунные;
- 3) инфекционные.

*Укажите номер правильного ответа.*

12. ПРИ ГАСТРИТЕ ТИПА А В КРОВИ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ АНТИТЕЛА К КЛЕТКАМ:

- 1) главным;
- 2) G-клеткам;
- 3) гепатоцитам;
- 4) добавочным;
- 5) париетальным;
- 6) Т-лимфоцитам.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

13. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАСТРИТА ТИПА А:

- 1) поражение фундального отдела желудка;
- 2) поражение антрального отдела желудка;
- 3) антитела к париетальным клеткам;
- 4) антитела к добавочным клеткам;
- 5) снижение уровня гастрина;
- 6) гипергастринемия.

*Укажите номер правильного ответа.*

14. ГАСТРИТ ТИПА А ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА:

- 1) пилорическом;
- 2) кардиальном;
- 3) фундальном;
- 4) антральном.

*Укажите номер правильного ответа.*

15. ГАСТРИТ ТИПА А ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА:

- 1) фундальном;
- 2) антральном.

*Укажите номер правильного ответа.*

16. УРОВЕНЬ ГАСТРИНА ПРИ ГАСТРИТЕ ТИПА А:

- 1) понижен;
- 2) повышен;
- 3) не изменен.

*Укажите номер правильного ответа.*

17. ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ ТИПА В ВЫЗЫВАЕТСЯ:

- 1) стрептококком;
- 2) стафилококком;
- 3) кишечной палочкой;
- 4) пилорическим хеликобактером.

*Укажите номер правильного ответа.*

18. ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ ТИПА В ВЫЗЫВАЕТСЯ:

- 1) стафилококком;
- 2) хеликобактером;
- 3) кишечной палочкой.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

19. ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ТИПА В:

- 1) вызывается пилорическим хеликобактером;
- 2) поражение антрального отдела желудка;
- 3) поражение фундального отдела желудка;
- 4) антитела к париетальным клеткам;
- 5) уровень гастрина нормальный.

*Укажите номер правильного ответа.*

20. ГАСТРИТ ТИПА В ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА:

- 1) антральном;
- 2) фундальном;
- 3) кардиальном;
- 4) пилорическом.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

21. ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ МОЖЕТ ЛОКАЛИЗОВАТЬСЯ В ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА:

- 1) пилорическом;
- 2) кардиальном;
- 3) фундальном;
- 4) антральном.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

22. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА:

- 1) геморрагический;
- 2) поверхностный;

- 3) продуктивный;
- 4) атрофический;
- 5) катаральный.

Укажите номер правильного ответа.

23. КИШЕЧНАЯ МЕТАПЛАЗИЯ ЭПИТЕЛИЯ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ:

- 1) поверхностном;
- 2) продуктивном;
- 3) атрофическом;
- 4) катаральном.

Укажите номера всех правильных ответов.

24. ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АТРОФИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ:

- 1) энтеролизация;
- 2) атрофия желез;
- 3) склероз стромы;
- 4) отек и кровоизлияния;
- 5) образование абсцессов;
- 6) катаральное воспаление.

Укажите номер правильного ответа.

25. ЭНТЕРОЛИЗАЦИЯ ЭПИТЕЛИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА — ЭТО ПРОЦЕСС:

- 1) регенерации;
- 2) воспалении;
- 3) метаплазии;
- 4) атрофии.

Установите соответствие.

26. ФОРМА ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА      ЭТИОЛОГИЯ

- |          |                      |
|----------|----------------------|
| 1) Тип А | А) Аутоиммунная      |
| 2) Тип В | Б) Не установлена    |
|          | В) Инфекционная      |
|          | Г) Иммунокомплексная |

**Ответ: 1 — , 2 — .**

Установите соответствие.

27. ФОРМА ХРОНИЧЕСКОГО      ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА  
ГАСТРИТА

- |          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 1) Тип А | А) Антральном               |
| 2) Тип В | Б) Фундальном               |
|          | В) Вдоль малой кривизны     |
|          | Г) На задней стенке желудка |

**Ответ: 1 — , 2 — .**

Установите соответствие.

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 28. ФОРМА ХРОНИЧЕСКОГО<br>ГАСТРИТА | УРОВЕНЬ ГАСТРИНА В КРОВИ |
| 1) Тип А                           | А) Понижен               |
| 2) Тип В                           | Б) Не изменен            |
|                                    | В) Повышен               |

**Ответ: 1 — , 2 — .**

Укажите номер правильного ответа.

29. НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ:
- 1) хроническая язва;
  - 2) острая язва;
  - 3) эрозия;
  - 4) рак.

Установите соответствие.

- |                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| 30. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА     | ФОРМА ГАСТРИТА |
| 1) Энтеролизация эпителия              | А) Острый      |
| 2) Отек слизистой оболочки             | Б) Хронический |
| 3) Экссудативное воспаление            |                |
| 4) Склероз подслизистого слоя          |                |
| 5) Истончение слизистой оболочки       |                |
| 6) Полнокровие сосудов и кровоизлияния |                |

**Ответ: 1 — , 2 — , 3 — , 4 — , 5 — , 6 — .**

Укажите номер правильного ответа.

31. ЭРОЗИЕЙ НАЗЫВАЮТ РАЗВИТИЕ В СТЕНКЕ ЖЕЛУДКА:
- 1) пролиферации эпителия;
  - 2) поверхностного некроза;
  - 3) глубокого некроза;
  - 4) воспаления;
  - 5) атрофии.

Укажите номер правильного ответа.

32. ДНО ЭРОЗИЙ И ОСТРЫХ ЯЗВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ЧЕРНОГО ЦВЕТА В РЕЗУЛЬТАТЕ НАКОПЛЕНИЯ ПИГМЕНТА:
- 1) меланина;
  - 2) билирубина;
  - 3) гематоидина;
  - 4) гемосидерина;
  - 5) солянокислого гематина.

*Укажите номер правильного ответа.*

33. В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ ЯЗВЫ В СТЕНКЕ ЖЕЛУДКА ЛЕЖИТ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС:

- 1) поверхностный некроз;
- 2) глубокий некроз;
- 3) воспаление;
- 4) атрофия.

*Укажите номер правильного ответа.*

34. ЭРОЗИЮ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ОТ ОСТРОЙ ЯЗВЫ ОТЛИЧАЕТ:

- 1) склероз дна;
- 2) глубина некроза;
- 3) воспалительная реакция;
- 4) гипертрофия желез в краях.

*Дополните.*

35. Эрозия слизистой оболочки желудка от острой язвы отличается только \_\_\_\_\_ некроза.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

36. ОСТРАЯ ЯЗВА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ОТ ХРОНИЧЕСКОЙ (ВНЕ ОБОСТРЕНИЯ) ОТЛИЧАЕТСЯ:

- 1) глубиной некроза;
- 2) отсутствием склероза;
- 3) характером воспаления;
- 4) наличием солянокислого гематина.

*Укажите номер правильного ответа.*

37. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА:

- 1) острая язва;
- 2) хроническая эрозия;
- 3) множественные острые эрозии;
- 4) хроническая рецидивирующая язва.

*Укажите номер правильного ответа.*

38. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ:

- 1) хроническая рецидивирующая язва;
- 2) множественные острые эрозии;
- 3) хроническая эрозия;
- 4) острая язва.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

39. ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ В ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА:

- 1) двенадцатиперстной кишке;
- 2) толстой кишке;
- 3) прямой кишке;
- 4) желудке.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

40. МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ВКЛЮЧАЮТ НАРУШЕНИЕ:

- 1) кислотно-пептического равновесия;
- 2) эндокринной регуляции;
- 3) нервной регуляции;
- 4) слизистого барьера;
- 5) иммунных реакций.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

41. ОБЩИЕ ФАКТОРЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ВКЛЮЧАЮТ НАРУШЕНИЕ:

- 1) кислотно-пептического равновесия;
- 2) эндокринной регуляции;
- 3) нервной регуляции;
- 4) слизистого барьера;
- 5) иммунных реакций.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

42. УРОВЕНЬ СЕКРЕЦИИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ И ГАСТРИНА ПРИ ЯЗВЕ ТЕЛА ЖЕЛУДКА МОЖЕТ БЫТЬ:

- 1) повышен;
- 2) не изменен;
- 3) понижен.

*Укажите номер правильного ответа.*

43. УРОВЕНЬ СЕКРЕЦИИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ И ГАСТРИНА ПРИ ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВАХ:

- 1) понижен;
- 2) повышен;
- 3) не изменен.

*Укажите номер правильного ответа.*

44. ТОНУС БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА ПРИ ЯЗВЕ ТЕЛА ЖЕЛУДКА:

- 1) повышен;
- 2) не изменен;
- 3) понижен.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

45. МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА:

- 1) края мягкие, ровные;
- 2) края плотные, оmozолелые;
- 3) дно темно-коричневого цвета;
- 4) локализация в любом отделе желудка;
- 5) расположена на малой кривизне желудка.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

46. МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА ВНЕ ОБОСТРЕНИЯ:

- 1) локализация на малой кривизне и в привратнике;
- 2) расположена в любом отделе желудка;
- 3) в дне — солянокислый гематин;
- 4) края плотные, оmozолелые;
- 5) края мягкие, ровные.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

47. МАКРОСКОПИЧЕСКИ В ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЕ МОЖНО РАЗЛИЧИТЬ КРАЯ:

- 1) подрывтый;
- 2) плотный;
- 3) пологий;
- 4) мягкий.

*Укажите номер правильного ответа.*

48. МОРФОГЕНЕЗ ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИНЦИПИАЛЬНО:

- 1) различается;
- 2) не различается.

*Дополните.*

49. При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки язва чаще локализуется в \_\_\_\_\_.

*Укажите номер правильного ответа.*

50. ДНО ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА В ПЕРИОД РЕМИССИИ ПРЕДСТАВЛЕНО:

- 1) мышечной тканью;
- 2) серозной оболочкой;
- 3) гнойно-некротическим экссудатом;
- 4) рубцовой тканью, покрытой эпителием.

Укажите номер правильного ответа.

51. В ПЕРИОД РЕМИССИИ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА В ДНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ:
- 1) регенерирует полностью;
  - 2) замещается рубцом.

Укажите номера всех правильных ответов.

52. В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ В ДНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ РАЗЛИЧАЮТ СЛОИ:
- 1) серозный;
  - 2) рубцовый;
  - 3) мышечный;
  - 4) грануляционной ткани;
  - 5) фибриноидного некроза;
  - 6) фибринозно-гнойного экссудата.

Укажите номер правильного ответа.

53. СОСТОЯНИЕ СОСУДОВ В ДНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ В ПЕРИОД РЕМИССИИ:
- 1) некроз;
  - 2) склероз;
  - 3) тромбоз;
  - 4) воспаление;
  - 5) полнокровие;
  - 6) пролиферация.

Укажите номер правильного ответа.

54. СТЕНКИ СОСУДОВ В ДНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ:
- 1) содержат массы амилоида;
  - 2) склерозированы;
  - 3) истончены.

Укажите номера всех правильных ответов.

55. ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ:
- 1) в передней стенке луковицы;
  - 2) задней стенке луковицы;
  - 3) горизонтальной части;
  - 4) нисходящей части.

Укажите номера всех правильных ответов.

56. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ:
- 1) фибриноидный некроз стенок сосудов;
  - 2) ампутационные невномы;
  - 3) склероз стенок сосудов;

- 4) очаг некроза в дне;
- 5) кровоизлияния.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

57. ГРУППЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ:

- 1) токсические;
- 2) инфекционные;
- 3) малигнизация;
- 4) воспалительные;
- 5) язвенно-рубцовые;
- 6) язвенно-деструктивные.

*Укажите номер правильного ответа.*

58. СИНОНИМ ПЕРФОРАЦИИ:

- 1) пенетрация;
- 2) прободение;
- 3) кровотечение;
- 4) малигнизация.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

59. ЯЗВЕННО-ДЕСТРУКТИВНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА:

- 1) пенетрация;
- 2) перфорация;
- 3) кровотечение;
- 4) малигнизация;
- 5) стеноз привратника;
- 6) гастрит, перигастрит.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

60. ХРОНИЧЕСКАЯ ЯЗВА ЖЕЛУДКА ПРИ ОБОСТРЕНИИ МОЖЕТ ПЕНЕТРИРОВАТЬ:

- 1) в почку;
- 2) селезенку;
- 3) ободочную кишку;
- 4) левую долю печени;
- 5) поджелудочную железу.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

61. ЯЗВЕННО-РУБЦОВЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ:

- 1) пенетрация;
- 2) малигнизация;
- 3) стеноз привратника;
- 4) гастрит, перигастрит;
- 5) деформация луковицы двенадцатиперстной кишки.

*Укажите номер правильного ответа.*

62. В РЕЗУЛЬТАТЕ РУБЦОВОГО СТЕНОЗА ПРИВРАТНИКА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ:
- 1) перфорация;
  - 2) кровотечение;
  - 3) малигнизация;
  - 4) хлоргидропеническая уремия.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

63. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ:
- 1) малигнизация;
  - 2) рубцовый стеноз;
  - 3) гастрит, перигастрит;
  - 4) хроническое воспаление;
  - 5) дуоденит, перидуоденит.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

64. ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДКА:
- 1) острая язва;
  - 2) культи желудка;
  - 3) хроническая язва;
  - 4) аденоматозный полип;
  - 5) множественные эрозии;
  - 6) хронический атрофический гастрит.

*Укажите номер правильного ответа.*

65. МАЛИГНИЗАЦИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ — ЭТО:
- 1) некроз;
  - 2) атрофия;
  - 3) воспаление;
  - 4) озлокачествление.

*Укажите номер правильного ответа.*

66. ПРЕДРАКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА:
- 1) тяжелая дисплазия;
  - 2) гипертрофия;
  - 3) дистрофия;
  - 4) атрофия.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

67. ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА:
- 1) истощение;
  - 2) бурая атрофия миокарда;

- 3) печеночно-клеточная недостаточность;
- 4) острая сердечно-сосудистая недостаточность.

*Дополните.*

68. Рак — это злокачественная опухоль из \_\_\_\_\_.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

69. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАКА В ЖЕЛУДКЕ:

- 1) дно;
- 2) тело;
- 3) малая кривизна;
- 4) большая кривизна;
- 5) пилорический отдел.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

70. ХАРАКТЕР РОСТА РАКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОСВЕТУ ЖЕЛУДКА:

- 1) инфильтрирующий;
- 2) аппозиционный;
- 3) экспансивный;
- 4) эндофитный;
- 5) экзофитный.

*Укажите номер правильного ответа.*

71. ТОТАЛЬНЫЙ РАК — ЭТО ПОРАЖЕНИЕ ЖЕЛУДКА:

- 1) кардиального и пилорического отделов;
- 2) пилорического отдела и тела;
- 3) малой и большой кривизны;
- 4) всех отделов;
- 5) дна и тела.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

72. МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАКА ЖЕЛУДКА С ЭКЗОФИТНЫМ ЭКСПАНСИВНЫМ РОСТОМ:

- 1) полипозный;
- 2) блюдцеобразный;
- 3) инфильтративный;
- 4) первично-язвенный.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

73. МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАКА ЖЕЛУДКА С ЭКЗОФИТНЫМ ЭКСПАНСИВНЫМ РОСТОМ:

- 1) инфильтративно-язвенный;
- 2) бляшковидный;
- 3) грибовидный;
- 4) полипозный;
- 5) диффузный.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

74. ЯЗВЕННЫЕ ФОРМЫ РАКА ЖЕЛУДКА С ЭКЗОФИТНЫМ ЭКСПАНСИВНЫМ РОСТОМ:
- 1) инфильтративно-язвенный;
  - 2) блюдцеобразный;
  - 3) диффузный;
  - 4) рак-язва.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

75. МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛЮДЦЕОБРАЗНОГО РАКА ЖЕЛУДКА:
- 1) расположен на широком основании;
  - 2) валикообразно приподнятые края;
  - 3) дно западает в центре;
  - 4) ровные, гладкие края;
  - 5) дно гладкое.

*Укажите номер правильного ответа.*

76. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ЭКЗОФИТНОГО РАКА ЖЕЛУДКА:
- 1) недифференцированный;
  - 2) плоскоклеточный;
  - 3) аденокарцинома;
  - 4) слизистый;
  - 5) скирр.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

77. МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАКА ЖЕЛУДКА С ЭНДОФИТНЫМ РОСТОМ:
- 1) рак-язва;
  - 2) диффузный;
  - 3) полипозный;
  - 4) бляшковидный;
  - 5) инфильтративно-язвенный.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

78. МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИФФУЗНОГО РАКА ЖЕЛУДКА:
- 1) представлен плотной белесоватой тканью;
  - 2) прорастает слизистую оболочку;
  - 3) желудок сморщен, уплотнен;
  - 4) состоит из рыхлой ткани;
  - 5) растет в толще стенки.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

79. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ЭНДОФИТНОГО РАКА ЖЕЛУДКА:

- 1) недифференцированный;
- 2) плоскоклеточный;
- 3) аденокарцинома;
- 4) слизистый;
- 5) скирр.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

80. РАННИЙ РАК ЖЕЛУДКА — ЭТО ОПУХОЛЬ, НЕ ПРОРАСТАЮЩАЯ ГЛУБЖЕ СЛОЯ СТЕНКИ ЖЕЛУДКА:

- 1) слизистой оболочки;
- 2) подслизистого;
- 3) мышечного;
- 4) серозного.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

81. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ РАКА ЖЕЛУДКА:

- 1) скирр;
- 2) саркома;
- 3) фиброма;
- 4) лейомиома;
- 5) аденокарцинома;
- 6) недифференцированный.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

82. ПО СТЕПЕНИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ РАЗЛИЧАЮТ АДЕНОКАРЦИНОМУ:

- 1) папиллярная;
- 2) муцинозная;
- 3) цистаденома;
- 4) высокодифференцированная;
- 5) низкодифференцированная;
- 6) умеренно дифференцированная.

*Укажите номер правильного ответа.*

83. МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДНА РАКА-ЯЗВЫ:

- 1) склероз стенок сосудов;
- 2) дисплазия эпителия;
- 3) мышечные волокна;
- 4) рубцовая ткань.

*Укажите номер правильного ответа.*

84. ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА:

- 1) имплантационный;
- 2) перинеуральный;
- 3) лимфогенный;
- 4) гематогенный.

*Укажите номер правильного ответа.*

85. ПЕРВЫЕ МЕТАСТАЗЫ РАКА ЖЕЛУДКА ВЫЯВЛЯЮТСЯ:

- 1) в печени;
- 2) легких;
- 3) яичниках;
- 4) регионарных лимфатических узлах;
- 5) перипортальных лимфатических узлах.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

86. РАК ЖЕЛУДКА МОЖЕТ МЕТАСТАЗИРОВАТЬ ЛИМФОГЕННЫМ ПУТЕМ:

- 1) ортоградно;
- 2) ретроградно;
- 3) парадоксально.

*Укажите номера всех правильных ответов.*

87. РЕТРОГРАДНО-ЛИМФОГЕННЫМ ПУТЕМ РАК ЖЕЛУДКА МЕТАСТАЗИРУЕТ:

- 1) в печень;
- 2) яичники;
- 3) поджелудочную железу;
- 4) параректальные лимфатические узлы;
- 5) левый надключичный лимфатический узел.

*Укажите номер правильного ответа.*

88. РАК КРУКЕНБЕРГА — ЭТО МЕТАСТАЗ РАКА ЖЕЛУДКА:

- 1) в печень;
- 2) почки;
- 3) яичники;
- 4) параректальные лимфатические узлы;
- 5) левый надключичный лимфатический узел.

*Дополните.*

89. Крукенберговский рак — это метастаз рака желудка в \_\_\_\_\_.

*Укажите номер правильного ответа.*

90. ВИРХОВСКАЯ ЖЕЛЕЗА — ЭТО МЕТАСТАЗ РАКА ЖЕЛУДКА:

- 1) в печень;
- 2) яичники;