АЛЕКСАНДР ГУЩИН

# Удар в Солнечную систему

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ АЛЕКСАНДР МУРОМЕЦ



Александр Гущин

# Удар в Солнечную систему. Следствие ведёт Александр Муромец

«Издательские решения»

**Гущин А.**

Удар в Солнечную систему. Следствие ведёт Александр Муромец / А. Гущин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-901160-2

Мусор в головах астрономов и физиков заставляет науку бестолково тратить деньги налогоплательщиков. Огромное количество современных элементарных частиц породило коммунальную квартиру бестолковых мнений. Автор объясняет мир в масштабе Великого Кода Природы. Основных элементарных частиц — четыре. Это Антипротон, Нейтрон, Электрон-Позитрон и Глюонное поле связи нуклонов. Остальные элементарные частицы это соединения или дробления этих четырёх элементарных частиц. Протона нет в ядре атома.

ISBN 978-5-44-901160-2

© Гущин А.
© Издательские решения

# Содержание


Удар в Солнечную систему 7
- Предисловие 7
- Глава 1. Солнечная система в масштабе села Карачарова 9
  - Открываю уголовное дело 9
  - В селе Карачарове Звезда Проксимы Центавра 9
  - Восемнадцать тысяч лет до Карачарова 10
  - По дороге к звёздам – грязь 10
- Глава 2. Из облака появляется Солнце 11
  - Рождение планет 11
  - Холодные и горячие планеты 11
- Глава 3. Современный вид Солнечной системы 12
  - Солнце 12
  - Меркурий 12
  - Венера 12
  - Земля 12
  - Тейя 12
  - Луна 13
  - Марс 13
  - Главный пояс астероидов 13
  - Юпитер 13
  - Кентавры прилетают к точке столкновения 13
  - Сатурн 13
  - Кентавры указывают точку столкновения 14
  - Планета Уран 14
  - Кентавры подсказывают, где произошло планетарное столкновение 14
  - Планета Нептун 14
  - Пояс Кейпера 14
  - Карликовая планета Плутон 14
  - Карликовая планета Хаумеа 14
  - Карликовая планета Макемаке 15
  - Рассеянный диск это область космоса 15
  - Карликовая планета Эрида 15
  - Межпланетная среда 15
  - Облако Оорта 15
  - Круговорот планет в природе 15
  - Преступники возвращаются на место преступления 16
- Глава 4. Кто ударил Солнечную систему? 17
  - Восстановление образов покойников 17
  - Версия Александра Муромца 17
  - Гибель планет 17
  - Где был главный удар? 17
  - Колись, планета! 18
  - Когда произошла планетарная катастрофа? 18
  - Луна до столкновения – спутник планеты Тейя 18
  - Меркурий до столкновения был спутником планеты Тейя 19

Венера до столкновения была спутником огромной планеты Тейя 19
Марс до столкновения был спутником планеты Фаэтон 19
Пострадавший Юпитер 19
Кольца 19
Глава 5. Планеты живые и мёртвые 20
Мёртвые осколки планетных тел 20
Почему Луна смотрит только одной стороной? 20
Живая планета или мёртвая? 20
Душа планеты – магнитное поле 21
Теплокровная планета Земля 21
Умирающие холоднокровные планеты 21
Мёртвые планеты 21
Глава 6. Первокирпичик Вселенной 23
Противовращение 23
Солнечная система и атом 23
Конец ознакомительного фрагмента. 24

# Удар в Солнечную систему
# Следствие ведёт Александр Муромец

## Александр Гущин

© Александр Гущин, 2018

ISBN 978-5-4490-1160-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# Удар в Солнечную систему

## Предисловие

В нынешнем безрассудном 2017 году моему отцу исполнилось сто лет. Сегодня я живу в бестолковом городе Санкт-Петербурге. Мой дед, Гущин Федот Ильич, царствие ему небесное, утверждал, что предки наши из-под Мурома. Старший сын деда, Иван Федотович Гущин, мой дядя, умерший в старости вместе с Советским Союзом, говорил, что пращур наш из муромского села Карачарова. Русский богатырь Илья Муромец родом из этого села.

Плохое поколение хвалится предками! Наверное, я из плохого поколения. Наше поколение в мирное время развалило супердержаву – СССР. Умер, развалился великодержавный фундамент моего неблагоразумного, вымирающего рода.

Я пока жив, пишу книги, нынче мой авторский псевдоним – Муромец.

Сильное прозвище обязывает бороться с коварным непродуманным суждением государственных чиновников.

Тёмные силы объяли российскую Академию наук. Бестолково, не реально мыслят российские академики. Консервативное мышление современных академиков тянет Россию в средневековье.

Виртуальный коммунизм советские академики не построили. Виртуальная психология, находящаяся на вооружении путинских спецслужб, заставляет людей видеть то, что они хотят видеть. А не то, что есть на самом деле.

Человечество мыслит в масштабе глобуса, поэтому происходят Чернобыльские катастрофы. Масштаб мышления правительственных чиновников, наших ограниченных «слуг народа», мелок. В таком масштабе мы устраиваем Чернобыльские катаклизмы, топим подводные лодки типа «Курск», и в мирное время губим супердержавы. Любимый россиянами российский Президент Путин отдал бандеровцам Украину. Украинские вооружённые силы уничтожают гражданское население Донбасса. Масштаб мышления таких грозных, но бестолковых служб, как СВР, ЦРУ, ГРУ, Моссад, ФСБ, Ми-5, СБУ и прочих позволяет и тайно, и явно уничтожать мирное население.

Нужно изменить масштаб понимания мира, чтобы человечество увидело, куда оно движется.

Информацию необходимо подвергнуть дискретизации в нескольких измерениях.

Если в новом, в цифровом масштабе измерить радиус свободного протона, окажется, что в ядрах атомов протонов нет. Антипротоны в ядрах атомов химических элементов. Свободный антипротон будет больше радиуса антипротона, находящегося в ядре атома. Один свободный антипротон больше атома химического элемента! Такое понимание мира химических элементов сэкономит миллиарды рублей. Новое объяснение поведения элементарных частиц изменит точку зрения на необходимость строительства дорогостоящих ускорителей, в частности – коллайдеров.

Деньги правят миром. Россия деньги бесславно тратит на марионеточные государственные режимы и тупиковые научные направления. Отдав безвозвратно Януковичу кредит в три миллиарда, Путин в степях Украины утопил российский авианосец, стоимостью три миллиарда долларов.

Цифровое мышление автора показывает, что в Солнечной системе образовалась чёрная финансовая дыра, поглощающая российский бюджет. Россияне беднее соседей. Мусор в головах россиян подобен астероидному мусору Солнечной системы. С астрономии, с Солнечной системы я

и начну.

«Слуги народа» – недалёкие российские правительственные чиновники сделали так, что из школьной программы астрономия исчезла. Правительство желает, чтобы народ ковырялся в грязи, не видя звёзд. Российское правительство управляет народом убогими Главными управлениями. Главные интриганки – сотрудницы наших могущественных спецслужб более всего интересуются, кто с кем спит, как и в какой позе. Этой книгой я приподниму вверх свиные рыла важных секретных чиновниц Федеральной службы безопасности. Укажу современным чекисткам направление к дальним галактикам. Ткну военного, тупого чиновника-шпиона Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации его ослиным ликом в реальную цифру.

Проведу следствие, назову виновников неверного представления о мире.

Подзаголовок этой книги так и называется: «Следствие ведёт Александр Муромец».

# Глава 1. Солнечная система в масштабе села Карачарова

## Открываю уголовное дело

Современная наука заявляет: «Солнечная система сформировалась около пяти миллиардов лет назад путём гравитационного сжатия газопылевого облака».

Гравитация сжимает вихрь вращающегося облака. Образуется протопланетный диск и протозвезда. Из необъятного газа, под давлением образуется реальное вещество. Появляется Солнце – фабрика производства тяжёлых химических элементов. Появляются планеты и спутники планет.

Водород – первый химический элемент в таблице Менделеева. Последующие химические элементы образуются на Солнце, на планетах. Но откуда космические объекты в виде комет, астероидов? Огромные камни падают и образуют на Земле кратеры диаметром до трёхсот километров. Катастрофические кратеры! На других планетах кратеры и того большего размера.

На Земле самый старый метеоритный кратер возрастом более двух с половиной миллиардов лет. Самый молодой ударный кратер возрастом десять тысяч лет. Всего на планете Земля кратеров (от пяти метров радиуса до трёхсот километров в диаметре) наберётся несколько сотен.

Как появляются камни? На формирующихся газовых планетах образуется реальное вещество. В виде минералов или в виде иной субстанции. Если минерал расколоть, вот тебе и камень. Камни на планетах сами по себе в космос не взмывают! Камней и комет в космосе быть не должно! Если есть астероиды и кометы, значить планеты сталкиваются!

Завожу уголовное дело на не санкционированное появление камней, астероидов, на явление комет в Солнечной системе. Учреждаю следствие.

Провожу следственный эксперимент. Строю модель Солнечной системы.

## В селе Карачарове Звезда Проксимы Центавра

Чтобы построить модель Солнечной системы надо определиться с масштабом. Считаю, что Солнце находится в городе Санкт-Петербурге. Самую недалёкую от Солнца звезду Проксимы Центавра располагаю в селе Карачарове.

От Петербурга до села Карачарова, что сейчас в черте города Мурома, восемьсот сорок шесть километров.

В масштабе села Карачарова Солнце диаметром всего три сантиметра.

Песчинка-Земля, диаметром 0,3 миллиметра, будет находиться от Солнца на расстоянии трёх метров. Вокруг Земли, на расстоянии около сантиметра, будет вращаться пылинка-Луна.

От Солнца диаметром в три сантиметра, планета Меркурий, размером много меньше макового зёрнышка, будет на расстоянии 1,2 метра. Планета Венера – песчинка, чуть крупнее Меркурия, будет на расстоянии 2,2 метров. До бога войны, до планеты Марс, который размером меньше песчинки, будет 4,8 метра. Планета-гигант Юпитер, диаметром три миллиметра, будет располагаться от трёхсантиметрового Солнца на расстоянии в шестнадцать с половиною метров. Крупная планета Сатурн диаметром два с половиною миллиметра будет находиться на расстоянии тридцати метров от трёхсантиметрового Солнца. Планета Уран диаметром в один миллиметр будет на расстоянии 60,9 метра. До Земли шагать три метра, до Урана – шестьдесят!

Планета Нептун, диаметром в один миллиметр, будет сверкать в 95,2 метрах от Солнца, которое в масштабе села Карачарова диаметром три сантиметра.

Приличные планеты закончились, остались карликовые. Посмотри, разведчица ФСБ, посмотри разведчик военной разведки, посмотрите «слуги народа» на Солнечную систему. Радиус планетарной системы сто метров! До Сатурна тридцать метров! Метры, десятки метров от планеты до планеты. Самая близкая от Земли – планета Венера. Всего восемьдесят сантиметров от песчинки до песчинки, от Земли до Венеры. Наши планеты диаметром в миллиметры! Если Солнце диаметром три сантиметра, тогда двести метров диаметр нашей крупной планетарной системы.

Считая мелкие, карликовые планеты, Солнечная система будет выглядеть так:

Карликовая планета Плутон, пылинка, будет летать в ста двадцати пяти метрах от Солнца. Пылинка – планета Эрида от Солнца, которое диаметром в три сантиметра будет располагаться на расстоянии в 276 метров.

## Восемнадцать тысяч лет до Карачарова

Космические аппараты землян ныне движутся с максимальной скоростью 70 километров в секунду. Это двести пятьдесят две тысячи километров в час. Чтобы от Земли долететь до карликовой планеты Эрида, летя с такой скоростью, надо лететь, примерно, шесть лет. Если 276 метров преодолеваем за шесть лет, тогда до старого села Карачарова, надо лететь восемнадцать тысяч лет.

В масштабе села Карачарова 70 километров в секунду это 5,4 миллиметра в час. Или тринадцать сантиметров в сутки. Четыре метра в месяц преодолеет невидимый в этом масштабе космический аппарат. Сорок семь метров он пролетит за один год. 846 километров преодолеет за восемнадцать тысяч лет.

От звезды Проксимы Центавра до Солнца свет долетает за четыре, с небольшим, года. Звезда, может быть, уже погасла, но свет от неё ещё идёт.

Свет до Земли от самой недалёкой звезды, от Проксимы Центавра, летит четыре с лишним года со скоростью триста тысяч километров в секунду. Получается, что со скоростью семьдесят километров в секунду или

252 000 километров в час, до самой недалёкой от нас звезды надо лететь восемнадцать тысяч лет.

## По дороге к звёздам – грязь

От Земли на расстоянии в один световой год замечены грязные и не очень камни. В космосе кометы и астероиды. Нынешняя Солнечная система загрязнена. В масштабе села Карачарова от Петербурга и до двухсот километров вокруг северной столицы замечены загрязнения.

# Глава 2. Из облака появляется Солнце

## Рождение планет

Масса Солнца в 740 раз больше масс всех планет. Масса Солнца составляет 99,866 процентов от суммарной массы всей Солнечной системы.

Не видно Солнца в облаках! Вселенские вихри закручивают облака, являя холодную протозвезду и протопланетный диск. Появляется ощутимая гравитация. Под влиянием гравитации будущее Солнце сжимается, оставляя на своих бывших границах огромную газовую планету. Дальние от Солнца планеты – самые старые. Близкие к Солнцу – самые молодые.

Газовая планета-гигант сжимается, оставляя на своих бывших границах спутники. Спутники и планеты это кванты, котороё оставляет тело, развиваясь по законам квантовой физики. Сжимаясь – выделяю! Сжатие, уплотнение провоцирует рост температуры.

Огромная холодная протозвезда вспыхивает. Внутри звезды от плотности начинается термоядерная реакция. Сжавшаяся горячая звезда оставляет на своих бывших границах горячую, горящую планету. Это Земля.

Сжавшееся Солнце производит более тяжёлые химические элементы.

Появляется звезда главной последовательности. Считается, что сжатие прекращается.

## Холодные и горячие планеты

Холодное газопылевое облако, скручиваясь, оставляет на своих границах холодные газовые гиганты. Горячее Солнце, уменьшаясь, оставляет на своих бывших границах горящую планету. Сгоревший водород рождает воду. В складках горящей планеты Земля появляются углеводороды – нефть.

Сгоревший водород на Земле явил воду – мировой океан. Земля четыре миллиарда лет назад была большего диаметра. Сгорела и сжалась. Больше сжиматься Земля не собирается?

# Глава 3. Современный вид Солнечной системы

## Солнце

В наше время и Солнце, как говорят учёные, сжиматься не собирается. Диаметр Солнца равен 109 диаметрам Земли. Диаметр Солнца равен одному миллиону тремстам девяноста двум тысячам километров. Солнце у нас большое.

Господь, с ним, с Солнцем, посмотрю, что перед светилом. Перед Солнцем находится орбита Меркурия.

## Меркурий

Меркурий находится на расстоянии 58 миллионов километров от Солнца. На Меркурии несколько тысяч ударных метеоритных кратеров.

Меркурий небольшая планета. Восемнадцать планет Меркурий надо сложить, чтобы по массе явить Земной шар. Планета Меркурий в восемнадцать раз легче Земного шара. Спутников у Меркурия нет.

## Венера

Следующая планета от Солнца – Венера расположена в 108 миллионах километров. У Венеры спутников нет. Венера соизмерима с Землёй. Если масса Земли равна единице, тогда Венера весит 0,815 земных единиц. Но атмосфера Венеры не похожа на земную. Поверхность Венеры закрывают облака серной кислоты. Атмосферное давление в 92 раза больше, чем на Земле. На Венере, в отличие от Луны и Меркурия – низкое число ударных кратеров. Венера вращается в противоположную сторону от вращения планет Солнечной системы. Средняя температура у поверхности Венеры свыше четырёх ста градусов по Цельсию.

## Земля

Земля – третья планета. Наша Земля расположена в ста пятидесяти миллионах километров от Солнца. Это расстояние учёные назвали астрономической единицей. Сокращённо а. е.

У Земли один спутник – Луна.

Среди планет земной группы Земля крупнейшая. Диаметр Земли двенадцать с лишним тысяч километров.

Земной группой планет люди назвали планеты Меркурий, Венеру, Землю и Марс.

## Тейя

Чтобы объяснить появление Луны, люди придумали планету Тейя. Якобы эта планета сформировалась более четырёх миллиардов лет назад в одной из точек Лагранджа системы Земля-Солнце. В результате гравитационных возмущений Тейя перешла на беспорядочную орбиту. В далёком прошлом Тейя якобы ударила Землю.

Тейя – гипотетическая планета. Столкновение Тейи с Землёй, согласно теории гигантского столкновения, привело к образованию Луны.

## Луна

Луна находится в четырёхстах километрах от Земли. Считается естественным спутником Земли. На Луне тысячи и тысячи ударных кратеров. Диаметр Луны, округлённо, три с половиною тысячи километров.

Более восьмидесяти Лун надо сложить, чтобы получить вес Земного шара.

## Марс

Марс расположен в 228 миллионах километров от Солнца. Марс меньше Земли. Примерно, девять Марсов по массе составляют Землю. У Марса два спутника.

Южное полушарие Марса густо усеяно кратерами. В северном полушарии мало кратеров. Диаметр Марса, округлённо, шесть тысяч семьсот километров. Диаметр Марса чуть больше радиуса Земли.

## Главный пояс астероидов

Меж Марсом и Юпитером летают камни. Как пишет Интернет: «Пояс астероидов это скопление множества объектов неправильной формы разного размера». Но общая масса камней пояса астероидов всего четыре процента от массы Луны.

В поясе астероидов летает карликовая, беспризорная планета. Планета-сиротка по имени Церера диаметром всего 950 километров.

## Юпитер

Находится Юпитер на расстоянии от Солнца в 778 миллионах километров. Газовый гигант. По массе Юпитер в 318 раз больше массы Земли. Диаметр Земли, округлённо, двенадцать тысяч километров, диаметр Юпитера сто сорок тысяч. Юпитер большой, тяжёлый газовый пузырь. У Юпитера 69 спутников.

## Кентавры прилетают к точке столкновения

За Юпитером, меж орбитами Юпитера и Сатурна есть летающие камни. Астероиды. Мелкие, как щебень, и огромные, диаметрами в километры.

Группы астероидов, летающих по нестабильным, вытянутым орбитам астрономы называют кентаврами.

Подсчитано, что длительность динамической жизни кентавров несколько миллионов лет. Крупные планеты выталкивают кентавров с орбит гравитацией. Всего кентавров, с диаметром более километра, примерно, сорок четыре тысячи штук.

## Сатурн

Расположен Сатурн в 1429 миллионах километров от Солнца. Газовый гигант. 95 земных масс надо сложить, чтобы явить вес Сатурна. У Сатурна 62 спутника. Диаметр Сатурна сто двадцать тысяч километров.

У всех газообразных гигантов есть кольца, но у Сатурна они самые заметные. Но тонкие. При диаметре колец в двести пятьдесят тысяч километров их толщина тысяча метров. Тонкое лезвие колец с Земли невидимо. В двадцатых годах двадцатого века, исчезнувшие вдруг кольца

Сатурна напугали земной народ. Пресса утверждала, что кольца падают на Землю. Глуп народ и бестолков!

Если кольца Сатурна собрать, получится карликовый спутник диаметром сто километров. Частички, из которых состоят кольца, размером от одного сантиметра до десяти метров. По составу, частички колец на девяносто процентов состоят изо льда с незначительными примесями.

## Кентавры указывают точку столкновения

И меж орбитами Сатурна и Урана летают «кентавры». Считается, что кентавры переходный класс от астероидов к кометам. Не ведают земляне, что кометы это замёрзший обломок океана погибшей планеты, а астероид это кусок камня убиенной планеты. Металлические астероиды образовались из расплавленной магмы погибшей планеты. Поверхность кентавров наполнена летучими веществами по причине замёрзшей воды, аммиака, сероводорода или углекислого газа.

## Планета Уран

Планета Уран расположена в 2875 миллионах километров от Солнца. Уран ледяной гигант. 27 спутников окружают Уран. Четырнадцать земных масс надо сложить, чтобы явить вес Урана. Диаметр Урана, округлённо, пятьдесят тысяч километров.

## Кентавры подсказывают, где произошло планетарное столкновение

Опять кентавры. Кентавры это астероиды-кометы. У кентавров вытянутые орбиты, пересекающие орбиты нескольких планет.

## Планета Нептун

Нептун расположен в 4497 миллионах километров от Солнца. Ледяной гигант. Диаметр Нептуна, округлённо, сорок девять тысяч километров. Вес Нептуна превышает семнадцать земных масс. У Нептуна четырнадцать спутников.

## Пояс Кейпера

Пояс Кейпера это область от орбиты Нептуна до пятидесяти пяти астрономических единиц. Пояс Кейпера похож на пояс астероидов, но он в двадцать раз шире и в двести раз тяжелее, массивнее. В поясе Кейпера находятся карликовые планеты Плутон, Хаумеа, Макемаке, Эрида.

## Карликовая планета Плутон

Масса Плутона в 480 раз меньше массы Земли. Плутон расположен в 5913 миллионах километров от Солнца. У Плутона пять спутников. Диаметр Плутона всего две тысячи триста семьдесят четыре километра.

## Карликовая планета Хаумеа

У этой карликовой планеты два спутника. Есть система колец. Её радиус 816 километров.

## Карликовая планета Макемаке

У Макемаке один спутник. Диаметр этой карликовой планеты 1500 километров. Макемаке в 2000 раз меньше Земли по массе.

## Рассеянный диск это область космоса

Рассеянный диск частично перекрывается поясом Койпера, но простирается намного далее за его пределы. Рассеянный диск является источником короткопериодических комет. Короткопериодические кометы появляются в зоне видимости телескопов с периодом менее двухсот лет.

Круг обращения Земли вокруг Солнца это эклиптика. Короче, плоскость эклиптики это плоскость земной орбиты. Орбиты объектов рассеянного диска наклонены к плоскости эклиптики, часто почти перпендикулярны к нему. Рассеянный диск подскажет исследователю, из какой точки вылетели кометы во время планетарной катастрофы.

## Карликовая планета Эрида

Эрида – крупнейший объект рассеянного диска. Находится в 13 миллиардах километров от Солнца. Или на расстоянии 86,9 астрономических единиц. После Эриды разглядеть космические объекты сложно.

## Межпланетная среда

В космосе ветрено и пыльно. Солнечный ветер, космические лучи, межпланетная пыль и электромагнитное излучение. Опасные радиационные пояса планет убивают всё живое. Неуютно в космосе. Опять же мусор – астероиды и кометы. Но места так много, что даже в поясе астероидов на космическом аппарате вы можете летать, не боясь столкнуться.

## Облако Оорта

Сферическое облако ледяных объектов это облако Оорта. Облако Оорта это гипотетическая сферическая область, откуда являются долгопериодические кометы с периодом обращения более двухсот лет. От Солнца до границы облака Оорта сто тысяч астрономических единиц.

Грубо говоря, граница облака Оорта располагается на расстоянии в световой год от Солнца.

Если рассматривать модель Солнечной системы в масштабе села Карачарова, тогда от Солнца диаметром три сантиметра до дальней границы облака Оорта двести километров.

Из облака Оорта к Земле прибывают кометы, с периодом обращения более двухсот лет.

## Круговорот планет в природе

Планеты вращаются вокруг Солнца в одну и ту же сторону, практически в одной плоскости. Эту плоскость называют эклиптикой. Орбиты планет овальные, некоторые практически круглые. Крутятся планеты и вокруг своей оси, являя ориентацию в пространстве.

Считаю, что планеты крутятся и вращаются «по часовой стрелке». Венера перевернулась и крутится «против часовой стрелки».

Наклон собственной оси к плоскости орбиты у всех планет разный. У Земли наклон оси 23,44 градуса.

Овальность орбит являет понятия «перигелий» и «афелий». То есть явились понятия наиболее удалённой от Солнца точки орбиты и ближайшей точки орбиты.

Ближайшие к Солнцу планеты обращаются вокруг Солнца быстрее, чем удалённые. Вокруг Солнца Меркурий обращается за 88 суток, тогда как Нептун делает оборот вокруг Солнца за 164 года.

## Преступники возвращаются на место преступления

Грязные космические айсберги – кометы прибывают в зону видимости телескопов с периодом в сотни лет.

Преступные космические объекты прибывают к месту прошлой планетарной катастрофы. Преступники приходят на место преступления! Космические айсберги указывают место, где произошло разрушение планет.

Звук в космосе не распространяется. Громкие, но бесшумные космические катастрофы. В настоящее время по космосу гуляет прах разрушенных исполинов.

Вот такая, замусоренная кентаврами, кометами и прочими астероидами, картина нарисовалась в нынешней нашей Солнечной системе.

Ранее, три миллиарда лет назад, в Солнечной системе был покой. Никаких столкновений. Рождённые облаком и Солнцем планеты уживались, не сталкиваясь. Планеты правильной круглой формы мирно кружились вокруг непорочного Солнца, никого не трогая. Чистенькие кругленькие спутники мирно вращались вокруг планет. В старину уютно было в космосе. И не было в Солнечной системе никакого уродливого межпланетного мусора, не было камней и не было метеоритов неправильной конфигурации.

# Глава 4. Кто ударил Солнечную систему?

## Восстановление образов покойников

Меж Марсом и Юпитером ныне астероидный хлам. Свалка. Рой мёртвых каменных глыб. Всё угловато, хаотично и неправильно. Радует глаз лишь кругленькая планетка Церера. Ищет кого-то сиротка. Кого-то сиротка Церера потеряла. Возле ныне беспризорной Цереры ранее что-то находилось. И разрушилось.

Можно предположить, что в Главном поясе астероидов находилась большая планета со спутниками. Её расколол визитёр, прибывший из другой звёздной системы.

Эта гипотеза не выдерживает критики. Беру модель Солнечной системы в масштабе села Карачарова. Вижу, что в Солнечную систему радиусом триста метров за восемьсот километров попасть очень трудно. Мишень диаметром шестьсот метров! В центре – яблочко – Солнце. Солнце диаметром три сантиметра! Планета диаметром в миллиметр! Попади в песчинку! Земля диаметром 0,3 миллиметра!

Всего вероятней, что катастрофу произвели внутри Солнечной системы тёмные силы её бестолковых планет.

Предполагаю, что в гипотетическую планету Фаэтон, находящуюся меж Марсом и Юпитером, врезалась гипотетическая планета Тейя.

## Версия Александра Муромца

Чтобы объяснить появление на орбите Земли Луны, люди придумали планету Тейя.

По моей версии планета Тейя сформировалось более четырёх миллиардов лет назад в одной из точек Лагранджа системы Фаэтон-Солнце. Луна и Меркурий могли быть спутниками планеты Тейя. Марс мог быть спутником гипотетической планеты Фаэтон!

## Гибель планет

Жили планеты, жили. Жили, не тужили, но пришла беда. В результате гравитационных возмущений Тейя перешла на беспорядочную орбиту. Свихнулась. В далёком прошлом Тейя ударила планету Фаэтон.

Тейя – гипотетическая планета. Столкновение Тейи с гипотетической планетой Фаэтон, согласно моей теории, привело к образованию нынешней картины замусоренного состояния Солнечной системы.

Пояс астероидов, этот хлам по массе никак не составит планету. Улетели осколки планет, разлетелись троянскими астероидами. Рассыпались потроха планет астероидами-кентаврами по планетной Солнечной системе. Разметались обломки планет кометами по далёкому космосу.

Удар был настолько силён, что верхние ледяные осколки планет долетели до противоположной стороны мрачного пояса Оорта. Осколки и создали загадочный пояс космических айсбергов.

## Где был главный удар?

Если проследить траектории движения долгопериодических и прочих комет, можно найти точку Главного удара.

Считаю, что Главный удар был нанесён в поясе астероидов.

В Главном поясе астероидов остались жалкие крохи масс планет Фаэтон и Тейи. Прах покойных планет разлетелся по космосу.

В Солнечной системе появился планетный хлам, сор, труха от разбитых небесных тел. Сегодня мусор, грязь на всей, когда-то чистой космотории Солнечной системы.

## Колись, планета!

Сила удара была такова, что обе планеты раскололись до ядер планет. Возможно, раскололись и ядра. Ядра планет могли быть горячими, твёрдыми или жидкими.

Удар! Газовая атмосфера планет рассеялась в необъятной Вселенной. Ледяные верхние оболочки планет разлетелись в космосе, являя кометы. Кометы это лёд, грязь и камни. Лёд не обязательно водяной. Метан, аммиак, сероводород, углекислый газ тоже образуют лёд. В космосе холодно. Всё замерзает. Разлетевшийся мелкий лёд образовал кольца Сатурна. На других планетах кольца из частичек льда тоже есть, но они не так ярко видимы.

Появились мусорные камни – астероиды. Астероиды это кора планет Тейя и Фаэтон. Металлические метеориты это металлические обломки родом из глубин планет. Как известно, тяжёлые химические элементы находятся глубоко в недрах планеты.

Расплавленная магма и расплавленные металлические ядра планет выплеснулись в космос. Остывая, сжимаясь под действием гравитации, горячие останки принимали форму гигантских шаров. Появились карликовые планеты. Явились планеты металлические.

Металлические брызги сформировали преступные металлические метеориты, криминально падающие на планеты.

Твёрдые внутренние ядра расколовшихся планет, состоящие из ценных металлов, сейчас летают в районе рассеянного диска.

## Когда произошла планетарная катастрофа?

Век компьютеров позволяет по орбитам комет определить место столкновения. Таким образом, можно будет определить время удара.

Возраст некоторых земных ударных кратеров более двух миллиардов лет. Значить планетарные катастрофы в Солнечной системе происходили в древние времена.

## Луна до столкновения – спутник планеты Тейя

На Луне более десятка тысяч ударных кратеров. Судя по количеству кратеров, Луна была спутником Тейи. Тейя двигалась к Солнцу. Планета Тейя ударила планету Фаэтон. Приняла Луна на себя брызги расколовшихся планет, приняла удары огромных метеоритов. Утеряла Луна гравитационную опору и, по воле силы Солнца, устремилась к Земле. Меркурий за Луной устремился к огромному Солнцу.

По большому счёту Луна тоже падала на Солнце, но её гравитационным притяжением перехватила наша глупая беспечная планета. Луна – коварная эмигрантка – недавно обретённый спутник Земли. Эмигрантка раскачивает Землю высокими приливами.

На Земле малое количество ударных кратеров объясняют наличием атмосферы. Это так и не так. Луна находилась в такой области падения огромных метеоритов, что никакая атмосфера не спасла бы Луну и Землю от ударов. Во время падения на Луну массы метеоритов Земля была в другом районе Солнечной системы.

## Меркурий до столкновения был спутником планеты Тейя

Меркурий схож с Луною. Его возраст, поверхность, структура, движение по орбите подсказывают, что он прибыл к Солнцу от далеко расположенной от Солнца орбиты. Меркурий старше Земли! У Солнца Меркурий движется загадочно и бестолково.

Получается, что Меркурий прибыл к Солнцу от нынешнего главного пояса астероидов. Меркурий умудрился не упасть на наше центральное светило.

Несколько спутников погибших планет поглотило Солнце. Сколько? Можно будет посчитать, когда человечество смоделирует модель Солнечной системы без нынешнего каменного, металлического и ледяного космического хлама.

## Венера до столкновения была спутником огромной планеты Тейя

Венера старше Земли. Значить планета Венера находилась ранее в районе орбит планет газовых гигантов. Венера, как и Меркурий, придвинулась к Солнцу после планетарной катастрофы.

## Марс до столкновения был спутником планеты Фаэтон

Марс тоже старше Земли. Южному полушарию Марса достались многие брызги от расколовшихся планет. От этих брызг в южном полушарии Марса множество ударных кратеров.

У столкнувшихся планет было несколько спутников. Марс северным полушарием коснулся спутника планеты Тейя. Это касание было катастрофическим. Оно нарисовало нынешнюю гладкую картину рельефа местности северного марсианского полушария.

## Пострадавший Юпитер

Невинный Юпитер тоже пострадал. Знаменитое пятно Юпитера (размером оно больше Земли) появилось в результате падения огромного обломка планеты Фаэтон. Большое красное пятно это возникший гигантский ураган, который будет успокаиваться ещё тысячи лет.

На планете Нептун есть появляющееся и исчезающее тёмное пятно. Это гигантский антициклон. Пятно на Нептуне говорит против версии автора о происхождении пятна на Юпитере. Но не отрицает эту версию.

## Кольца

Разлетевшийся от удара лёд столкнувшихся газовых гигантов был захвачен Сатурном. Образовались знаменитые кольца Сатурна.

# Глава 5. Планеты живые и мёртвые

## Мёртвые осколки планетных тел

Астрономам придётся принять точку зрения, что дальние, холодные планеты – это ранняя информация зарождения Солнца. Близкие – горячие – это более поздняя информация формирования нашего всё творящего божественного светила.

На стадиях развития Солнечной системы планеты сталкивались, рождая астероиды и кометы.

Из-за планетарных катастроф планеты меняли орбиты.

Солнце и планеты – фабрики по производству тяжёлых химических элементов. Тяжёлые элементы в центре планеты, лёгкие наверху.

Рассмотрю осколки планетных тел.

Кометы это верхние обломки планет. Кометы это лёд, грязь, камни. Кометы это грязные айсберги.

Астероиды это внутренние обломки планет. Астероиды это летающие булыжники и скалы. От ударов огромных метеоритов разваливались и спутники планет.

Металлические астероиды это брызги расплавленных металлов из недр планет.

Горячая магма в космосе формирует шары – карликовые планеты.

## Почему Луна смотрит только одной стороной?

Со временем все планеты, которые не развалятся, и их спутники будут смотреть в центр только одной стороной. Формы шаров не идеальные, бОльшая масса стремится тормозить вращение. Большей массой и будут смотреть на Солнце небесные тела.

Луна на Землю смотрит одной стороной. Луна видимой стороной тяжелее. Луна – Ванька-встанька.

Некоторые спутники, например, спутники Марса – неправильной формы. И, как Луна, смотрят в центр одной стороной. Это однозначно обломки развалившихся планет.

Спутники правильной формы следует отделять от тяжёлых карликовых металлических спутников, образовавшихся из расплавленных металлических недр погибших планет.

Слабо оплачиваемым, нищим астрономам, изучающих криминальные обломки преступных метеоритов следует учитывать все составляющие, чтобы нарисовать картину образования и существования Солнечной системы.

## Живая планета или мёртвая?

Молодая планета с горячим жидким ядром способна к самобалансировке. Материки, образующиеся в одном полушарии, раскалываются и плывут в горячей магме к экватору, чтобы сбалансировать планету.

Когда планета застынет, она умрёт – расбалансируется и развалится. Распадётся на камни.

Как отделить «мёртвую» планету от «живой»?

Молодой физик-романтик, обнимая любимую, скажет, что нужно найти душу планеты.

Современный, не искушённый физик заявит, что душа живой планеты – радиационный пояс.

## Душа планеты – магнитное поле

Радиационный пояс это область магнитосферы. Магнитосфера и радиационный пояс образуются от магнитного поля небесного тела. Целенаправленное магнитное поле отклоняет губительное солнечное излучение. Добрая магнитосфера защищает планету от злой солнечной радиации.

Магнитное поле – щит живой планеты. Магнитное поле есть у тех небесных созданий, у которых в жидких недрах что-то крутится. Например, твёрдое металлическое ядро. Механизм планетарного динамо генерирует магнитное поле.

Если есть мощное магнитное поле у планеты, значить планета молода и жива. Признак магнитного поля – радио излучение.

## Теплокровная планета Земля

Земное магнитное поле генерируется в центральной области нашей Земли, где тепло создаёт протекание электрического тока в жидком металле у центра Земного шара. Земное магнитное поле образуется жидким расплавом, в котором крутится твёрдое тугоплавкое ядро. Металлическое ядро крутится как динамо машина. Жидкая магма добавляет свои магнитные поля. Если есть жидкость – значить есть магнитное поле. Земля – живая планета.

## Умирающие холоднокровные планеты

Планеты Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун это старые планеты. Умирающие. Планеты Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер обладают сильными радиационными поясами, напоминающими внешний радиационный пояс Земли. Не расплавленная магма, не вращающиеся ядра формируют магнитные поля у газовых и ледяных гигантов.

У Юпитера проводник тока – слой металлического гелия.

У Сатурна магнитное поле образуется за счёт циркуляции металлического водорода во внешнем ядре.

Планета Уран генерирует магнитное поле на малых глубинах, в океане жидкого аммиака, в тонкой конвективной оболочке, окружающей жидкую внутреннюю часть.

Планета Нептун крутит своё гидромагнитное динамо. У Нептуна тонкая сферическая прослойка электропроводных жидкостей аммиака, метана и воды создаёт магнитное поле.

## Мёртвые планеты

Луна, Меркурий, Венера, Марс радиационных поясов не имеют. Ядра этих планет находятся в сравнительной неподвижности по отношению к коре. Механизм планетарного динамо не работает. Магнитные поля Венеры, Марса, Меркурия, Луны такие слабые, что не в состоянии оживить душу планеты. Значить Луна, Меркурий, Венера, Марс – старше Земли. Старики умирают.

Планета Венера не имеет души. Венера – мёртвая планета. Вечная ей память.

У планеты Марс магнитное поле очень слабое и бестолковое. Марс в мёртвой коме.

И Меркурий умер, душа его отлетает. Очень слабое магнитное поле у Меркурия.

У Луны нет однородного магнитного поля. Если внутренности Луны ещё горячи, но нет жидкого расплава для создания души – магнитного поля. Сердце Луны остановилось. Луна мертва.

Беспечную, живую, бестолковую планету Земля окружают мёртвецы. Меркурий, Венера, Марс, Луна – мёртвые планеты.

# Глава 6. Первокирпичик Вселенной

## Противовращение

Почему, на всех планетах, при формировании суши, ещё не застывшие материки вынуждены выплеснуться из полюса одного из полушарий? Автор, вдобавок, утверждает, что северные и южные полушария звёзд и планет по экватору противовращаются.

Чтобы поверить в версии автора, надо найти «Первокирпичик» Вселенной, по образу и подобию которого вынужденно построена и Вселенная, и планета, и звезда и живое существо.

## Солнечная система и атом

Вселенная состоит из химических элементов. Химический элемент это совокупность одинаковых атомов. Атом состоит из элементарных частиц. Элементарные частицы весьма малы. Невидимы. Но велика сила атомов! Поэтому названия атомов, названия химических элементов, как и реальные элементарные частицы, я буду писать с большой буквы.

На 2017 год человечество открыло 118 химических элементов. Из этого количества элементов состоят звёзды, планеты, живые существа.

Химический элемент это атомы одной и той же конструкции. У атома есть Электроны, которые тусуются, можно сказать танцуют возле ядра атома. Атома структура схожа с Солнечной системой! Ядро атома это Солнце, Электроны – планеты. Как известно, наши планеты рассортированы по орбитам.

Электроны в атоме расположены по электронным оболочкам. По четырём уровням от ядра электронные оболочки располагаются в таком количественном порядке:

1
4
9
16

Электроны занимают место с наименьшей энергией. Самое совершенное место выбирают Электроны.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.