



Татяна Михайлова

**ВЕТЕРИНАР СОВЕТУЕТ**



# ЗДОРОВЬЕ КОШКИ-

ОТ УСОВ ДО КОНЧИКА ХВОСТА



Домашние питомцы. Зоологи рекомендуют

Татьяна Михайлова

**Здоровье кошки от  
усов до кончика хвоста**

«ЭКСМО»

2010

УДК 636.8  
ББК 46.74

**Михайлова Т. А.**

Здоровье кошки от усов до кончика хвоста /  
Т. А. Михайлова — «Эксмо», 2010 — (Домашние питомцы.  
Зоологи рекомендуют)

ISBN 978-5-699-41936-4

Автор с уверенностью утверждает: сегодня у вас есть реальная возможность повысить качество и увеличить продолжительность жизни вашей кошки. Вовремя проведите профилактические мероприятия, организуйте правильное питание и предупредите болезнь, и наградой вам станут долгие и счастливые годы в обществе вашего четвероногого друга.

УДК 636.8  
ББК 46.74

ISBN 978-5-699-41936-4

© Михайлова Т. А., 2010  
© Эксмо, 2010

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| От автора                         | 5  |
| Выбор котенка                     | 7  |
| «Кошачий конвейер»                | 9  |
| Если вы выбрали котенка на улице  | 15 |
| Прививки                          | 17 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 22 |



# **Татьяна Михайлова**

## **Здоровье кошки от усов до кончика хвоста**

**От автора**



Вы сможете помочь своей кошке и увеличить ее шансы достичь пожилого возраста в добром здравии только в том случае, если начнете действовать уже тогда, когда она молода и полна энергии и сил. Как и человек, кошка особенно уязвима в два периода своей жизни: в детстве и старости. Важно понимать, что заложенная с раннего возраста правильная основа, база развития, будет очень важна в то время, когда ваш питомец начнет стареть. Поэтому книга рассказывает как об особенностях развития котенка, так и содержит описание болезней и состояний, свойственных кошкам пожилого возраста, здесь говорится о нюансах ухода как за маленьким котенком, так и за пожилой кошкой. В этой книге вы найдете информацию о том, как возраст кошки соответствует возрасту человека, о различных факторах, влияющих на продолжительность жизни вашей кошки. Также вы узнаете, как с возрастом меняются характер, привычки, интересы и поведение животного. В книге большое внимание уделено описанию болезней, свойственных кошкам пожилого возраста. Здесь также рассказывается о нюансах лечения, кормления пожилой кошки и особенностях ухода

за стареющим животным. Прочитав эту книгу, вы сможете лучше понять, что происходит с вашей стареющей кошкой, на какие изменения в поведении и общем состоянии следует обращать внимание в первую очередь, чтобы распознать признаки начинающихся возрастных заболеваний. Вы также сможете помочь животному справляться с многочисленными изменениями, связанными с возрастом, а для того, чтобы помочь ей приспособиться к этим изменениям, вы должны быть осведомлены о естественных переменах, происходящих с возрастом в организме кошки. Вы также должны знать и понимать причины самых общих возрастных – и не только – расстройств и болезней, свойственных породе, с тем, чтобы уловить их на ранней, еще поддающейся излечению стадии.

## Выбор котенка



Проснувшись в один прекрасный день, вы вдруг понимаете, что дальше так продолжаться не может. Вам срочно, немедленно необходима кошка. Зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы кот следил за комнатными растениями, отгрызая лишние листья и перекапывая верхний слой земли в горшках. И кто-то же в доме должен вытирать пыль и собирать на себя грязь, проникая во все труднодоступные места? Только опытному коту под силу поддерживать своего хозяина в прекрасной физической форме, заставляя постоянно подбирать с пола разбросанные им (котом) мелкие вещи: ручки, губки для посуды, носки и т. п. И еще кошка так хорошо умеет петь песни, обязательно громко и с чувством, даже если эти песни грустные.

Как только желание принести домой котенка станет непреодолимым, надо начинать действовать. Для начала определитесь с породой кошки. В соответствии с утвержденными Международной федерацией любителей кошек стандартами кошки делятся на:

- длинношерстных и полудлинношерстных (американский керл; балинезийская (балинез); бирманская (бирма); курильский бобтейл; мейн-кун; невская маскарадная; норвежская лесная кошка; персидская; рэгдолл; сибирская; сомали; шиншилла);

- короткошерстных (абиссинская кошка; бенгальская короткошерстная кошка; британская короткошерстная кошка; бурманская кошка; бурмила; европейская короткошерстная кошка; мэнкс; оцикет; ориентальная кошка; русская голубая кошка; сиамская кошка; сноу-шу; тайская кошка; шотландская вислоухая (скоттиш-фолд); экзотическая короткошерстная (экзот);

- бесшерстных (сфинксы: донские, петербургские, канадские, мексиканские).

В каждом помете бывают котята, более или менее соответствующие требованиям стандарта выбранной вами породы, а значит, и разной стоимости. Кроме котят пет-класса (домашний любимец), в помете могут быть также котята брид- и шоу-класса. К брид-классу относятся кошки хороших средних данных, которые в результате спаривания их с чистокровными породистыми котами способны произвести потомство высочайшего качества. Такие животные, как правило, составляют основу большинства питомников породистых кошек. Ну а вершиной селекционной работы являются животные шоу-класса, предполагаемые будущие чемпионы, победители выставок. Они-то и будут, естественно, самыми дорогими в помете.

Потом решите для себя следующий важный вопрос: кто именно это будет – кот или кошка? Если вам нужен просто домашний любимец, украшающий собой интерьер, т. е. животное так называемого пет-класса, то лучше выбирайте мальчика. Руководствоваться при этом можно следующими соображениями: во-первых, по своей биологической сущности коты, как правило, ласковее кошек и быстрее привязываются к новым хозяевам. Во-вторых, от «просто кота», диванного домашнего любимца, не ждут потомства, и его жела-

тельно избавить от проблем, связанных с продолжением рода. Кота намного проще, чем кошку, «успокоить» путем хирургического вмешательства. К тому же если операция проведена своевременно, то кот очень скоро забывает о случившейся с ним «неприятности». В отличие от своих хозяев – они-то переживают гораздо сильнее. Кошку тоже можно, и даже необходимо, подвергнуть стерилизации. Считается, что уgomонить животное в определенные периоды ее жизни проще и безопаснее при помощи таблеток, но на самом деле это не так. Все использованные препараты для подавления инстинкта продолжения рода обязательно негативно скажутся на здоровье кошки в будущем и даже могут стать причиной появления и развития опухолей, кист и различных воспалительных заболеваний.

Сама операция по стерилизации кошки более сложная, чем у котов. Она проводится под общим наркозом на органах брюшной полости. А после операции за кошкой придется пристально наблюдать, надеть на нее специальную послеоперационную попону, не давая кошке тем самым вылизывать швы и выгрызать нитки. Швы, до того как они будут сняты, нужно обрабатывать в течение 10–12 дней. Стерилизация кошки – дело очень хлопотное, но разве здоровье и долгая жизнь вашей любимицы не стоят таких усилий? К тому же стерилизация и кастрация уменьшают опасность возникновения у животных рака семенников и яичников, а стерилизация кошек до первой течки является для них еще и профилактикой рака молочной железы.

Теперь пойдем дальше – вы уже знаете, какой породы и половой принадлежности будет ваша будущая кошка. Но чем именно она будет – просто украшением дома и всеобщей любимицей, или вы планируете заниматься разведением этих животных? Поэтому перед тем, как сделать ответственный выбор, посетите несколько выставок кошек, пообщайтесь там с владельцами животных приглянувшейся вам породы. А хорошенько все обдумав и взвесив, начинайте действовать. И, чтобы не наделать ошибок и не раскаяться в своем выборе в дальнейшем, приобретайте котенка только у заводчика. Сначала посетите нескольких из них, попросите показать вам родословную продаваемых котят, посмотрите, как выглядят и ведут себя взрослые животные, в какой обстановке они живут. Главным критерием здесь должны стать чистота и спокойное поведение кошек и котов – производителей.

## «Кошачий конвейер»



Сейчас популярность таких домашних любимцев, как кошек, особенно выросла благодаря многим преимуществам перед другими любимыми домашними животными – собаками. С кошкой не нужно гулять несколько раз в день, не нужно заниматься их дрессировкой, купировать согласно стандартам породы хвосты или уши, делать стрижку или тримминг. Да и едят кошки намного меньше. А спрос, как известно, рождает предложение, и, к сожалению, среди заводчиков появились недобросовестные люди. Полное отсутствие или минимум знаний в области селекции и ветеринарии не помешали им поставить разведение кошек, что называется, «на поток». Мало того что подобный «бизнес» основан лишь на жажде наживы, так он еще и ведется с грубейшими нарушениями, т. е. не происходит улучшения потомства породистых кошек. А основной проблемой является то, что для этих «заводчиков» котята являются просто товаром, который необходимо как можно быстрее и выгоднее сбыть с рук, «отбить» потраченные на него деньги. Поэтому, перед тем как выбрать заводчика, нужно уметь отличать профессионала от владельца «кошачьего конвейера». Сейчас почти 100 % продаваемых на рынках котят являются продукцией, сошедшей с «кошачьих конвейеров».

Основным признаком «кошачьего конвейера» является, конечно, неоправданно низкая цена котят. Действительно породистое животное с родословной не может стоить значительно меньше определенной суммы. Зависит она от многих факторов: популярности приглянувшейся вам породы, уровня производителей, количества представителей этой породы кошек в вашем городе и многих других. Приблизительный порядок цен можно узнать на выставке, опросив нескольких заводчиков или позвонив по нескольким телефонам из газетного «зоологического» раздела. Сам продавец является владельцем «кошачьего конвейера», если он проявляет нездоровый ажиотаж при продаже котенка, всячески пытается всучить его вам, быстро соглашается уступить в цене. Такой «заводчик» не знает даты рождения, клички котенка и его родителей на память, его не интересует, в каких условиях будет в дальнейшем содержаться котенок. Продавец не пытается рекомендовать вам подходящую для котенка схему кормления, а если у котенка нет перспектив в разведении и выставочной деятельности, продавец не рекомендует кастрировать или стерилизовать его. Этот человек не напоминает о необходимости вакцинировать котенка, не советует ветеринарного врача, к которому вы сможете обратиться в случае необходимости. Подобный «бизнесмен» может даже предложить вам «отбить» деньги, потраченные на покупку животного, независимо от его породных качеств. Продавец уверенно утверждает, что именно его котята – самые лучшие и от лучших производителей. Он некорректно ведет себя по отношению к другим заводчикам, давая их животным резко отрицательную оценку, т. е. попросту оговаривая добросовестных людей.

С продукцией, сошедшей с «кошачьего конвейера», можно столкнуться в таких местах, где породистое животное в принципе не может продаваться: у выходов метро, на улице, рынках. Можно заподозрить неладное, прочитав, например, такое объявление: «Котята шоу-

класса. Недорого». Помните, кто является животным шоу-класса? Так вот, эти котята не могут стоять «недорого» по определению. Животные шоу-класса – это вершина, элита породы, поэтому и цена здесь будет соответствующая. Насторожить вас должно еще и то, если в объявлении указано сразу несколько пород кошек, лишь за исключением тех, которые могут появиться в одном помете (например, персы и экзоты), или несколько пометов одновременно, или множество котят разных возрастов одновременно. К сожалению, встретить подобных «бизнесменов» можно и на выставке, ведь клубы бывают разные. Среди заводчиков родословные одного клуба могут рассматриваться как гарантия чистоты происхождения животного, а родословные другого клуба – простая, ничего не значащая бумажка. Но, к сожалению, в любом клубе не обходится без «паршивой овцы». Поэтому обязательно стоит выяснить репутацию заводчика в его клубе.

Если вы решили приобрести котенка на выставке, то прежде всего присмотритесь к оформлению клетки и ее состоянию. Недобросовестный заводчик выдаст себя тем, что от клетки с котятами исходит сильный специфический кошачий запах, шторы, если они имеются, грязные, сами котята не подготовлены к выставке (заплывшие, грязные глаза и уши, засаленная или свалявшаяся шерсть), если котят много и все они разных возрастов. В такой обстановке котята обычно жмутся друг к другу, сбиваются в плотный клубок, с ужасом смотрят на людей и громко кричат, если их пытаются взять на руки. Все эти приметы сразу укажут вам на то, что здесь продается продукция с «кошачьего конвейера». Обратите также внимание на наличие или отсутствие аксессуаров: у добросовестных заводчиков всегда имеются фотографии производителей – родителей котят, под рукой находятся все необходимые туалетные принадлежности (лоток, расчески, ножницы), игрушки, рекомендации по уходу. Если есть возможность, посмотрите на самих производителей – т. е. родителей котят. Они не должны иметь неухоженный, замученный вид. Если владелец говорит: «У кошки гастрит (язва и т. п.), она этих-то котят с трудом выкормила», то вам стоит задуматься: а как обстоит дело со здоровьем у самих котят?

Котенка с «конвейера» можно узнать по многим приметам. Во-первых, он, что называется, дикий, – он боится человеческих рук, старается забиться в дальний угол, яростно сопротивляется, если его пытаются хорошенько рассмотреть. То есть, другими словами, это котенок с явными нарушениями в поведении. Как следствие, нарушения будут и в психике котенка, даже не надейтесь, что вам удастся его приручить. Если котенку не уделяли внимания, с самого раннего возраста он содержался в тесной клетке с еще несколькими товарищами по несчастью, то при достижении котенком определенного возраста вы уже не сможете перевоспитать его. Готовьтесь к тому, что в вашем доме поселится не доброжелательное пушистое ласковое существо, а «дикая тварь из дикого леса». Если котенок пачкает в неположенном месте, мимо лотка, то с большой долей вероятности можно утверждать, что он будет делать так всю жизнь, переучить такое животное будет очень сложно. Внешне «конвейерный» котенок кажется неухоженным, он тощий, костлявый и выглядит значительно младше своего возраста. Может даже показаться, что котенок явно болен, хотя заводчик будет с пеной у рта доказывать вам обратное. А если вы предложите перед покупкой показать котенка ветеринару, реакция «заводчика» будет весьма нервной, и он, скорее всего, передумает даже разговаривать с вами. Во-вторых, котенок с «конвейера» обычно слишком маленький для продажи: такие «заводчики» пытаются сбыть свою продукцию до 1,5–2 месяцев (в зависимости от породы). При раннем отъеме от матери и однопометников котенок не успеет полноценно сформироваться и у него, как уже говорилось, будут проблемы и в поведении, и в психике.

Чтобы не ошибиться в выборе и не стать жертвой недобросовестных заводчиков, надо знать несколько простых признаков того, что котенок здоров и по возрасту развит. Выросший в спокойной, доброжелательной обстановке котенок будет здоровым, подвижным, игривым и любопытным, он не боится человеческих рук, его глаза чистые и блестят, ушки розовые,

поверхность носа мокрая и прохладная. Такой котенок в меру упитан, кости позвоночника практически не прощупываются, но у малыша не должно быть раздутого живота. У котенка чистая и блестящая здоровая шерсть, кожа без проплешин, следов расчесов и наружных паразитов; задний проход розовый, без покраснений. Маленький котенок легко двигается, свободно запрыгивает на поверхности и без проблем спрыгивает с них, он спокойно реагирует на посторонние звуки. Правильно выращенный кот или кошка будут здоровы не только физически, но и психологически. Располагая современными данными, можно назвать неопровержимым тот факт, что социальное поведение домашних животных практически на 100 % зависит от обращения с ними заводчиков, а не тех владельцев, которым они достались уже позже.

Если вы решили приобрести просто красивого и здорового котенка, тут все просто – выбирайте того, кто вам больше всех приглянулся. Но гораздо сложнее будет сделать выбор, если вы собираетесь заниматься разведением кошек этой породы. Тут от вас потребуются хорошие знания требований стандарта породы, знакомство с лучшими породными линиями, которые есть в нашей стране, и с уровнем работы клуба, членом которого является заводчик. Еще лучше, если правильный выбор поможет вам сделать эксперт-фелинолог.

Перед тем как сделать окончательный выбор, внимательно осмотрите котенка. Особое внимание следует обратить на его ушки. Они должны быть чистыми, без запаха, сыпи и выделений. Запах и сыпь могут быть результатом деятельности паразитирующих на животном ушных блох и клещей. Так как уши у кошек очень чувствительные, то проблемы с этой частью тела будут не только доставлять им в дальнейшем частые неприятные ощущения, но даже причинять сильную боль. Поэтому в дальнейшем вам придется часто осматривать уши не только у котенка, но уже и у взрослого животного.

Далее уделите внимание осмотру глаз и носа котенка. Кстати, рисунок поверхности носа кошки уникален так же, как отпечатки пальцев у человека. Для котят и кошек выделения из глаз и носа являются не только следствием простуды (хотя может случиться и такое), но, скорее всего, это признаки более серьезных заболеваний. Поэтому в дальнейшем, заметив даже у подросшего питомца хоть один из симптомов «простудного заболевания», сразу везите его к ветеринару.

При выборе котенка обязательно проверьте состояние его анального отверстия – в норме кожа вокруг него должна быть светло-розовой. Но если вы обнаружите ее покрасневшей, то тогда можно подозревать у котенка наличие глистов. Погладьте котенку животик – он должен быть мягким. Если живот упругий, выглядит тугим, как барабан, это может быть признаком глистной инвазии (заражения глистами).

Разберите шерсть котенка на шее и на загривке, посмотрите, нет ли в ней мелких черных крупинок – следов жизнедеятельности блох. Если на шерсти котенка вы обнаружили паразитов, то это скорее неприятно, чем опасно. А чтобы как можно скорее избавиться от них малыша, наличие блох или вшей нужно выявить сразу. Если котенок постоянно и активно чешется, грызет на себе кожу, то это первый признак того, что у него есть блохи. Если эти насекомые одолевают его давно, то на шерстке котенка можно обнаружить проплешины. Для того чтобы убедиться в наличии у котенка блох, раздвиньте пальцами шерсть и ногтем почешите у котенка под шеей. Если блохи есть, то они сразу же выползут наружу, эти наружные паразиты достаточно крупные, и их вы заметите, что называется, невооруженным глазом.

Очень важным показателем кошачьего здоровья является степень упитанности. Если у котенка заметно торчат кости и позвоночник, а хвостик очень слабый и тонкий, то малыш явно голодает. В то же время у него не должно быть также раздутых боков и живота, так как это может говорить либо о том, что котенок заражен глистами, либо об имеющихся место постоянных расстройствах деятельности желудочно-кишечного тракта. Следы поноса под хвостом могут быть последствием более серьезных проблем, чем обычное расстройство

желудка. В том случае, если вам сильно приглянулся котенок, у которого есть признаки поноса, договоритесь с заводчиком и выждите несколько дней, а потом опять внимательно осмотрите малыша.

Обязательно загляните котенку в рот, проверьте пасть. Вся полость рта и десны должны быть только нежно-розовыми, но ни в коем случае не бледными или красными. Проверьте, чтобы на деснах не было ни ранок, ни воспалений, свидетельствующих о признаках пародонтоза. Ранки и воспаления могут также оказаться последствием некоторых инфекционных и вирусных заболеваний.

У здорового, хорошо развитого котенка не бывает дефектов в походке и движениях. Даже спокойный и флегматичный котенок в играх обязательно должен проявлять активность. Если котенок вялый, не играет с остальными котятами и не идет на контакт с человеком, то у малыша наверняка есть проблемы со здоровьем.

Если котенок чистый и здоровый, то такого осмотра вполне достаточно, чтобы взять его себе в качестве домашнего любимца. Но, приобретая котенка для разведения, помимо этого, нужно внимательно изучить его родословную, выяснить, какие титулы получали его родители, каковы были оценки экспертов на выставках. Особенно придирчиво следует отнестись к выбору животного шоу-класса, так как в разведении используются только самые лучшие, а это примерно один из 60–70 котов, остальным же место уже в пет-классе. Но вряд ли сами коты и кошки об этом когда-нибудь пожалеют, ведь у домашнего баловня и всеобщего любимца жизнь такая, что ему позавидует любой замученный выставками чемпион.

Делая окончательный выбор, осмотрев котенка внешне, обратите внимание и на его характер, и вот почему. Если кошка живет в сельском доме, то ее хозяевам, по большому счету, абсолютно безразлично, какой у нее характер. Главное требование, предъявляемое к ней, – охрана припасов от мышей и крыс. К тому же деревенская кошка пользуется большей, чем ее городские сородичи, свободой и является не совсем домашним животным. А вот в ограниченных условиях городской квартиры людям волей-неволей приходится становиться знатоками особенностей кошачьего характера. Обычно кошки соответствуют всем нашим традиционным представлениям о них – ласковые и дружелюбные, любопытные и независимые. Но может случиться и так, что ваш питомец вырастет необщительной и весьма агрессивной особой.

Но какими бы особенностями темперамента ни обладала кошка, никому не захочется иметь в доме злобное, всегда готовое к нападению или активной обороне животное. Вряд ли кто-то будет доволен тем, что рядом с ним в квартире обитает красивая, грациозная, но неласковая, даже скорее опасная недотрога. Поэтому, выбирая себе котенка, постарайтесь рассмотреть основные черты его характера, но помните при этом, что в период роста и взросления многие черты могут исчезнуть. Котят можно сравнить с маленькими детьми – у тех и у других характер, темперамент и манера поведения, свойственные им в детстве, меняются в старшем возрасте. Конечно, может случиться и так, что кошка останется верной себе до глубокой старости, но это будет скорее исключением из правил, ведь ее характер – всего лишь ответная реакция на определенную манеру поведения окружающих ее людей и других домашних животных.

Многим кошкам присуща одна интересная способность – живя рядом с человеком, они начинают копировать его привычки и реакции на происходящее вокруг. Если хозяева – спокойные, уравновешенные, сдержанные люди, то котенок, а впоследствии и взрослое животное становится флегматичным и неторопливым. Но реагировать на приход в дом чужих людей такая кошка, скорее всего, будет нервно. А если котенка с первых дней его жизни в новом доме будут преследовать дети, желающие как можно чаще потискать его, поиграть с живой «игрушкой», то в результате вы получите затравленное, забитое и боящееся людей существо.

О темпераменте, характере и особенностях поведения представителей некоторых пород кошек существует множество необоснованных представлений. Так, персидские кошки считаются необщительными, флегматичными «тугодумами», а сиамские – агрессивными и злопамятными. Несомненно, в любой породе можно отметить присущие только ей какие-либо особенности поведения и характера, но такая характеристика будет неточной. Говоря, например, о персидских кошках, перед тем как характеризовать их как ленивых, ведущих малоподвижный образ жизни животных, нужно учитывать, что домашние кошки вообще спят значительно дольше тех животных, которые большую часть времени проводят на улице. Тем более нельзя забывать и про внешний вид этих важных длинношерстных красавцев – персидские коты благодаря своей славе «диванных» кошек и плоской мордочке представляются нам вечно лежащими в уютном уголке мягкими игрушками. Им не требуется много свободного пространства, но порезвиться и поиграть эти кошки любят не меньше, чем представители других пород. Персидские кошки очень спокойны, и это соответствует действительности, но подобная черта характера присуща и другим крупным кошкам, таким, как норвежские лесные, мейн-куны или курильские бобтейлы.

Некоторые любители кошек уверены, что характер и поведение животных зависят от цвета шерсти и ее рисунка. Утверждается, например, что черные кошки отличаются любопытством, чувствительностью и взрывным темпераментом. Кошки черно-белой расцветки, согласно этой теории поведения кошек, очень общительны, всегда готовы познакомиться с новым человеком, а «тигровые» представители кошачьего племени отличаются редкостной независимостью. Причем их необщительность доходит до того, что они избегают контактов даже со своими сородичами. А вот рыжие и рыже-белые кошечки предпочитают покой, тишину и отличаются флегматичностью. Самыми же капризными и обидчивыми в среде кошатников почему-то считаются белые кошки.

Так что в свете всего вышесказанного при выборе котенка нужно учитывать и его темперамент. Активный, общительный, готовый играть даже с незнакомым человеком котенок будет абсолютно здоров. Если же малыш флегматичен, то у него, скорее всего, есть какие-то проблемы со здоровьем. Если котенок играет с вами, не выпуская коготков, ласкается, мурлычет и держит хвост «морковкой», то вам достанется ласковый зверек, который, вероятно, таким и останется в дальнейшем. Характер и темперамент маленьких котят формируются обычно в первые 2–3 месяца жизни под влиянием общения с мамой-кошкой, братьями, сестрами и окружающими людьми. Поэтому важно хорошо знать также повадки и кошки-мамы, чьего ребенка вы собираетесь взять к себе в дом.

Не берите котенка младше двух месяцев. Два месяца – это необходимый срок, который детеныш должен провести с мамой. Идеальный возраст для продажи котят – 3–4 месяца. В этом возрасте они уже едят любую пищу, умеют пользоваться туалетом, следят за чистотой своей шкурки (хотя тут на первых порах будет нужна ваша помощь), неплохо ориентируются в окружающем мире. Если вам предлагают подращенного котенка, 5–8 месяцев или даже старше, не сомневайтесь, покупайте его. Вообще кошки в возрасте до двух лет достаточно спокойно переносят переезд в новый дом.

**После того как совершится сделка купли-продажи котенка, не забудьте проверить, что у вас имеется:**

- рекомендация по кормлению и уходу за котенком, особенно если у выбранной вами породы кошек есть особенности ухода и кормления;
- родословная или кошачья карточка, если вы приобретаете породистого котенка. Всегда лучше покупать котенка с родословной, так как обстоятельства и ваш взгляд на разведение могут измениться, а процесс восстановления родословной достаточно трудоемкий. К

тому же даже если ваш кот или кошка перенесли операцию по стерилизации или кастрации, то вы все равно сможете принимать участие в выставках;

- координаты заводчика (в первое время вам наверняка потребуются его советы и консультации);
- координаты ветеринара, к которому в случае необходимости вы сможете обратиться;
- бумага с запахом из лотка или немного использованного наполнителя, если котенок к нему приучен. Как вариант, можно приобрести у заводчика лоток, которым котенок уже пользовался.

Заранее продумайте, как вы повезете котенка от заводчика. Идеальным вариантом будет специальная клетка-переноска, но подойдет и закрывающаяся сверху на «молнию» сумка с жестким дном. До того как принести котенка в его новый дом, нужно приобрести все необходимое, чтобы не заставлять малыша терпеть отсутствие лотка или когтеточки, что сведет на нет усилия заводчика по начальному воспитанию котенка.

## Если вы подобрали котенка на улице



Может случиться и так, что вы поддались порыву и принесли котенка с улицы. Или этот крохотный, жалобно мяукающий комочек шерсти притащил домой ваш ребенок и со слезами умоляет оставить зверюшку дома. Сердце дрогнуло, и вот новый член семьи уже осторожно исследует свой новый дом. Прежде всего, помните: практически все котята с улицы – проблемные в плане здоровья! Да, бывают редкие случаи, когда подобранный котенок совершенно здоровый и чистенький, но, к сожалению, почти все принесенные с улицы котята серьезно больны. И умиляться их милым видом некогда – таких котят нужно срочно лечить. Итак, поэтапно, что делать, если в вашем доме оказался уличный котенок:

1. Если в доме есть другие животные, тем более не привитые, изолировать от них «подобрашку» в другое помещение. Подойдет ванная комната или даже туалет.

2. Показать котенка ветеринарному врачу. Во-первых, чтобы он определил возраст и пол котенка, если вы не можете этого сделать самостоятельно. От возраста животного зависит схема кормления. Во-вторых, ветеринар также должен проверить, нет ли у котенка лишая, ушного клеща, глазных заболеваний.

3. Сдать кровь на анализ. Самые распространенные болезни среди «подобрашек» – панлейкопения, или инфекционный парвовирусный энтерит кошек. Это заразная быстро протекающая вирусная болезнь кошек, характеризующаяся лихорадкой, гастроэнтеритом, общей интоксикацией и обезвоживанием. Смертность среди больных панлейкопенией котят – почти 90 %. Принесенный с улицы котенок может быть также заражен и кальцивирозом. Кальцивирусная инфекция, или кальцивироз, кошек – это тоже заразная остро протекающая болезнь, сопровождающаяся лихорадкой и поражением органов дыхательной системы. Кальцивироз может вызывать гибель котят и молодых животных в возрасте до 2 лет в 80 % случаев. Оба эти заболевания смертельны. Вы же не хотите через пару дней похоронить свое только что обретенное чудо? Поэтому, если выяснится, что котенок болен, начинайте лечить его, строго следуя рекомендациям ветеринара. И готовьтесь к тому, что таблетками и мазями дело не ограничится, в ход пойдут уколы, капельницы и т. п.

4. Котенку нужно срочно прогнать глистов и уничтожить блох, а впоследствии вам придется еще не раз повторять подобную процедуру. Глисты крайне опасны для маленьких котят. Пока такой котенок живет на улице и голодает, глисты тоже не растут. Стоит только ему немножко откормиться, за этим последует и резкий рост глистов, и котенок может в считанные дни умереть от глистной инвазии. Поэтому первое, что надо сделать, – вымыть котенка и накапать ему на холку антипаразитарный препарат, причем процедура должна проводиться именно в такой последовательности. После помывки котенка необходимо просушить под струей теплого воздуха, ни в коем случае не отпускайте его бегать мокрого и не открывайте окна, пока он не будет полностью высушен. Или избавляйте своего «подо-

брашку» от паразитов по схеме, рекомендованной ветеринаром. Если ветеринар обнаружил у котенка лишай – животное ни в коем случае не мыть, а следовать всем указаниям ветврача.

5. Давать котенку курсом не менее 10 дней рекомендованные ветеринаром пробиотики (средства, восстанавливающие микрофлору кишечника), например, бифидумбактерин или лактобактерин для нормализации кишечной среды.

При кормлении подобранного на улице котенка руководствуйтесь следующими правилами: а) кормить понемногу; б) кормить в зависимости от возраста. Если принесенному с улицы котенку меньше месяца – это практически грудной младенец, поэтому кормить его необходимо специальным заменителем кошачьего молока (продается в зоомагазинах) либо найти кормящую кошку. Можете, конечно, рискнуть и кормить обычным молоком – но если котенок умрет, винить в этом, кроме себя, вам будет некого. Обычно таких маленьких котят кормят каждые два часа. Старайтесь постоянно держать котенка в тепле с помощью обернутых в тряпки грелок либо бутылок с теплой водой. Такой котенок, чаще всего, сам справлять свои естественные нужды пока не может. Поэтому вам нужно помочь ему – берите влажную теплую тряпочку и круговыми движениями, лучше во время кормления, массируйте котенку анальное отверстие. Дополнительно можно также массировать ему животик по часовой стрелке. Если вы не будете этого делать, скорее всего, котенок не сможет самостоятельно опорожнять кишечник. И закончиться все это может печально.

Если уличному котенку больше 1 месяца, то кормить его можно натуральными продуктами – мясо скобленное (говядина), нежирное молоко (если у котенка нет от него поноса) до возраста 3–4 месяцев, кисломолочные продукты без соли и сахара, мясное детское питание, вареные куриные грудки, немного яиц (лучше перепелиных, но можно и куриных). Можно кормить готовым кормом (но сначала лучше не сухим, а консервированным), разработанным специально для котят. Если котенок не ест длительное время – необходимо кормить насильно. Делать из детского питания либо кошачьих консервов кашицу и вливать котенку в рот из шприца без иглы. Так же вливать и воду, если котенок отказывается пить. Обязательно надо добиться стула. Очень часто у подобранных на улице котят бывает запор. В этом случае котенку из шприца без иглы либо из пипетки надо влить через рот вазелиновое масло, до появления результатов. Обычно хватает столовой ложки. Не пытайтесь сами сделать котенку клизму! Если вазелиновое масло не помогает – обратитесь к ветеринару.

Если вы поддались порыву и принесли уличного котенка домой, то совершенно очевидно, что вы – добрый и отзывчивый человек. Но постарайтесь быть еще и человеком разумным – решите проблемы с его здоровьем еще до того, как они возникнут. Тогда ваш уличный «подобрашка» проживет рядом с вами долгие годы.

## Прививки



Оптимальный возраст, в котором нужно делать котенку первую прививку, – 8 недель. Это тот возраст, когда полученные с молозивом от матери антитела уже не могут в полную силу бороться с вирусами, угрожающими здоровью малыша. Вакцина тоже содержит определенный набор вирусов, но эти вирусы мертвы. Поэтому котенок после прививки не переболевает, ведь убитые вирусы не могут вызвать болезнь, но их введение в организм животного стимулирует выработку антител – защитных клеток организма. Таким образом, у котенка формируется иммунитет против тех болезней, от которых он был привит. Антитела накапливаются в организме после введения вакцины, и когда в организм попадает уже живой вирус, убивают его.

В 12 недель необходимо ревакцинировать котенка, то есть сделать прививку котенку еще раз. Что это значит и зачем это нужно? Ревакцинация проводится путем введения первой дозы вакцины через три недели после основной вакцинации. Котята с молоком матери получают антитела, которые защищают их от вирусов. Это колостральный, или материнский, иммунитет. Обладают им те животные, чьи матери были своевременно привиты и на момент родов обладали активным иммунитетом.

Первая вакцинация делается тогда, когда в организме котенка колостральный иммунитет еще действует, но уже успел значительно ослабнуть и его недостаточно для защиты. А вторая прививка делается, когда материнские антитела уже почти совсем исчезают и, соответственно, одних только антител от первой прививки недостаточно. Одновременно в 12 недель котенку делается прививка от бешенства. Раньше делать ее не стоит, потому что вакцина тяжелая и плохо переносится маленькими котятами в раннем возрасте.

Вакцинация проводится только здоровому животному. За 10 дней до прививки необходимо прогнать глисты у котенка. Это делается для того, чтобы у котенка выработался сильный иммунитет. Ведь наличие болезней и паразитов ослабляет иммунную систему, и антител может выработаться мало, тогда даже привитый котенок может заболеть. Это называется «прорыв поствакцинального иммунитета». Ровно через 21 день (т. е. на 22-й день) сделать ревакцинацию той же самой вакциной, что и в первый раз. Все последующие прививки надо делать через каждые 11 месяцев. Если вы пропустили день ревакцинации и не сделали ее до 28-го дня, то вам придется начинать все сначала: первая прививка пройдет даром.

Здесь я постараюсь подробнее объяснить, что такое иммунитет кошки – как маленького котенка, так и взрослого животного. Во внешней среде, окружающей домашнее животное, особенно в условиях мегаполиса, всегда имеются болезнетворные бактерии, микробы, вирусы, которые попадают в его организм от больных животных, птиц и человека. Однако это не значит, что каждая домашняя кошка обязательно должна заболеть какой-либо инфекционной болезнью. Атаку вирусов животные переносят по-разному: одни заболевают и

могут погибнуть, другие остаются здоровыми, так как в их организме имеются защитные силы, вступающие в борьбу с инфекцией.

Иммунитет – это устойчивость организма к воздействию болезнетворных бактерий и продуктов их жизнедеятельности. Иммунитет представляет собой способность организма отличать чужеродный организму материал, например белок, от «своего», родного. Впервые на роль и значение активности самого организма в борьбе с инфекционными болезнями указал И. И. Мечников. Именно он доказал, что в организме имеются особые клетки – фагоциты, которые захватывают микробы и уничтожают их. Так возникла теория иммунитета.

При развитии инфекционного заболевания в крови появляются защитные образования – антитела. Именно они помогают организму животного бороться с возбудителями инфекций, обеспечивая развитие иммунной реакции организма на довольно продолжительный период. Антитела действуют специфически: они направлены только против того возбудителя, который послужил причиной их возникновения. Следовательно, чем больше антител содержится в крови вашей кошки, тем устойчивее будет ее иммунитет. Помимо этого, в слезной жидкости, слюне и крови кошек находится вещество лизоцим, которое обладает способностью растворять многие бактерии, очищает глаза, ротовую полость от некоторых микробов и ускоряет процесс заживления ран при их зализывании кошкой.

Иммунитет бывает врожденным и приобретенным. Врожденный иммунитет – это видовой признак, передающийся по наследству. Например, кошки не болеют скарлатиной, холерой, сифилисом. Их невосприимчивость к этим инфекциям является естественной. Врожденный иммунитет наблюдается у взрослых особей, но у новорожденных котят часто такой устойчивости нет. Поэтому следует учитывать возможность их заражения не собственными кошкам заболеваниями. Врожденный иммунитет – самый надежный, и преодолеть его болезнетворным организмам не удастся.

Приобретенный иммунитет возникает после того, как животное переболело каким-то инфекционным заболеванием, или после вакцинации. Данный вид иммунитета характеризуется специфической перестройкой организма кошки. Однако приобретенный иммунитет не так надежен, как врожденный. После вакцинации через некоторое время (примерно через год) организм утрачивает способность вырабатывать антитела, и животное может заболеть. Приобретенный иммунитет может быть передан кошкой своим котят через плаценту, и они в течение первых 2 месяцев после рождения оказываются защищенными от практически любой инфекции. На этом и основана схема вакцинации кошек.

### **Календарь плановой вакцинации кошек**

| Название болезни | Первичная вакцинация |                   | Ревакцинация | Последующие ревакцинации    | Способ введения вакцины |
|------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
|                  | 1-я инъекция         | 2-я инъекция      |              |                             |                         |
| Бешенство        | 12—13 нед.           | —                 | в 12 мес.    | ежегодно или 1 раз в 3 года | подкожно                |
| Панлейкопения    | 8—12 нед.            | через 21—28 дн.   | в 12 мес.    | ежегодно                    | подкожно                |
| Ринотрахеит      | 8—12 нед.            | через 21—28 дн.   | в 12 мес.    | ежегодно                    | подкожно                |
| Калицивироз      | 8—12 нед.            | через 21—28 дн.   | в 12 мес.    | ежегодно                    | подкожно                |
| Хламидиоз        | 8—12 нед.            | через 21—28 дн.   | в 12 мес.    | ежегодно                    | подкожно                |
| Трихофития       | 1—6 мес.             | через 10—14 суток | в 12 мес.    | ежегодно                    | внутримышечно           |
| Микроспория      | 1—6 мес.             | через 10—14 суток | в 12 мес.    | ежегодно                    | внутримышечно           |

Далее приводятся краткие характеристики каждого из заболеваний, от которых и призваны защитить вакцины вашего маленького любимца. Некоторые заболевания особенно опасны, так как могут передаваться от больных кошек людям и другим животным (например, бешенство, трихофития, хламидиоз).

**Бешенство.** Бешенство, или водобоязнь (гидрофобия), – острое вирусное заболевание нервной системы млекопитающих. Оно развивается у собак, кошек или у людей, укушенных больным животным, когда слюна, содержащая вирус бешенства, попадает в рану. Наиболее опасны укусы в местах, содержащих наибольшее число нервных окончаний (губы, нос, щеки), поскольку возбудитель продвигается по нервным стволам в центральной нервной системе со скоростью около 3 мм в час. С давних пор эту болезнь называли лесным бешенством. Основным источником вируса бешенства в природе являются дикие хищные звери (лисы, волки, енотовидные собаки, ежи, летучие мыши) и домашние, но бродячие животные (собаки и кошки). Патогенный микроорганизм обнаруживают в органах нервной системы, слюнных железах и внутренних органах. Молоко, моча и желчь больных животных, по данным исследований, вирус не содержат. Скрытый период заболевания у взрослых кошек обычно 3–6 недель, у котят он не превышает 5–7 дней. Вирус бешенства легко разрушается при высокой температуре и на свету, но стабилен при низких температурах. Во внешней среде сохраняется недолго. Инкубационный период варьирует от 2 до 8 недель, реже – дольше, до полугода. Установлено, что у зараженных кошек в слюне обнаруживается вирус бешенства за 8–10 дней до появления первых клинических признаков. Первыми симптомами являются потеря аппетита, рвота, понос или запор, обильное слюнотечение, перевозбуждение и необычайная агрессивность. Почти всегда болезнь у кошек проходит в буйной форме. Они нападают на хозяина, могут наброситься на любое животное или на человека. Затем, наоборот, больные животные стремятся уединиться, забираются в темные уголки (развивается светобоязнь – фотофобия) и яростно сопротивляются любой попытке извлечь их наружу. На заключительной стадии у животного нарушается координация движений, проявляются прогрессирующие парезы, параличи, кошка чаще лежит. Гибель наступает, когда животное находится в коматозном состоянии, – примерно через 2–4 дня после появления клинических признаков.

Диагноз «бешенство» ставят на основании эпизоото-логических данных (сведения по конкретной местности о причинах и условиях возникновения, распространения и угасания инфекционного процесса), клинических признаков и результатов лабораторных исследова-

ний, которые проводятся в ветеринарных клиниках. При малейшем подозрении на заболевание бешенством кошку следует, не прикасаясь к ней, немедленно изолировать (запереть в отдельном помещении) и безотлагательно сообщить о своем подозрении в ближайшую ветеринарную клинику. Если животное покусало или оцарапало вас, нужно как можно быстрее и тщательнее промыть и обработать раны – это значительно снизит риск инфицирования. Надежных и эффективных средств для лечения бешенства пока не существует, поэтому заболевших животных усыпляют. Профилактикой бешенства является только обязательное своевременное вакцинирование кошки, начиная с трехмесячного возраста.

**Панлейкопения**, или кошачья чумка, или инфекционный парвовирусный энтерит, – очень заразная, остро протекающая болезнь, сопровождающаяся лихорадкой, расстройством нормального функционирования желудочно-кишечного тракта (рвота, понос), сердечно-сосудистой недостаточностью и заканчивающаяся в большей части гибелью животных – как котят, так и взрослых кошек. Заболеваемость панлейкопенией имеет свои закономерности. Все кошки, независимо от породы, подвержены этому заболеванию, и оно может носить массовый характер. Панлейкопения обычно начинается ранней весной, достигает разгара летом, держится до осени и к зиме постепенно затихает. Возможность заражения зависит от возраста животного: наиболее восприимчивы к этому вирусу котята от 2,5–3 месяцев до 1 года и взрослые кошки в возрасте 8–9 лет, когда защитные силы организма снижаются.

Вирусы, вызывающие панлейкопению, – очень стойкие (сохраняются в щелях пола и мебели больше года), устойчивые к обработке фенолом, хлороформом, кислотами, а распространяются они не только через экскременты, но также с водой и пищей (например, через миски для еды) и даже через кровососущих насекомых. Источником заражения и основными распространителями болезни являются больные и переболевшие панлейкопенией кошки, выделяющие во внешнюю среду с фекальными и рвотными массами множество вирусных частиц. Появление вируса в кале кошки совпадает с началом клинических проявлений болезни, достигает максимума к 2–3 дням с момента заболевания. Кроме того, есть основания предполагать, что во время рвоты происходит инфицирование вирусами верхних дыхательных путей кошки, поэтому воздушно-капельный путь заражения кошек панлейкопенией также необходимо учитывать. Не исключена как внутриутробная передача возбудителя, так и через кровососущих насекомых – блох, вшей. Инкубационный период (период с момента заражения до появления первых признаков) болезни длится от 2 до 10 дней. Течение и выраженность клинических признаков варьируются в зависимости от возраста кошек, количества и вирулентности (степени патогенности) возбудителя и иммунитета животного.

Различают молниеносную и острую формы заболевания. В первом случае животные погибают внезапно, без каких-либо выраженных симптомов. Острая форма панлейкопении начинается с вялости, угнетения аппетита, внезапного и резкого подъема температуры до 40–41 °С. Кошки испытывают жажду, однако воду не пьют. Наблюдается частая рвота желтоватого цвета, нередко со слизью. Позже может развиваться понос с примесью крови (кал очень зловонный) либо, напротив, наблюдается запор. На коже иногда отмечают появление красноватых пятнышек, которые разрастаются и превращаются в пустулы, наполненные серозной жидкостью. После подсыхания образуются серовато-бурые корочки. При респираторных осложнениях наблюдают слизисто-гнойные выделения из глаз. Животные стремятся уединиться в укромном месте, лежат на животе, вытянув конечности. Иногда подолгу сидят над питьем, но не пьют, возможно, из-за сильной тошноты.

Болезнь поражает все органы (в первую очередь – желудочно-кишечный тракт, нервную, дыхательную системы и костный мозг) и страшна своими осложнениями. Без лечения животное (болеют чаще всего котята и молодые кошки) может погибнуть за несколько дней, обычно за 4–5. Если болезнь затягивается до 9 дней и больше, кошки обычно выживают и

приобретают пожизненный иммунитет, однако при этом могут очень долго оставаться вирусносителями. Поэтому переболевшая мать может заразить свое потомство. У переболевшей панлейкопенией кошки одним из осложнений после этого заболевания может стать эпилепсия.

При первых же симптомах заболевания безотлагательно обратитесь к ветеринару, который поставит точный диагноз и назначит соответствующее лечение. Единственным эффективным способом борьбы с этим коварным инфекционным заболеванием являются профилактические прививки, а также изолирование заболевших животных. Если в вашем доме были больные панлейкопенией кошки, то новых котят желательно заводить не ранее чем через год. При подозрении на панлейкопению следует обязательно обработать пол, ковры, предметы мебели и кошачьей гигиены 3 %-ным раствором едкого натра или 3 %-ным раствором гипохлорита натрия, который разрушает вирусы, вызывающие панлейкопению.

**Инфекционный ринотрахеит.** Инфекционный, или герпесвирусный, ринотрахеит кошек (вирусный насморк) – это остро протекающая болезнь, характеризующаяся поражением глаз и органов дыхания. Болеют все породы кошек, независимо от возраста, заболеваемость достигает 50 %, смертность – 5—20 %, переболевшее ринотрахеитом животное приобретает иммунитет. Источником инфекции являются больные и переболевшие кошки, которые остаются носителем вируса в течение 8–9 месяцев после выздоровления. Возможно, что кошка окажется скрытым (латентным) носителем вируса. Вирус выделяется с выделениями из носа, истечениями из глаз и половых органов, с молоком, мочой, калом. Путем передачи могут быть инфицированный воздух, корма, предметы ухода, транспортные средства, а также насекомые, люди, имевшие контакт с больными животными. Распространению болезни способствует пониженная устойчивость организма, перегревание или переохлаждение, неполноценное кормление и несоответствующие условия содержания кошек.

Инкубационный период ринотрахеита составляет 3–8 дней. Обычно инфекционный ринотрахеит протекает в острой форме. У заболевшей кошки отмечается повышение температуры тела до 40 °С в течение 2–3 дней, развивается конъюнктивит, ринит, часто бывают обильные гнойные истечения из глаз и носа, кашель, хрипота, а нередко скопление экссудата в глотке, которое приводит к рвоте. Возможно слюнотечение и образование мелких язв на верхней части языка. Слизистые оболочки носа, глотки, гортани резко набухшие, отечные. У больных животных появляется одышка, они дышат с открытым ртом. Прием пищи и воды затруднен. Выздоровление наступает через 7—10 дней.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.